Conjunto de 12 buzones independiente Design BASIC 385 ST-R - RAL 7016 gris antracita | RAL 7016 gris antracita textura fina mate | con 12 buzones (2x6) | 300x110x385 mm (AnxAlxPr) - ?? Normal 12 litros



Product number 385-7016-12W

Product description

Conjunto de buzones independiente BASIC 385 para 12 unidades – versión ancha multicolumna – RAL 7016 antracita

El BASIC 385 está diseñado como solución de buzones independiente para 12 unidades. Materiales robustos, manejo frontal y la libertad de elección de ubicación hacen que el conjunto sea especialmente interesante para edificios plurifamiliares, urbanizaciones y propiedades de uso comercial.

La versión W distribuye los buzones en una disposición de instalación más ancha y multicolumna, creando una fachada clara y ordenada para varios usuarios.

Los buzones están fabricados en acero galvanizado y están recubiertos con pintura en polvo en textura fina mate RAL 7016 antracita. Un revestimiento lateral ceñido con tejadillo agrupa los buzones individuales en una instalación compacta y unificada.

Cada compartimento dispone de una ranura de introducción de 35 × 265 mm para envíos DIN C4 en formato vertical. Una lengüeta de goma amortiguadora reduce el ruido de impacto, mientras que las puertas de retirada frontales se abren de izquierda a derecha. Por buzón se suministran dos llaves con número y una placa de nombre intercambiable debajo de la tapa de introducción.

Ventajas del BASIC 385 de un vistazo

Disposición ancha y multicolumna

Los 12 compartimentos se organizan en una instalación más ancha y multicolumna. Esto proporciona una fachada clara y reparte los buzones en varias columnas.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Abertura de introducción amplia según DIN EN 13724

La abertura de introducción de 35 × 265 mm está diseñada para envíos DIN C4 en formato vertical. También se pueden introducir sobres más grandes sin doblarlos.

Introducción silenciosa y extracción cómoda

Una lengüeta de goma amortiguadora reduce el golpe de las tapas de introducción. La retirada del correo se realiza por la parte frontal a través de puertas que se abren de izquierda a derecha.

Superficie robusta en RAL 7016

La superficie mate de textura fina en antracita combina una estética moderna con un recubrimiento resistente sobre acero galvanizado.

Probada calidad BASIC Made in Germany

La combinación de una selección de materiales sólida, compartimentos conformes a DIN EN 13724 y una construcción de montaje fácil convierte al BASIC 385 en una solución duradera para el uso diario.

Equipamiento del conjunto de buzones BASIC 385

Conjunto de buzones

Número de artículo 385-7016-12W
Serie BASIC 385 ST-R
Configuración Versión ancha, multicolumna
Número de buzones 12 compartimentos de uso independiente
Material de los buzones Acero galvanizado
Acabado RAL 7016 antracita, textura fina mate
Tejadillo / revestimiento lateral Acero galvanizado, recubierto con pintura en polvo RAL 7016 antracita, textura fina mate
Fabricación Fabricado en Alemania por Briefkasten Manufaktur Lippe

Correo y manejo

Apertura de introducción 35 × 265 mm, apta para DIN C4 vertical
Tapas de introducción Con lengüeta de goma amortiguadora
Retirada del correo Frontal
Apertura de la puerta De izquierda a derecha
Llaves 2 llaves con número por buzón
Placa de nombre Placa de nombre intercambiable debajo de la tapa de introducción
Norma Buzones conforme a DIN EN 13724

Elementos de soporte y equipamiento

Elementos de soporte Tubo redondo aprox. 60 mm de acero inoxidable V2A 1.4301, pulido
Opciones de montaje A elección para montaje atornillado o para embebido en hormigón
Fijación Anclajes de perno para montaje atornillado no incluidos; seleccionar los adecuados para el cimiento por separado

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Tamaño del buzón y volumen

El BASIC 385 está disponible, según la configuración del producto, con diferentes tamaños de buzón. La versión estándar 300 × 110 × 385 mm ofrece aprox. 12 litros de volumen; según la variante también está disponible 300 × 220 × 385 mm con aprox. 25 litros de volumen.

Montaje embebido en hormigón

Para la instalación independiente recomendamos una losa de hormigón dimensionada adecuadamente. Al embutir en hormigón, los elementos de soporte de acero inoxidable deben alinearse en escuadra y anclarse permanentemente en la cimentación. El tamaño del cimiento y la profundidad de anclaje deben adaptarse a la naturaleza del suelo, al peso de la instalación y a las condiciones locales.

Montaje atornillado sobre una cimentación

Para el montaje atornillado se requiere una losa de hormigón plana y portante. Los anclajes de perno o los elementos de fijación adecuados deben elegirse según el soporte y la carga de la instalación. En las variantes BASIC-385-ST-R, los anclajes de perno no forman parte del suministro básico.

Nota sobre protección contra la intemperie

El contenido del buzón está mejor protegido contra la humedad y la suciedad sólo cuando el envío se introduce completamente y la tapa de la ranura está cerrada. Envíos que sobresalen pueden impedir el cierre completo de la tapa. En condiciones meteorológicas extremas puede, a pesar de una ejecución conforme a la norma, entrar humedad en el buzón.

Product properties

Material de base	Acero galvanizado, Acero inoxidable V2A 1.4301
Superficie/color	Negro intenso RAL 9005, Rojo púrpura RAL 3004, DB 703 mineral de hierro micáceo, RAL 7016 gris antracita, RAL de su elección (según tabla de colores), Suelo, Aluminio gris RAL 9007, RAL 9016 blanco tráfico
Serie	BÁSICO
Caja individual por volumen	Normal > 10 litros
Etiquetado de nombres	Placa de identificación
Tipo de montaje	Independiente
Retirada de artículos	Parte delantera
Número de cajas	con 12 buzones

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Altura de la caja individual en mm	110,0
Anchura de la caja individual en mm	300,0
Volumen en litros	12
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	265,0
Altura del sistema de buzón en mm	660,0
Anchura del sistema de buzón en mm	600,0
Altura total en mm	1200,0 | 1500,0 | 1700,0
Anchura total en mm	765,0
Profundidad en mm	435,0
Peso en kg	64
Condiciones de entrega	La entrega se realiza en bloques, elementos de pedestal / buzón divididos


Dimension drawing


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618


Montagebohrungen





More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618