Buzón empotrado de diseño para 4 GOETHE UP - RAL a elección - sistema de videoportero DoorBird a la izquierda | Enlaces | sin compartimento para periódicos | 100 mm de profundidad | DoorBird | con 4 buzones



Product number 215-UP-4-SP-DB-100-L

Product description

Buzón empotrado de diseño para 4 GOETHE UP - RAL a elegir - Portero de vídeo DoorBird

Buzón empotrado de alta calidad para 4 usuarios con una DoorBird estación de vídeo IP D2100E integrada de forma continua en diseño a ras de pared. La estación de vídeo IP DoorBird D2100E es la solución inteligente para su puerta de entrada. La estación puede funcionar como unidad independiente o integrarse en una plataforma de Smart Home existente. También las instalaciones clásicas ya existentes, como un timbre de puerta o un abrepuertas/portón eléctrico, pueden seguir utilizándose con DoorBird y controlarse a través de la aplicación.

Las dimensiones de cada buzón individual permiten un volumen de aprox. 16 o 32 litros; la amplia abertura de lanzamiento garantiza que, incluso con sobres DIN-C4 y revistas o tras ausencias de varios días, el correo no llegue arrugado. La innovadora cerradura Push-Key se oculta de forma invisible en el interior del buzón. La llave simplemente se introduce en la abertura existente (no es necesario girarla) y la puerta se abre. Con la disposición de la cerradura, este buzón está concebido de manera que la puerta de recogida evita que el correo se caiga hacia usted. Gracias al borde de desagüe, el correo interior está óptimamente protegido frente a las inclemencias del tiempo. La tapa de la ranura de entrada está equipada con amortiguadores de eje de alta calidad, lo que garantiza un cierre silencioso y evita molestos ruidos producidos por la intemperie.

Las instalaciones de buzones de la colección GOETHE se caracterizan por el uso consecuente de acero inoxidable. El resultado es una gran durabilidad y sostenibilidad. La construcción ha sido desarrollada por nuestros propios ingenieros con vistas a una alta flexibilidad y modularidad, un montaje sencillo de las piezas de repuesto y una auto instalación sin complicaciones. Para todas las instalaciones GOETHE, las piezas de repuesto están disponibles directamente en nuestra tienda.

Gracias al diseño constructivo, el montaje por parte del usuario resulta sencillo.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Modelo de utilidad registrado según expediente DPMA DE: 20 2021 101 679.5

- Buzón empotrado para 4 usuarios completamente en acero inoxidable.
- Fabricación de calidad - Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Buzón (BH 400x400 mm) en acero inoxidable 1.4016 (acero inoxidable magnético, resistente a la corrosión), recubierto en polvo en color RAL a elegir.
- Cerradura innovadora Push-Key con 2 llaves.
- La introducción del correo y la recogida se realizan por delante. Tapa de entrada con amortiguadores de eje de alta calidad para un depósito muy silencioso del correo.
- El buzón cumple la norma DIN/EN 13724. Tamaño de la abertura (3,5 cm x 36,0 cm) para C4 apaisado; caben también cartas de gran tamaño sin doblarse.
- Las puertas de recogida se abren de arriba hacia abajo. De este modo, el correo no se le caerá al abrirlas.
- Placa identificativa de metacrilato para inscripción de nombre y 2. placa para publicidad Sí/No por unidad.
- Caja funcional (BH 400x400 mm) en acero inoxidable 1.4016 (acero inoxidable magnético, resistente a la corrosión), recubierta en polvo en color RAL a elegir.
- Posibilidad de número de casa opcional con iluminación LED de bajo consumo de aprox. 70-100 mm de altura (dependiendo del número de caracteres).
- Marco de cubierta para enlucido en perfil angular de acero inoxidable de 2 mm 25 x 58 mm, recubierto en polvo en color RAL.
- Incluye estación de vídeo IP DoorBird D2100E + módulo para múltiples participantes MTM18A con pulsadores de timbre iluminados o estación de vídeo IP DoorBird D3100E con pantalla de 7 pulgadas.

Información importante

Preparación para cámara o estación de intercomunicación

Los sistemas de interfono deben ser conectados por un instalador eléctrico. Para la planificación, el montaje y la instalación, póngase en contacto con el instalador eléctrico de su confianza.

Protección contra el agua

Para lograr una protección óptima contra el agua de su correo, el buzón o la instalación de buzones debería, siempre que sea posible, situarse bajo un tejadillo.

El contenido postal sólo está protegido contra el agua si se deposita completamente en el buzón y la tapa de la ranura está cerrada. El correo que no esté totalmente introducido permite la entrada de humedad y suciedad en el buzón. Esta instalación está protegida contra la entrada de agua según DIN EN 13724. La entrada de agua no constituye motivo de reclamación.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Product properties

Superficie/color	Negro intenso RAL 9005, Rojo púrpura RAL 3004, DB 703 mineral de hierro micáceo, RAL 7016 gris antracita, RAL de su elección (según tabla de colores), Aluminio gris RAL 9007, RAL 9016 blanco tráfico
Serie	IR A
Tecnología de conexión	LAN
Número de botones de timbre	4 botones
Funciones	Cámara, Puesto de interfonía, Huella dactilar, Teclado
Caja de funciones preparada para el fabricante	DoorBird
Número de cajas	con 4 buzones
Material de base	Aluminio AlMg3 W19, Acero inoxidable V2A 1.4301, Acero inoxidable 1.4016 (acero inoxidable magnético)
Número de casa	Número de casa grabado con láser
Etiquetado de nombres	Etiquetado de nombres como grabado láser
Retirada de artículos	Parte delantera
Caja individual por volumen	Grande > 16 litros
Tipo de montaje	Montaje empotrado

Dimensions

Altura de la caja individual en mm	400,0
Anchura de la caja individual en mm	400,0
Volumen en litros	16,0
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	360,0
Altura del sistema de buzón en mm	Dimensión exterior 854,0 | dimensión de instalación 820,0
Anchura del sistema de buzón en mm	Dimensión exterior 1054,0 | dimensión de instalación 1020,0
Altura total en mm	recomendado 1500.0 - 1700.0
Anchura total en mm	Dimensión exterior 1054,0 | dimensión de instalación 1020,0
Profundidad en mm	100,0 | dimensión de instalación 103,5
Peso en kg	25
Condiciones de entrega	Entrega montada

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110


Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618