Conjunto de 3 buzones de acero inoxidable para montaje en superficie Design BASIC 385 A 220 - acero inoxidable V2A cepillado | 300x220x385 mm (AnxAlxPr) - ???? Grande 25 litros | Acero inoxidable, cepillado | con 3 buzones (1x3)



Product number 385A220-3

Product description

Instalación de buzones de superficie BASIC 385A 220 para 3 viviendas – 25 litros por buzón – Acero inoxidable V2A cepillado

La instalación de superficie BASIC 385A para 3 viviendas es una solución mural robusta para edificios multifamiliares, pequeñas urbanizaciones así como para oficinas y consultas médicas. La disposición equilibrada agrupa todos los buzones en una instalación mural claramente ordenada y con una apariencia visualmente uniforme.

La instalación de buzones está fabricada en acero inoxidable V2A de alta calidad con acabado cepillado. Los buzones, el revestimiento y el tejadillo protector forman una unidad de acero inoxidable atemporal, fácil de mantener y resistente.

Cada buzón mide 300 × 220 × 385 mm (An × Al × P) y ofrece aprox. 25 litros de volumen. La apertura de 35 × 265 mm está diseñada para envíos DIN-C4 en formato vertical. Las puertas se abren de izquierda a derecha; por buzón se incluyen dos llaves con número de llave y una placa de nombre intercambiable situada bajo la tapa de la abertura.

Ventajas de la instalación de superficie BASIC 385A 220 de un vistazo

Tejadillo protector y revestimiento lateral

El tejadillo y las piezas laterales agrupan los buzones individuales en una instalación de superficie cerrada. El revestimiento coordinado proporciona una fachada tranquila y un remate limpio en la pared.

25 litros de volumen por buzón

Los buzones de 300 × 220 × 385 mm (An × Al × P) ofrecen aprox. 25 litros cada uno. La apertura de 35 × 265 mm admite también envíos DIN-C4 de tamaño mayor en vertical.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Introducción silenciosa y asignación segura

El labio de goma amortigua la tapa de la abertura. Cerraduras robustas, dos llaves con número de llave y placas de identificación intercambiables protegidas garantizan un uso inequívoco de los buzones individuales.

Carril de montaje para fijación en pared

La instalación de superficie está diseñada para montaje directo en fachada. Un carril de montaje facilita la instalación; el material de fijación con tornillos y tacos forma parte de la ejecución descrita.

Completamente en acero inoxidable cepillado

La versión V2A combina una superficie metálica de alta calidad con una construcción robusta para instalaciones de buzones de superficie duraderas. La instalación se fabrica en Alemania por Briefkasten Manufaktur Lippe.

Equipamiento de la instalación de buzones BASIC 385A 220

Conjunto de buzones

Número de buzones 3 buzones con cierre individual
Buzón individual 300 × 220 × 385 mm (An × Al × P)
Volumen Aprox. 25 litros por buzón
Material Acero inoxidable V2A 1.4301, cepillado
Acabado Acero inoxidable V2A 1.4301, cepillado
Norma DIN EN 13724

Correo y manejo

Apertura de introducción 35 × 265 mm, apta para DIN C4 vertical
Tapas de la abertura Con labio de goma amortiguador
Recogida del correo Frontal
Apertura de la puerta De izquierda a derecha
Llaves 2 llaves con número de llave por buzón
Placa de nombre Placa de identificación intercambiable debajo de la tapa de la abertura

Revestimiento y montaje en pared

Revestimiento lateral Ejecución ceñida
Tejadillo protector Robusta, en diseño a juego con la instalación
Tipo de montaje Montaje en superficie en pared
Ayuda para montaje Carril de montaje
Material de fijación Tornillos y tacos incluidos; compruebe la idoneidad para la estructura de la pared in situ
Fabricación Fabricado en Alemania por Briefkasten Manufaktur Lippe

Aviso sobre el montaje en pared

La pared debe ser plana y suficientemente resistente. Los tornillos y tacos suministrados solo deben utilizarse si son adecuados para la estructura de pared existente; en otros tipos de soportes o en sistemas de aislamiento térmico exterior deben definirse soluciones de fijación adecuadas por la obra.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Aviso sobre la protección contra la intemperie

El correo solo está protegido de forma óptima frente a la humedad y la suciedad cuando los envíos se introducen completamente y la tapa de la abertura está cerrada. Cartas o revistas sobresalientes pueden impedir el cierre completo de la tapa.

Product properties

Serie	BÁSICO
Etiquetado de nombres	Placa de identificación
Material de base	Acero inoxidable V2A 1.4301
Retirada de artículos	Parte delantera
Superficie/color	Suelo
Caja individual por volumen	Grande > 16 litros
Tipo de montaje	Montaje en superficie
Número de cajas	con 3 buzones

Dimensions


Altura de la caja individual en mm	220,0
Anchura de la caja individual en mm	300,0
Volumen en litros	25
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	265,0
Altura del sistema de buzón en mm	660,0
Anchura del sistema de buzón en mm	300,0
Anchura total en mm	308,0
Profundidad en mm	435,0
Peso en kg	28
Condiciones de entrega	La entrega se realiza completamente montada.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618