Buzón doble de acero inoxidable para montaje en superficie BASIC Plus 382X AP con caja de timbre lateral | Enlaces | 150 mm de profundidad | con 2 buzones (2x1) | Acero inoxidable, cepillado



Product number 382XA-2W-SP-150-L

Product description

Buzón de superficie de acero inoxidable para 2 unidades BASIC Plus 382X AP con caja de timbre lateral

Fabricación de calidad alemana "Made in Germany" por Briefkasten Manufaktur. El completo buzón de superficie para 2 unidades está fabricado en acero inoxidable resistente a la intemperie V2A, acabado cepillado. Un borde de desagüe para una protección óptima contra el agua, una tapa de entrada doblemente plegada con tope de goma, la sólida placa de nombre intercambiable, un práctico soporte retenedor de correo y la cerradura muy robusta caracterizan este buzón de acero inoxidable.

Los sistemas de buzones de la colección BASIC Plus se distinguen por el uso consistente de acero inoxidable V2A. El resultado es una gran durabilidad y sostenibilidad. La construcción ha sido desarrollada por nuestros propios ingenieros con vistas a una alta flexibilidad y modularidad, un montaje sencillo de piezas de repuesto y una instalación por parte del cliente sin complicaciones. Para todas las instalaciones BASIC Plus las Piezas de repuesto están disponibles directamente.

Gracias al diseño, la instalación por el propio usuario resulta sencilla. El sistema de buzones está preparado para un montaje completo sin complicaciones, no es necesario realizar un montaje mural complejo de cajas individuales. Buzón de superficie para 2 unidades fabricado en acero inoxidable V2A 1.4301, resistente a la intemperie, acabado cepillado.

Ventajas de un vistazo

Revestimiento de acero inoxidable ajustado con tejadillo

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

El revestimiento lateral y el tejadillo forman parte de esta versión y están fabricados en acero inoxidable V2A, acabado cepillado. La versión ajustada constituye, junto con el sistema de buzones, una unidad cerrada y constructivamente coordinada.

Apertura de entrada amplia

La abertura de entrada mide 35 × 325 mm y está diseñada para DIN C4 apaisado. La versión del buzón cumple con DIN EN 13724.

Entrada silenciosa y extracción cómoda

El amortiguador integrado de la tapa con tope de goma reduce los ruidos de impacto al depositar la correspondencia. El soporte retenedor de correo sujeta los envíos durante la extracción.

Área integrada de timbre y comunicación

Caja para el timbre en acero inoxidable V2A 1.4301, acabado cepillado. Como pulsador de timbre se utiliza el pulsador de acero inoxidable tipo 4. Preparado opcionalmente con rejilla para voz para la instalación de sistemas de portero automático convencionales o altavoces empotrados. (Sistema de portero/altavoces empotrados no incluidos). Opcionalmente también está disponible una versión con el conjunto completo de vídeo Comelit Ultra.

Fabricación de calidad y construcción bien pensada

La instalación se fabrica en la Briefkasten Manufaktur en Alemania. La construcción está diseñada para una instalación por el propio usuario sin complicaciones.

Equipamiento y detalles del producto

Sistema de buzones

Número de buzones 2 compartimentos de correo de uso independiente
Disposición 2 × 1
Profundidad 150 mm
Material del buzón Acero inoxidable V2A 1.4301
Acabado del buzón Cepillado
Parte timbre/comunicación Caja para timbre en acero inoxidable V2A 1.4301, cepillado

Correo y manejo

Abertura de entrada 35 × 325 mm, apta para DIN C4 apaisado
Norma DIN EN 13724
Tapa de entrada Amortiguada con tope de goma
Llaves 2 llaves con número por buzón
Placa de nombre Placa de nombre intercambiable bajo la tapa de entrada
Soporte retenedor de correo Integrado en cada buzón

Montaje y equipamiento

Tipo de montaje Superficie
Borde de desagüe Integrado en la construcción
Tejadillo En acero inoxidable V2A, cepillado

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Revestimiento lateral En acero inoxidable V2A, cepillado
Material de montaje Para montaje en pared, incl. riel de montaje y material de fijación (tornillos + tacos)
Fabricación Fabricado en Alemania por Briefkasten Manufaktur Lippe

Nota sobre protección contra la intemperie

La correspondencia queda, en la medida de lo posible, protegida contra la humedad y la suciedad cuando se deposita completamente y la tapa está cerrada. Envíos que sobresalgan pueden impedir el cierre completo de la tapa.

Nota sobre la instalación en pared

Antes de la instalación, debe comprobarse la capacidad de carga y las características del muro. La fijación debe adaptarse al peso de la instalación y a la estructura de pared existente.

Product properties

Serie	BÁSICO
Número de botones de timbre	1 pulsador, 2 botones, 3 botones
Funciones	Interruptor de la luz, Puesto de interfonía
Caja de funciones preparada para el fabricante	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Electrónica, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Etiquetado de nombres	Placa de identificación
Material de base	Acero inoxidable V2A 1.4301
Número de cajas	con 2 buzones
Retirada de artículos	Parte delantera
Superficie/color	Suelo
Caja individual por volumen	Grande > 16 litros
Tipo de montaje	Montaje en superficie

Dimensions

Altura de la caja individual en mm	330,0
Anchura de la caja individual en mm	355,0
Volumen en litros	12,0 | 17,0
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	325,0
Altura del sistema de buzón en mm	330,0
Anchura del sistema de buzón en mm	880,0
Anchura total en mm	880,0
Profundidad en mm	100,0 | 150,0
Peso en kg	12

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618