Buzón combinado de acero inoxidable Design BASIC Plus 385XW con compartimento para paquetes 550x300 para montaje lateral en pared - RAL a elección



Product number 385XW-PK550-1S

Product description

Buzón combinado para cartas y paquetes de acero inoxidable BASIC Plus 385XW con compartimento para paquetes 550 × 300 mm para montaje lateral en pared

El BASIC Plus 385XW combina un buzón de acero inoxidable de plena funcionalidad con un amplio compartimento para paquetes y un montaje lateral en pared especialmente ahorrador de espacio. La solución es adecuada para viviendas unifamiliares, oficinas y entradas donde se quiera concentrar la recepción de cartas y paquetes directamente en una superficie lateral de la pared.

El buzón, el compartimento para paquetes, el tejadillo protector y el revestimiento lateral están fabricados en acero inoxidable V2A 1.4301 y se recubren con pintura en polvo en un color RAL o DB a elección. La fijación lateral en pared se realiza mediante columnas de acero inoxidable de Ø 60,3 mm con acabado pulido grano 240.

El compartimento para paquetes permite la recepción de paquetes sin necesidad de presencia del repartidor y está concebido especialmente para envíos individuales de mayor tamaño. Una cerradura para paquetes con cierre de enclavamiento asegura la mercancía depositada; el marcado láser en acero inoxidable «PAKET» identifica claramente el compartimento.

Las ventajas del buzón paquete BASIC Plus 385XW

Recepción combinada de cartas y paquetes

Un clásico buzón conforme a DIN EN 13724 y un compartimento separado para paquetes conforman una solución compacta para envíos postales y paquetes.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Amplio compartimento para paquetes 300 × 550 × 385 mm

El compartimento está diseñado para envíos individuales de mayor tamaño y dispone de un cierre de enclavamiento con cerradura para paquetes.

Buzón DIN C4

La abertura de introducción de 35 × 265 mm admite envíos DIN C4 en formato vertical. Una aleta de goma garantiza una introducción agradablemente silenciosa.

Sólida fijación mural en acero inoxidable

Columnas de fijación de Ø 60,3 mm, fabricadas en acero inoxidable V2A y lijadas, conectan de forma robusta la unidad de buzón-paquete con una pared adecuada.

Robusta solución integral BASIC Plus

El uso consistente de acero inoxidable, la construcción modular y la combinación de buzón y compartimento para paquetes crean una solución de entrada duradera para la recepción diaria de correo y paquetes.

Equipamiento del buzón paquete BASIC Plus 385XW

Buzón

MaterialAcero inoxidable V2A 1.4301
AcabadoPintura en polvo en color RAL/DB a elección
Abertura de introducción35 × 265 mm, apta para DIN C4 vertical
Tapa de la ranura Con aleta de goma amortiguadora del ruido
Llaves2 llaves con número de llave
NormaBuzón conforme a DIN EN 13724

Compartimento para paquetes

Compartimento300 × 550 × 385 mm (An × Al × F)
CierreCerradura para paquetes con cierre de enclavamiento
MarcadoMarcado láser en acero inoxidable «PAKET»
UsoRecepción de paquetes sin dependencia del repartidor
RevestimientoRevestimiento lateral ajustado y tejadillo en acero inoxidable V2A

Fijación lateral

Columnas de fijaciónØ 60,3 mm Acero inoxidable V2A 1.4301
Acabado columnas Lijado grano 240
Tipo de montaje Montaje con tornillos en una pared adecuada
Elementos de fijación Seleccionar anclajes de perno o varillas roscadas en obra adecuados al tipo de pared
FabricaciónFabricado en Alemania por Briefkasten Manufaktur Lippe

Nota sobre la recepción de paquetes

El compartimento para paquetes está previsto para la recepción independiente del repartidor de envíos individuales. El tamaño máximo utilizable del paquete depende de las medidas interiores reales y de la forma del envío.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Nota sobre el montaje lateral en pared

La pared debe estar limpia, lisa y tener suficiente capacidad portante. Los anclajes de perno o las varillas roscadas no están incluidos en el suministro y deben seleccionarse en función de la construcción de la pared y del peso de la instalación.

Nota sobre la protección contra la intemperie

Los envíos postales deben introducirse completamente para que la tapa de la ranura pueda cerrarse. En caso de exposición directa extrema a la intemperie, puede penetrar humedad a pesar de una ejecución conforme a la norma.

Product properties

Superficie/color	Negro intenso RAL 9005, Rojo púrpura RAL 3004, DB 703 mineral de hierro micáceo, RAL 7016 gris antracita, RAL de su elección (según tabla de colores), Aluminio gris RAL 9007, RAL 9016 blanco tráfico
Serie	BÁSICO
Funciones	Compartimento para paquetes
Número de cajas	con 1 caja para paquetes, con 1 buzón
Caja individual por volumen	Normal > 10 litros
Etiquetado de nombres	Placa de identificación
Material de base	Acero inoxidable V2A 1.4301
Número de casa	Número de casa grabado con láser
Retirada de artículos	Parte delantera
Tipo de montaje	Montaje en superficie

Dimensions


Altura en mm	820
Altura de la caja individual en mm	BK 110,0 | PK 550,0
Anchura de la caja individual en mm	300,0
Volumen en litros	BK 12,0 | PK 62,0
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	265,0
Altura del sistema de buzón en mm	660,0
Anchura del sistema de buzón en mm	300,0
Anchura total en mm	400,0
Profundidad en mm	435,0
Peso en kg	21
Condiciones de entrega	La entrega se realiza en bloques, elementos de soporte / buzón dividido

Dimension drawing

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618