Conjunto de buzones de superficie para 15 (8x2) - Design BASIC 385A- VA AP - acero inoxidable V2A, cepillado | 300x110x385 mm (AnxAlxPr) - ?? Normal 12 litros | con 15 buzones | Acero inoxidable, cepillado



Product number 385A-VA-15W

Product description

Instalación de buzones de montaje en superficie ancha BASIC 385A para 15 viviendas – Acero inoxidable V2A cepillado

La instalación de buzones de superficie BASIC 385A para 15 viviendas es una solución de pared robusta para edificios residenciales de mayor tamaño, complejos habitacionales y propiedades comerciales. La versión más ancha distribuye los casilleros en un frente de varias columnas y mantiene el conjunto en una proporción más baja y ordenada.

La instalación de buzones está fabricada en acero inoxidable V2A de alta calidad con acabado cepillado. Los buzones, el revestimiento y el tejadillo forman una unidad de acero inoxidable atemporal, de fácil mantenimiento y resistente.

Cada compartimento mide 300 × 110 × 385 mm (B × H × T) y ofrece aproximadamente 12 litros de volumen. La abertura de entrada de 35 × 265 mm está pensada para envíos DIN-C4 en formato vertical. Las puertas se abren de izquierda a derecha; por buzón se entregan dos llaves con número de llave y una placa de nombre intercambiable situada debajo de la compuerta de entrada.

Ventajas de la instalación de superficie BASIC 385A de un vistazo

Tejadillo y revestimiento lateral

El tejadillo y los paneles laterales agrupan los compartimentos en una instalación de superficie cerrada. El revestimiento coordinado asegura un frente uniforme y un cierre limpio en la fachada.

Abertura DIN-C4 y 12 litros de volumen

Los compartimentos de 300 × 110 × 385 mm (B × H × T) ofrecen aprox. 12 litros de volumen cada uno. La abertura de entrada de 35 × 265 mm admite también envíos DIN-C4 de gran formato en vertical.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Introducción silenciosa y asignación segura

El labio de goma amortigua la compuerta de entrada. Cerraduras robustas, dos llaves con número por buzón y placas de nombre protegidas garantizan una utilización inequívoca de cada compartimento.

Riel de montaje para instalación en pared

La instalación de superficie está diseñada para su montaje directo en fachada. Un riel de montaje facilita la instalación; el material de fijación con tornillos y tacos forma parte de la versión descrita.

Completamente en acero inoxidable cepillado

La versión V2A combina una superficie metálica de alta calidad con una construcción robusta para instalaciones de buzones de superficie duraderas. La unidad se fabrica en Alemania en la Briefkasten Manufaktur.

Equipamiento de la instalación de buzones BASIC 385A

Conjunto de buzones

Cantidad de buzones 15 compartimentos cerrables por separado
Compartimento individual 300 × 110 × 385 mm (B × H × T)
Volumen Aprox. 12 litros por buzón
Material Acero inoxidable V2A 1.4301, cepillado
Superficie Acero inoxidable V2A 1.4301, cepillado
Norma DIN EN 13724

Correo y uso

Abertura de entrada 35 × 265 mm, adecuada para envíos DIN C4 en formato vertical
Compuertas de entrada Con labio de goma amortiguador de ruido
Recogida del correo Frontal
Apertura de puerta De izquierda a derecha
Llaves 2 llaves con número por buzón
Placa de nombre Placa de nombre intercambiable debajo de la compuerta de entrada

Revestimiento y montaje en pared

Revestimiento lateral Diseño ajustado
Tejadillo Robusto, en diseño acorde con la instalación
Tipo de montaje Montaje en superficie mural
Ayuda de montaje Riel de montaje
Material de fijación Tornillos y tacos incluidos; comprobar in situ la idoneidad para la construcción de la pared
Fabricación Fabricado en Alemania por Briefkasten Manufaktur Lippe

Aviso sobre el montaje en pared

La pared debe estar plana y ser suficientemente resistente. Los tornillos y tacos suministrados solo deben utilizarse si son adecuados para la construcción de la pared existente; en otros soportes o en sistemas de aislamiento térmico exterior deben definirse soluciones de fijación adecuadas en obra.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Aviso sobre la protección frente a la intemperie

El correo solo estará protegido de forma óptima frente a la humedad y la suciedad cuando los envíos estén completamente introducidos y la compuerta de entrada esté cerrada. Cartas o revistas que sobresalgan pueden impedir el cierre completo de la compuerta.

Product properties

Serie	BÁSICO
Caja individual por volumen	Normal > 10 litros
Etiquetado de nombres	Placa de identificación
Material de base	Acero inoxidable V2A 1.4301
Número de cajas	con 15 buzones
Retirada de artículos	Parte delantera
Superficie/color	Suelo
Tipo de montaje	Montaje en superficie

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Altura de la caja individual en mm	110,0
Anchura de la caja individual en mm	300,0
Volumen en litros	12
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	265,0
Altura del sistema de buzón en mm	880,0
Anchura del sistema de buzón en mm	600,0
Anchura total en mm	608,0
Profundidad en mm	435,0
Peso en kg	75
Condiciones de entrega	La entrega se realiza parcialmente desmontada.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618