Pilar buzón de diseño GRIMM - color a elegir con videoportero DoorBird izquierda | Enlaces | DoorBird | ? Color a su elección

Product number 562-STLPK-SPL-SF-DB



Product description

Columna de paquetes de correo de diseño GRIMM con sistema de intercomunicación DoorBird – La solución premium para correo y paquetes

La columna de paquetes de correo de diseño GRIMM combina un diseño moderno, una manufactura de alta calidad y una máxima flexibilidad. Fabricada en **acero inoxidable V2A 1.4301 de 2 mm** y recubierta en un **color a elección**, la columna destaca por su elegancia atemporal y su extrema robustez. Gracias a la **construcción completamente soldada**, no hay tornillos ni remaches visibles, lo que genera una apariencia especialmente elegante. También el **módulo de buzón y caja de paquetes** se instala con fijaciones invisibles, para una apariencia elegante a un nivel superior.

Particularmente práctico: los módulos pueden ser reemplazados incluso después de muchos años. Esto asegura que su columna de paquetes de correo sea siempre flexible y a prueba de futuro. Este modelo es fabricado por la **manufactura de buzones en Bad Salzuflen** – trabajo de calidad "Hecho en Alemania".

Una característica especial del sistema es la probada cerradura mecánica para paquetes con mango en T, que permite una entrega independiente del repartidor: el repartidor deja el paquete en el compartimento de fácil acceso y lo cierra con un simple clic. El compartimento permanece cerrado hasta que el usuario autorizado lo abre con su llave. Una solución inteligente – sin electrónica, sin app, pero con la máxima seguridad. Ya sea DHL, UPS, DPD, GLS, Hermes o TNT – cualquier servicio de mensajería puede utilizar la caja de paquetes. De esta manera, recibe sus envíos de forma segura y cómoda, incluso cuando no está en casa.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

En el centro de este sistema se encuentra la estación de puerta IP Video DoorBird D2100E o D1100E, que se integra perfectamente en modernas soluciones de hogar inteligente. Ofrece transmisión de video en vivo, función de intercomunicación y control móvil a través de la aplicación DoorBird. Ya sea en casa o de viaje, con su smartphone puede ver y hablar en cualquier momento con los visitantes en su puerta. Componentes clásicos como el timbre, el abrepuertas eléctrico o el accionador de portón se pueden integrar fácilmente y controlar a través del sistema.

El buzón GRIMM no solo es un punto destacado visual, sino que también está a la vanguardia en funcionalidad y calidad. Gracias a la innovadora cerradura tipo Push-Key, el buzón se puede operar fácilmente y cómodamente con una mano. Abra la puerta con un toque y ciérrela sin necesidad de llave. La cerradura está adecuadamente protegida contra influencias climáticas. Además, el buzón ofrece un sistema de extracción inteligente: la puerta se abre de arriba hacia abajo, asegurando que el correo permanezca seguro en el buzón y no caiga hacia usted. También la inserción se realiza cómodamente desde el frente, con amortiguadores de eje de alta calidad que aseguran un cierre suave de la trampilla de inserción.

Gracias a la norma DIN/EN 13724, el GRIMM es ideal para cartas grandes en formato C4, que pueden ser introducidas sin dobladillos. El buzón GRIMM se distingue por su durabilidad, diseño atemporal y funcionalidad bien pensada.

Módulo de buzón con caja funcional – Comodidad y funcionalidad

- Fabricado en acero inoxidable V2A 1.4301 de 2 mm, recubierto en el color deseado.
- Estación de puerta IP Video DoorBird integrada – comunicación moderna de puerta con el móvil. Compatible con muchos sistemas de hogar inteligente y tecnología doméstica existente.
- Cerradura innovadora tipo Push-Key incluida con 2 llaves con número de llave, cierre agradable sin llave, óptimamente protegida contra las inclemencias del tiempo.
- La puerta de extracción con limitador de apertura se abre de arriba hacia abajo, para evitar que el correo caiga hacia usted.
- Inserción frontal con amortiguadores de eje de alta calidad para un inserción muy silenciosa del correo.
- Buzón conforme a DIN/EN 13724, tamaño de inserción (3,5 cm x 32,5 cm) para C4 horizontal – también las cartas grandes permanecen intactas. Protecciones de extracción adicionales integradas en acero inoxidable.
- Óptima protección contra el clima a través de la tapa rebajada.
- Sistema de doble caja: la tapa se puede instalar cómodamente una vez finalizadas las obras y cambiar en cualquier momento.

Módulo de caja de paquetes – seguro y generoso

- Fabricado en acero inoxidable V2A 1.4301 de 2 mm, recubierto en el color deseado.
- Volumen del paquete: 130 litros – ideal para envíos grandes.
- Dimensiones máximas del paquete: 505 × 655 × 340 mm (An × Al × Pr).
- Puerta de extracción de paquetes del lado frontal 510 × 660 mm, se abre de izquierda a derecha.
- Puerta equipada con bisagras de acero inoxidable duraderas.
- Cerradura de paquete tipo mango en T innovadora con cierre de clic.
- Incluye 2 llaves con número de llave.
- Pictograma "PAQUETE" como etiquetado láser en acero inoxidable.

Construcción y detalles

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Columna de soporte totalmente soldada de acero inoxidable V2A 1.4301 de 2 mm, recubierta en el color deseado.
- Altura de construcción: 1,70 m.
- Posibilidad de acceso a cables invisibles a través del cuerpo.
- Placa base de acero inoxidable (10 mm de grosor), oculta por una elegante cubierta.
- No hay tornillos ni remaches visibles – diseño sin costuras.
- Los módulos también son intercambiables después de años – máxima seguridad a futuro.

Información importante:

Para lograr una óptima protección contra el agua de su correo, el buzón o sistema de buzones debe estar bajo un toldo siempre que sea posible.

La correspondencia solo está protegida del agua si se coloca completamente en la caja y la trampilla de inserción está cerrada. El correo que no esté completamente introducido permite la entrada de humedad y suciedad en el buzón. Este sistema está protegido contra la entrada de agua según la norma DIN EN 13724. La entrada de agua no es un motivo de reclamación.

Product properties

Superficie/color	Negro intenso RAL 9005, Rojo púrpura RAL 3004, DB 703 mineral de hierro micáceo, RAL 7016 gris antracita, RAL de su elección (según tabla de colores), Aluminio gris RAL 9007, RAL 9016 blanco tráfico
Serie	GRIMM
Tecnología de conexión	2 hilos, LAN
Número de botones de timbre	1 pulsador
Funciones	Cámara, Puesto de interfonía, Huella dactilar, Teclado, Detector de movimiento, Compartimento para paquetes
Caja de funciones preparada para el fabricante	DoorBird
Número de cajas	con 1 caja para paquetes, con 1 buzón
Tipo de montaje	Independiente
Material de base	Acero inoxidable V2A 1.4301, Acero inoxidable 1.4016 (acero inoxidable magnético)
Número de casa	Número de casa grabado con láser
Etiquetado de nombres	Etiquetado de nombres como grabado láser
Retirada de artículos	Parte delantera
Caja individual por volumen	Grande > 16 litros

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Altura de la caja individual en mm	Buzón 460,0 | 500,0 - Caja de paquetes 710,0 | 750,0
Anchura de la caja individual en mm	Buzón 560,0 | 600,0 - Caja de paquetes 560,0 | 600,0
Volumen en litros	Buzón 26,0 | Caja de paquetes 130,0
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	325,0
Altura total en mm	1700,0
Anchura total en mm	Korpuss 640,0 | Placa base 730,0
Profundidad en mm	Korpuss 352,0 | Placa base 442,0
Peso en kg	95
Condiciones de entrega	La entrega se realiza montada.

Dimension drawing



More images











Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618