Pedestal buzón de diseño GRIMM - extracción trasera - acero inoxidable pulido con sistema de videoportero DoorBird | DoorBird | Recogida de correo por la parte trasera | Acero inoxidable, cepillado



Product number 562-STL-PE-H-SPO-1-VA-DB

Product description

Estación de correo de diseño GRIMM con sistema de videoportero DoorBird – Una obra maestra de la fabricación de buzones

La estación de correo GRIMM combina un diseño moderno con una excelente artesanía, ideal para constructores y arquitectos exigentes que buscan una solución elegante para la integración de DoorBird. Fabricado en acero inoxidable de alta calidad y completamente "Hecho en Alemania" por la fábrica de buzones Lippe, este modelo representa durabilidad, funcionalidad y un aspecto estiloso. La tapa frontal pulida de 2 mm de acero inoxidable V2A 1.4301 impresiona por su apariencia atemporal y alta resistencia a la corrosión.

En el centro de este sistema se encuentra la estación de puerta IP Video DoorBird D2100E o D1100E, que se integra perfectamente en soluciones modernas de hogares inteligentes. Ofrece transmisión de video en vivo, función de intercomunicación y control móvil a través de la aplicación DoorBird. Tanto si está en casa como si está fuera, puede ver y hablar en cualquier momento con los visitantes en su puerta a través de su smartphone. Componentes clásicos como el timbre, el abrepuertas eléctrico o el motor de portón se pueden integrar sin problemas y controlar a través del sistema.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

El buzón GRIMM destaca por su diseño moderno, calidad de fabricación y funcionalidad bien pensada. Equipado con una cerradura de palanca clásica de acero inoxidable que incluye una tapa protectora contra el polvo, el mecanismo de cierre está protegido de forma fiable contra las inclemencias del tiempo, garantizando una larga vida útil. La recolección del correo se realiza de manera cómoda desde la parte posterior, ideal cuando el buzón está integrado en una pared o cerca. La entrega de correo se realiza desde la parte frontal y es apoyada por amortiguadores de eje de alta calidad, que permiten un cierre suave y silencioso de la trampilla de entrega. Gracias a su diseño práctico, su correo permanece seguro en el buzón, incluso cuando la trampilla está abierta. El GRIMM es particularmente flexible gracias a su sistema de doble buzón: La columna se puede instalar ya durante la fase de construcción, mientras que la tapa frontal se monta solo después de finalizar las obras. Esto protege el buzón contra la suciedad y daños durante el período de construcción y asegura una apariencia perfecta para la mudanza.

Gracias a la norma DIN/EN 13724, el GRIMM es ideal para grandes cartas en formato C4, que se pueden insertar sin doblar. El buzón GRIMM impresiona por su calidad duradera, diseño atemporal y funcionalidad bien pensada.

Una característica especial de la estación de correo de diseño GRIMM es su columna de soporte completamente soldada de acero inoxidable V2A 1.4301 macizo. Este diseño garantiza la máxima estabilidad y una durabilidad excepcional, incluso en uso permanente en el exterior. La construcción completamente soldada crea un cuerpo robusto y sin costuras sin conexiones visibles de tornillos o enchufes, lo que no solo resalta el aspecto elegante, sino que también evita la entrada de humedad y suciedad. Las costuras pulidas con precisión aseguran una apariencia homogénea y otorgan a la estación un toque especialmente de alta calidad. Además, la construcción permite una conducción de cables invisible dentro de la columna, asegurando que todas las conexiones eléctricas para el sistema de videoportero DoorBird y otros componentes de hogar inteligente se instalen de manera segura y protegida. Este singular método de fabricación establece nuevos estándares en diseño y funcionalidad, convirtiendo la estación de correo GRIMM en una solución a prueba de futuro para proyectos arquitectónicos modernos.

- Columna de buzón de alta calidad completamente de acero inoxidable para montaje independiente.
- Tapa frontal de 2 mm de acero inoxidable V2A 1.4301, pulida.
- Fabricación de calidad – Hecho en Alemania por la fábrica de buzones Lippe.
- Estación de puerta IP Video DoorBird integrada – comunicación moderna de puerta con el móvil. Compatible con muchos sistemas de hogar inteligente y tecnología doméstica existente.
- Cerradura de palanca de alta calidad que incluye 2 llaves con número de llave.
- La puerta de extracción trasera con limitador de apertura se abre de arriba hacia abajo para evitar que el correo se caiga.
- Entrega frontal con amortiguadores de eje de alta calidad para un cierre muy silencioso del correo.
- Buzón conforme a DIN/EN 13724, tamaño de entrega (3,5 cm x 32,5 cm) para C4 horizontal – las cartas grandes también permanecen intactas. Protección de extracción adicional integrada de acero inoxidable.
- Óptima protección contra las inclemencias del tiempo mediante tapa rebajada.
- Sistema de doble buzón: la tapa puede instalarse cómodamente tras finalizar las obras y cambiarse en cualquier momento.
- La columna de soporte completamente soldada está hecha de 2 mm de acero inoxidable V2A 1.4301, pulido. La altura de construcción es de 1,70 m.
- Posible alimentación de cables invisible a través del cuerpo.
- La estación está equipada con una base de VA. Esta tiene 10 mm de grosor y se embellece con una tapa decorativa. Así se ocultan los anclajes de fijación.

Información importante:

Para lograr una óptima protección contra el agua de su correo, el buzón o el sistema de buzones debe encontrarse, si es posible, bajo un alero.

El correo solo está protegido contra el agua si se coloca completamente en el buzón y la trampilla de entrega está cerrada. El correo que no esté completamente introducido permite la entrada de humedad y suciedad en el buzón. Este sistema está protegido contra la entrada de agua según DIN EN 13724. La entrada de agua no es motivo de reclamación.

Product properties

Serie	GRIMM
Tecnología de conexión	2 hilos, LAN
Número de botones de timbre	1 pulsador
Funciones	Cámara, Puesto de interfonía, Huella dactilar, Teclado
Caja de funciones preparada para el fabricante	DoorBird
Tipo de montaje	Independiente
Material de base	Acero inoxidable V2A 1.4301, Acero inoxidable 1.4016 (acero inoxidable magnético)
Número de casa	Número de casa grabado con láser, Número de casa cortado con láser, iluminado
Etiquetado de nombres	Etiquetado de nombres como grabado láser
Número de cajas	con 1 buzón
Superficie/color	Suelo
Caja individual por volumen	Grande > 16 litros
Retirada de artículos	Parte trasera

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Altura de la caja individual en mm	Medidas exteriores 750,0 | Medidas de instalación 710,0
Anchura de la caja individual en mm	Dimensiones exteriores 450,0 | Dimensiones de instalación 410,0
Volumen en litros	26,0
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	325,0
Altura del sistema de buzón en mm	Medidas exteriores 750,0 | Medidas de instalación 710,0
Anchura del sistema de buzón en mm	Dimensiones exteriores 450,0 | Dimensiones de instalación 410,0
Altura total en mm	1700,0
Anchura total en mm	Korpuss 490,0 | Fussplatte 580,0
Profundidad en mm	Korpuss 150,0 | Placa base 242,0
Peso en kg	65
Condiciones de entrega	La entrega se realiza montada.

Dimension drawing

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618


Montagebohrungen
580
265
265
242
192
6x Ø12,5
Außenabmessung
Blende Einbaugerät
490
91
712
750
412
450
152
1700

More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618


Montagebohrungen
580
265
265
242
192
6x Ø12,5
Außenabmessung
Blende Einbaugerät
490
91
712
750
412
450
152
1700