Conjunto de 5 buzones de superficie (2x3) en acero inoxidable Design BASIC Plus 382XA AP con caja para timbre - RAL a elección | Derecha | 100 mm de profundidad | ? Color a su elección | con 5 buzones (3x2)



Product number 382XA-5-SP-100-R

Product description

Buzón de superficie de acero inoxidable 5 unidades 2×3 Design BASIC Plus 382XA AP con caja de timbres - RAL a elección

Buzón de superficie de alta calidad para 5 viviendas - Fabricado en Alemania por Briefkasten Manufaktur. Toda la instalación de buzones de superficie está fabricada en acero inoxidable V2A, con recubrimiento en polvo en color RAL a elección. El acabado de muy alta calidad y el concepto bien pensado convierten esta instalación de buzones en uno de nuestros superventas. Un borde de desagüe para una protección óptima contra el agua, un labio de goma continuo para un lanzamiento silencioso, la placa de nombre intercambiable sólida, un práctico soporte retenedor de correo y la cerradura muy robusta caracterizan esta instalación de buzones de superficie.

El revestimiento lateral con visera sobresaliente de acero inoxidable V2A ofrece una protección óptima contra la intemperie y garantiza una muy alta durabilidad. La placa de timbres de alta calidad con pulsadores de timbre de acero inoxidable y placas de nombre antivandálicas puede prepararse opcionalmente con orificios para el altavoz empotrable. Las instalaciones de buzones de la colección BASIC Plus se caracterizan por el uso consecuente de acero inoxidable V2A. El resultado es una muy alta durabilidad y sostenibilidad. La construcción ha sido desarrollada por nuestros propios ingenieros con vistas a una alta flexibilidad y modularidad, un montaje sencillo de piezas de repuesto y una autoinstalación sin complicaciones.

Para todas las instalaciones BASIC Plus las piezas de repuesto están disponibles directamente. Gracias al diseño, la autoinstalación resulta sencilla. La instalación de buzones está preparada para un montaje completo sin complicaciones; no es necesario realizar un montaje mural laborioso de buzones individuales. Conjunto de buzones de superficie para 5 unidades con buzones de acero inoxidable V2A, con recubrimiento en polvo en color RAL a elección.

Ventajas de un vistazo

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Revestimiento lateral de acero inoxidable con visera

El revestimiento lateral y la visera están fabricados en acero inoxidable V2A, con recubrimiento en polvo en color RAL a elección, y complementan la instalación como protección contra la intemperie adaptada constructivamente.

Apertura de inserción generosa

La abertura de insertado mide 35 × 325 mm y está diseñada para DIN C4 en orientación horizontal. La versión del buzón cumple la norma DIN EN 13724.

Inserción silenciosa y extracción cómoda

La amortiguación integrada de la tapa con junta de goma reduce los ruidos de impacto al introducir correspondencia. La puerta se abre de izquierda a derecha. El soporte retenedor mantiene la correspondencia durante la extracción.

Zona integrada de timbre y comunicación

Caja de timbre de acero inoxidable V2A 1.4301 resistente a la intemperie, con recubrimiento en polvo en color RAL. Como pulsador se utiliza el pulsador de timbre de acero inoxidable Tipo 4. Preparado opcionalmente con rejilla de comunicación para la instalación de sistemas de portero cambiables o altavoces empotrables comerciales. (Sistema de portero/altavoz empotrable no incluido). Opcionalmente también está disponible una versión con el kit completo de vídeo Comelit Ultra.

Fabricación de calidad y construcción bien pensada

La instalación se fabrica en Briefkasten Manufaktur en Alemania. La construcción está diseñada para una autoinstalación sin complicaciones.

Equipamiento y detalles del producto

Instalación de buzones

Número de buzones 5 buzones utilizables de forma independiente
Disposición 3 × 2
Profundidad 100 mm
Material del buzón Acero inoxidable V2A
Superficie del buzón Recubrimiento en polvo en color RAL a elección
Parte timbre/voz Caja de timbre de acero inoxidable V2A 1.4301 resistente a la intemperie, con recubrimiento en polvo en color RAL

Correo y uso

Abertura de introducción 35 × 325 mm, adecuada para DIN C4 en horizontal
Norma DIN EN 13724
Tapa de introducción Amortiguada con junta de goma
Apertura de la puerta De izquierda a derecha
Llaves 2 llaves con número por buzón
Placa de nombre Placa de nombre intercambiable debajo de la tapa de introducción
Soporte retenedor Integrado en cada buzón

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Montaje y equipamiento

Tipo de montaje Superficie
Borde de desagüe Integrado en la construcción
Visera De acero inoxidable V2A, con recubrimiento en polvo en color RAL a elección
Revestimiento lateral De acero inoxidable V2A, con recubrimiento en polvo en color RAL a elección
Material de montaje Para montaje en pared, incluye riel de montaje y material de fijación (tornillos + tacos)
Fabricación Fabricado en Alemania por Briefkasten Manufaktur Lippe

Nota sobre la protección contra la intemperie

La correspondencia está lo mejor protegida contra la humedad y la suciedad cuando se introduce completamente y la tapa de introducción está cerrada. Envíos salientes pueden impedir el cierre completo de la tapa.

Nota sobre el montaje en pared

Antes del montaje deben comprobarse la capacidad portante y el estado de la pared. La fijación debe ajustarse al peso de la instalación y a la estructura de pared existente.

Product properties

Superficie/color	Negro intenso RAL 9005, Rojo púrpura RAL 3004, DB 703 mineral de hierro micáceo, RAL 7016 gris antracita, RAL de su elección (según tabla de colores), Aluminio gris RAL 9007, RAL 9016 blanco tráfico
Serie	BÁSICO
Número de botones de timbre	5 botones
Funciones	Interruptor de la luz, Puesto de interfonía
Caja de funciones preparada para el fabricante	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Electrónica, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Caja individual por volumen	Normal > 10 litros
Etiquetado de nombres	Placa de identificación
Material de base	Acero inoxidable V2A 1.4301
Retirada de artículos	Parte delantera
Número de cajas	con 5 buzones
Tipo de montaje	Montaje en superficie

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Altura de la caja individual en mm	330,0
Anchura de la caja individual en mm	355,0
Volumen en litros	12,0 | 17,0
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	325,0
Altura del sistema de buzón en mm	660,0
Anchura del sistema de buzón en mm	1065,0
Anchura total en mm	1065,0
Profundidad en mm	100,0 | 150,0
Peso en kg	24
Condiciones de entrega	La unidad se entrega premontada/parcialmente desmontada

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618