# Sistema de buzones de montaje en superficie de diseño 12 unidades (6x2) GOETHE AP - RAL a elegir | 200 mm de profundidad | con 12 buzones



**Product number** 215-AP-12-200

## Product description

## Conjunto de buzones de superficie para 12 unidades (6x2) diseño GOETHE AP - color RAL a elección

Conjunto de buzones de superficie para 12 usuarios, fabricado con alta calidad. El moderno buzón GOETHE es ideal para entradas exigentes. Su forma lineal sin cerradura visible le confiere un aspecto especialmente elegante.

Las dimensiones de los buzones individuales permiten una capacidad de aprox. 16 litros; la amplia boca de entrada garantiza que, incluso con sobres DIN-C4 y revistas o tras ausencias de varios días, la correspondencia no llegue arrugada. La innovadora cerradura Push-Key se oculta de forma invisible en el interior del buzón. La llave se inserta únicamente en la abertura existente (no es necesario girarla) y la puerta se abre. Gracias a la disposición de la cerradura, este buzón está diseñado de modo que la puerta de extracción evita que el correo le caiga encima. La pestaña de desagüe protege el correo alojado en el interior frente a las inclemencias meteorológicas. La tapa de la boca de entrada está equipada con amortiguadores de eje de alta calidad, garantizando un cierre silencioso y evitando ruidos molestos por la acción del tiempo. Las placas de identificación intercambiables de Plexiglas se manejan cómodamente desde el frontal; para una óptica óptima le recomendamos la placa a ras con grabado láser (véase Accesorios). La segunda placa de identificación está equipada con el inserto Publicidad Sí/No.

Los conjuntos de superficie de la colección GOETHE se distinguen por el uso consecuente de acero inoxidable y aluminio. El resultado es una gran durabilidad y sostenibilidad. La construcción ha sido desarrollada por nuestros propios ingenieros con vistas a una alta flexibilidad y modularidad, un montaje de repuestos sencillo y una instalación por parte del cliente sin complicaciones. Para todas las instalaciones GOETHE, Piezas de repuesto están disponibles directamente en nuestra tienda.

Gracias a la concepción constructiva, el montaje por cuenta propia resulta sencillo.

**Modelo de utilidad protegido según DPMA, expediente DE: 20 2021 101 679.5**

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Buzón empotrado de superficie de alta calidad para 12 unidades, realizado en acero inoxidable y aluminio.
- Calidad de fabricación - Fabricado en Alemania por Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Buzones en acero inoxidable 1.4016 (acero inoxidable magnético), recubiertos con pintura en polvo en color RAL a elección.
- Innovadora cerradura Push-Key con 2 llaves por vivienda.
- La introducción del correo y la extracción se realizan desde el frontal. Tapa de entrada con amortiguadores de alta calidad para una inserción muy silenciosa del correo.
- Los buzones cumplen la norma DIN/EN 13724. Tamaño de la boca de entrada (3,5 cm x 36,0 cm) para C4 en posición horizontal; permite introducir sobres grandes sin doblarlos.
- Las puertas de extracción se abren de arriba hacia abajo. De este modo, la correspondencia no puede caerse hacia usted.
- Placa de identificación de Plexiglas para rotulación del nombre y segunda placa con inserto Publicidad Sí/No por vivienda.
- Rotulación opcional del número de casa de aprox. 100-150 mm de altura.
- Protección óptima contra la lluvia mediante pestañas de desagüe y un techo protector de 3 mm de aluminio AlMg3 W19, recubierto con pintura en polvo en color RAL a elección.
- Revestimiento lateral de 3 mm de aluminio AlMg3 W19, recubierto con pintura en polvo en color RAL a elección.
- Incluye riel de montaje para fijación en pared.

**Información importante:**

Para conseguir una protección óptima contra el agua de su correspondencia, el buzón o el conjunto de buzones debería situarse, si es posible, bajo un alero o pórtico.

La correspondencia solo está protegida frente al agua cuando se deposita completamente en el buzón y la tapa de la boca de entrada está cerrada. El correo no completamente introducido permite la entrada de humedad y suciedad en el buzón. Esta instalación está protegida contra la penetración de agua según la norma DIN EN 13724. La entrada de agua no es motivo de reclamación.

## Product properties

| | |
|---|---|
| **Superficie/color** | Negro intenso RAL 9005, Rojo púrpura RAL 3004, DB 703 mineral de hierro micáceo, RAL 7016 gris antracita, RAL de su elección (según tabla de colores), Aluminio gris RAL 9007, RAL 9016 blanco tráfico |
| **Serie** | IR A |
| **Etiquetado de nombres** | Placa de identificación |
| **Material de base** | Aluminio AlMg3 W19, Acero inoxidable V2A 1.4301, Acero inoxidable 1.4016 (acero inoxidable magnético) |
| **Retirada de artículos** | Parte delantera |
| **Caja individual por volumen** | Jumbo > 30 litros |
| **Tipo de montaje** | Montaje en superficie |
| **Número de cajas** | con 12 buzones |

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

# Dimensions

| | |
|---|---|
| **Altura de la caja individual en mm** | 400,0 |
| **Anchura de la caja individual en mm** | 400,0 |
| **Volumen en litros** | 16 |
| **Altura de la ranura para letras en mm** | 35,0 |
| **Anchura de la ranura para letras en mm** | 360,0 |
| **Altura del sistema de buzón en mm** | 800,0 |
| **Anchura del sistema de buzón en mm** | 2400,0 |
| **Anchura total en mm** | 2408,0 |
| **Profundidad en mm** | 200,0 + 25,0 Techo de lluvia |
| **Peso en kg** | 38 |
| **Condiciones de entrega** | Entrega montada |

## Dimension drawing

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618




Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

# More images











Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618


Montageschiene
für eine einfache
Montage




2418
125
225
808

