# Sistema de buzones de superficie para 6 unidades en acero inoxidable Design BASIC Plus 385XA AP - RAL a elección | 300x110x385 mm (AnxAlxPr) - ?? Normal 12 litros | ? Color a su elección | con 6 buzones (1x6)



**Product number** 385XA-6S

## Product description

## Sistema de buzones de superficie estrecho BASIC Plus 385XA para 6 viviendas – color RAL a elegir

El sistema de buzones de superficie BASIC Plus 385XA para 6 viviendas es una solución de pared robusta para edificios de varias unidades, pequeñas comunidades residenciales así como inmuebles de oficinas y consultorios. La versión S organizada en sentido vertical reduce la ocupación horizontal y aprovecha de forma especialmente eficiente la altura disponible de la pared.

El sistema de buzones BASIC Plus está fabricado íntegramente en acero inoxidable V2A y se recubre con pintura en polvo en el color RAL elegido. La construcción modular está diseñada para la durabilidad, una instalación sencilla y una buena disponibilidad de repuestos.

Cada buzón mide 300 × 110 × 385 mm (ancho × alto × fondo) y ofrece aprox. 12 litros de volumen. La abertura de inserción de 35 × 265 mm está diseñada para envíos DIN C4 en formato vertical. Las puertas se abren de izquierda a derecha; por buzón se entregan dos llaves con número y se dispone de una placa de identificación intercambiable debajo de la trampilla de inserción.

## Las ventajas del sistema de superficie BASIC Plus 385XA de un vistazo

### Tejadillo y paneles laterales

El tejadillo y los paneles laterales integran los buzones individuales en una instalación de superficie cerrada. El revestimiento coordinado garantiza un frente uniforme y un remate limpio en la fachada.

### Abertura DIN C4 y 12 litros de volumen

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Los buzones de 300 × 110 × 385 mm (ancho × alto × fondo) ofrecen aproximadamente 12 litros de volumen cada uno. La abertura de inserción de 35 × 265 mm admite también envíos DIN C4 en formato vertical.

### Inserción silenciosa y asignación segura

La lengüeta de goma amortigua la trampilla de inserción. Cerraduras robustas, dos llaves con número y placas de identificación intercambiables protegidas garantizan el uso inequívoco de cada buzón.

### Carril de montaje para fijación mural

La instalación de superficie está diseñada para su montaje directo en fachadas. Un carril de montaje facilita la instalación; el material de fijación con tornillos y tacos forma parte de la versión descrita.

### BASIC Plus en color RAL a elegir

El acero inoxidable V2A constituye la base robusta; el recubrimiento en polvo puede aplicarse en el color RAL deseado, en consonancia con la fachada, la puerta de entrada y los perfiles de las ventanas. BASIC Plus significa además el uso consecuente de V2A, una construcción modular y repuestos disponibles directamente.

## Equipamiento del sistema de buzones BASIC Plus 385XA

### Sistema de buzones

**Número de buzones** 6 buzones cerrables por separado
**Buzón individual** 300 × 110 × 385 mm (ancho × alto × fondo)
**Volumen** Aprox. 12 litros por buzón
**Material** Acero inoxidable V2A, recubierto con pintura en polvo en color RAL a elegir
**Acabado** Recubrimiento en polvo en color RAL a elegir
**Norma** DIN EN 13724

### Correo y uso

**Abertura de inserción** 35 × 265 mm, apta para DIN C4 en vertical
**Trampillas de inserción** Con lengüeta de goma que amortigua el ruido
**Retirada del correo** Frontalmente
**Apertura de la puerta** De izquierda a derecha
**Llaves** 2 llaves con número por buzón
**Placa de nombre** Placa de identificación intercambiable debajo de la trampilla de inserción

### Revestimiento y montaje en pared

**Revestimiento lateral** Ejecución de ajuste ceñido
**Tejadillo** Sólido, a juego con la instalación
**Tipo de montaje** Montaje mural en superficie
**Ayuda de montaje** Carril de montaje
**BASIC Plus** Construcción modular con piezas de repuesto disponibles directamente
**Material de fijación** Tornillos y tacos incluidos; comprobar in situ la idoneidad para la estructura de la pared
**Fabricación** Fabricado en Alemania por Briefkasten Manufaktur Lippe

**Aviso sobre el montaje en pared**

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

La pared debe ser plana y contar con capacidad portante suficiente. Los tornillos y tacos suministrados sólo deben utilizarse si son adecuados para la estructura de la pared existente; en otros sustratos o en sistemas de aislamiento térmico por el exterior deben definirse soluciones de fijación adecuadas por la dirección de obra.

#### Aviso sobre la protección frente a la intemperie

El correo queda protegido de la humedad y la suciedad en la medida de lo posible únicamente cuando las entregas han sido completamente insertadas y la trampilla de inserción está cerrada. Cartas o revistas que sobresalgan pueden impedir el cierre completo de la trampilla.

#### Construcción BASIC Plus

La serie BASIC Plus apuesta por el uso consecuente de acero inoxidable V2A y una construcción modular y favorable para el montaje. Las piezas de repuesto para las instalaciones BASIC Plus están disponibles directamente.

## Product properties

| | |
|---|---|
| **Superficie/color** | Negro intenso RAL 9005, Rojo púrpura RAL 3004, DB 703 mineral de hierro micáceo, RAL 7016 gris antracita, RAL de su elección (según tabla de colores), Aluminio gris RAL 9007, RAL 9016 blanco tráfico |
| **Serie** | BÁSICO |
| **Número de cajas** | con 6 buzones |
| **Caja individual por volumen** | Normal > 10 litros |
| **Etiquetado de nombres** | Placa de identificación |
| **Material de base** | Acero inoxidable V2A 1.4301 |
| **Retirada de artículos** | Parte delantera |
| **Tipo de montaje** | Montaje en superficie |

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

## Dimensions


| | |
|---|---|
| **Altura de la caja individual en mm** | 110,0 |
| **Anchura de la caja individual en mm** | 300,0 |
| **Volumen en litros** | 12 |
| **Altura de la ranura para letras en mm** | 35,0 |
| **Anchura de la ranura para letras en mm** | 265,0 |
| **Altura del sistema de buzón en mm** | 660,0 |
| **Anchura del sistema de buzón en mm** | 300,0 |
| **Anchura total en mm** | 308,0 |
| **Profundidad en mm** | 435,0 |
| **Peso en kg** | 35 |
| **Condiciones de entrega** | La entrega se realiza completamente montada. |


## Dimension drawing

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110


Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

# More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618