Sistema de buzón empotrado de 4 piezas BASIC Plus 382XU UP de acero inoxidable con buzón de timbre en el lateral - RAL a elegir | Derecha | 150 mm de profundidad | ? Color a su elección | con 4 buzones



Product number 382XU-4-SPS-R-150

Product description

Sistema de buzones empotrados de acero inoxidable para 4 unidades BASIC Plus 382XU UP con caja de timbre lateral - RAL a elegir

Buzón empotrado moderno para 4 viviendas - fabricado en Alemania por Briefkasten Manufaktur.

El buzón está completamente fabricado en acero inoxidable V2A, con recubrimiento en polvo en color RAL. El acabado de muy alta calidad y el concepto bien pensado convierten este buzón empotrado en uno de nuestros más vendidos. Un borde desagüe para una óptima protección contra el agua, un labio de goma continuo para una introducción silenciosa, la sólida placa de nombre intercambiable, un práctico soporte retenedor de correo y la cerradura muy robusta caracterizan este buzón empotrado. El marco empotrado de acero inoxidable V2A está equipado con una junta de gomaespuma y garantiza una muy alta durabilidad.

Los sistemas de buzones de la colección BASIC Plus se caracterizan por el uso consecuente de acero inoxidable V2A. El resultado es una muy alta durabilidad y sostenibilidad. La construcción ha sido desarrollada por nuestros propios ingenieros con vistas a una gran flexibilidad y modularidad, montaje sencillo de repuestos y una autoinstalación sin complicaciones. Para todos los sistemas BASIC Plus los repuestos están disponibles directamente.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- **Sistema de buzones empotrados para 4 unidades completamente en acero inoxidable V2A 1.4301, con recubrimiento en polvo en color RAL**
- El sistema es fabricado por Briefkasten Manufaktur. Fabricación de calidad alemana "Made in Germany".
- Los buzones cumplen la DIN/EN 13724. Abertura de introducción (3,5 cm x 32,5 cm) para C4 horizontal, aquí caben también cartas grandes sin doblarse.
- Tapa de introducción con junta de goma amortiguadora de ruido para una introducción del correo muy silenciosa.
- La puerta se abre de izquierda a derecha.
- Incluye 2 llaves con número de llave, placa de nombre intercambiable (Tipo 2) bajo la tapa de introducción y soporte retenedor de correo.
- Gran capacidad gracias a la profundidad opcional del buzón +50 mm = aprox. 17 l. Adecuado para empresas y hogares con un volumen de correo muy elevado.
- **Caja de timbre de acero inoxidable V2A 1.4301, con recubrimiento en polvo en color RAL, textura fina mate**
- Abertura para interfono con adaptador universal. (Placa de intercomunicador/altavoz empotrable no incluidos). Opcionalmente también sin apertura para interfono.
- El adaptador universal es compatible con todos los altavoces empotrables comerciales (Siedle, Ritto, TCS, Busch-Jäger, Gira, Legrand Bticino, ELCOM, Auerswald, Comelit, etc.).
- Pulsador de timbre redondo de acero inoxidable Tipo: Grothe Protact, máx. 24 V AC/DC, 1,5 A, IP 54 (limitación de fuerza de presión).
- Antivandálico - La placa con el nombre es resistente a impactos y golpes; el plástico es difícilmente inflamable.
- Marco de acabado para el enlucido en perfil angular de acero inoxidable 25 x 58 mm, con recubrimiento en polvo en color RAL.

Información importante

Preparación para cámara o estación de interfono

Los sistemas de intercomunicación deben ser conectados por un instalador eléctrico. Para la planificación, montaje e instalación, póngase en contacto con el electricista de su confianza.

Protección contra el agua

El correo solo está protegido contra la humedad y la suciedad cuando se introduce completamente y la tapa está cerrada. En determinadas condiciones meteorológicas extremas puede entrar agua (según DIN EN 13724 hasta 1 cm³). Esto no constituye motivo de reclamación.

Product properties

Superficie/color	Negro intenso RAL 9005, Rojo púrpura RAL 3004, DB 703 mineral de hierro micáceo, RAL 7016 gris antracita, RAL de su elección (según tabla de colores), Aluminio gris RAL 9007, RAL 9016 blanco tráfico
Serie	BÁSICO
Número de botones de timbre	4 botones
Funciones	Interruptor de la luz, Puesto de interfonía
Caja de funciones preparada para el fabricante	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Electrónica, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Número de cajas	con 4 buzones
Etiquetado de nombres	Placa de identificación
Material de base	Acero inoxidable V2A 1.4301
Retirada de artículos	Parte delantera
Caja individual por volumen	Grande > 16 litros
Tipo de montaje	Montaje empotrado

Dimensions


Altura de la caja individual en mm	330,0
Anchura de la caja individual en mm	355,0
Volumen en litros	12,0 | 17,0
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	325,0
Altura del sistema de buzón en mm	710,0
Anchura del sistema de buzón en mm	930,0
Anchura total en mm	930,0
Profundidad en mm	100,0 | 150,0
Peso en kg	34
Condiciones de entrega	Se entrega completamente montado.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618