Buzón de superficie para 1 unidad BASIC Plus 382X AP con caja para timbre lateral - RAL a elegir | Enlaces | 100 mm de profundidad | ? Color a su elección | con 1 buzón



Product number 382XA-1W-SP-RAL-100-L

Product description

Buzón de superficie 1 módulo BASIC Plus 382X AP con caja de timbre lateral - RAL a elegir

Fabricación alemana de calidad "Made in Germany" por Briefkasten Manufaktur. El buzón de superficie completo está fabricado en acero inoxidable resistente a la intemperie V2A, con recubrimiento en polvo en color RAL. Un borde de drenaje para una protección óptima contra el agua, una tapa de entrada con doble plegado y tope de goma, la sólida placa de nombre intercambiable, un práctico sujetador de correspondencia y una cerradura muy robusta caracterizan este buzón de acero inoxidable.

Las instalaciones de buzones de la colección BASIC Plus se distinguen por el uso consistente de acero inoxidable V2A. El resultado es una gran durabilidad y sostenibilidad. La construcción ha sido desarrollada por nuestros propios ingenieros con vistas a una alta flexibilidad y modularidad, un montaje de piezas de repuesto sencillo y una instalación fácil por el propio usuario.

Para todas las instalaciones BASIC Plus las piezas de repuesto están disponibles directamente. Buzón de superficie de alta calidad, resistente a la intemperie, en acero inoxidable V2A 1.4301, con recubrimiento en polvo en color RAL.

Ventajas de un vistazo

Revestimiento ajustado de acero inoxidable con tejadillo

El revestimiento lateral y el tejadillo forman parte de esta versión y están fabricados en acero inoxidable V2A, con recubrimiento en polvo en color RAL. La ejecución ajustada forma, junto con la instalación del buzón, una unidad cerrada y constructivamente coordinada.

Apertura generosa para cartas

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

La abertura de la boca de entrada mide 35 × 325 mm y está diseñada para DIN C4 apaisado. La ejecución del buzón cumple la norma DIN EN 13724.

Entrada silenciosa y extracción cómoda

La amortiguación integrada de la tapa con tope de goma reduce los ruidos de impacto durante la inserción. El sujetador de correspondencia mantiene las piezas durante la extracción.

Zona integrada de timbre y comunicación

Caja de timbre en acero inoxidable V2A 1.4301, con recubrimiento en polvo en color RAL. Como pulsador de timbre se utiliza el pulsador de acero inoxidable Tipo 4. Opcionalmente preparada con rejilla de voz para la instalación de intercomunicadores estándar o altavoces empotrables. (Intercomunicador/altavoz empotrable no incluidos). Opcionalmente también disponible en una versión con el kit de vídeo completo Comelit Ultra.

Fabricación de calidad y diseño bien pensado

La instalación se fabrica en Briefkasten Manufaktur en Alemania. La construcción está diseñada para un montaje sencillo por el propio usuario.

Equipamiento y detalles del producto

Conjunto de buzón

Número de buzones 1 buzón de uso independiente
Profundidad 100 mm
Material del buzón Acero inoxidable V2A 1.4301
Acabado del buzón Recubrimiento en polvo en color RAL a elegir
Parte timbre/comunicación Caja de timbre en acero inoxidable V2A 1.4301, recubierta en polvo en color RAL

Correo y manejo

Boca de entrada 35 × 325 mm, apta para DIN C4 apaisado
Norma DIN EN 13724
Tapa de entrada Amortiguada acústicamente mediante tope de goma
Llaves 2 llaves con número por buzón
Placa de nombre Placa de nombre intercambiable debajo de la tapa de entrada
Sujetador de correspondencia Integrado en cada buzón

Montaje y equipamiento

Tipo de montaje Superficie
Borde de drenaje Integrado en la construcción
Tejadillo De acero inoxidable V2A, recubierto en polvo en color RAL a elegir
Revestimiento lateral De acero inoxidable V2A, recubierto en polvo en color RAL a elegir
Material de montaje Para montaje en pared, incluye material de fijación
Fabricación Made in Germany por Briefkasten Manufaktur Lippe

Nota sobre protección contra la intemperie

La correspondencia, tras ser introducida completamente y con la tapa de entrada cerrada, queda protegida lo mejor posible contra la humedad y la suciedad. Envíos que sobresalgan pueden impedir el cierre completo de la tapa.

Nota sobre la instalación en pared

Antes de la instalación, debe comprobarse la capacidad portante y la condición de la pared. El anclaje debe adaptarse al peso del conjunto y a la estructura de pared existente.

Product properties

Superficie/color	Negro intenso RAL 9005, Rojo púrpura RAL 3004, DB 703 mineral de hierro micáceo, RAL 7016 gris antracita, RAL de su elección (según tabla de colores), Aluminio gris RAL 9007, RAL 9016 blanco tráfico
Serie	BÁSICO
Número de botones de timbre	1 pulsador, 2 botones, 3 botones
Funciones	Interruptor de la luz, Puesto de interfonía
Caja de funciones preparada para el fabricante	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Electrónica, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Caja individual por volumen	Normal > 10 litros
Etiquetado de nombres	Placa de identificación
Material de base	Acero inoxidable V2A 1.4301
Número de casa	Número de casa grabado con láser
Retirada de artículos	Parte delantera
Número de cajas	con 1 buzón
Tipo de montaje	Montaje en superficie

Dimensions

Altura de la caja individual en mm	330,0
Anchura de la caja individual en mm	355,0
Volumen en litros	12,0 | 17,0
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	325,0
Altura del sistema de buzón en mm	330,0
Anchura del sistema de buzón en mm	525,0
Anchura total en mm	525,0
Profundidad en mm	100,0 | 150,0
Peso en kg	12

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618