Caja para paquetes autoportante XXL GOETHE con 1 buzón y GIRA System 106 - Videoportero a la izquierda - Sistema de esclusa - RAL a elegir | Enlaces | con 1 buzón | Recogida de correo frontal | Gira System 106 Komplettset Video 2DB



Product number 215-STL-PK600-1BK-SPL-GI106KS

Product description

Buzón de paquetería XXL independiente GOETHE con 1 buzón y GIRA System 106 - videoportero a la izquierda - sistema de esclusa - RAL a elección

La entrega de paquetes ha cambiado mucho en los últimos años: hoy los clientes esperan más flexibilidad y seguridad que nunca. Con el **buzón para paquetes GOETHE** de Briefkasten Manufaktur apuesta por una combinación óptima de tecnología innovadora y diseño sobresaliente, fabricado en acero inoxidable y aluminio de alta calidad, pintado en polvo en el color RAL de su elección. Está integrado el **GIRA System 106**, cuya construcción modular ofrece una solución especialmente flexible y preparada para el futuro para su puerta de entrada. El suministro incluye ya tres módulos del sistema GIRA, por lo que el buzón está listo para su uso inmediato. Además, se incluyen la correspondiente estación interior GIRA y la unidad de control necesarias para completar la instalación. Gracias al sencillo sistema de sujeción, los módulos pueden cambiarse o ampliarse en cualquier momento y sin gran esfuerzo.

El **buzón de cartas** (BH 400x400 mm) está fabricado en acero inoxidable 1.4016 (acero inoxidable magnético), pintado en polvo en un color RAL a elegir. Está equipado con una cerradura Push-Key innovadora, igualada con la de la caja de paquetería y suministrada con diez llaves. La introducción y la extracción del correo se realizan por la parte frontal. La tapa de la ranura de depósito está provista de amortiguadores de eje de alta calidad, lo que permite depositar el correo de forma especialmente silenciosa. El buzón cumple con la **DIN/EN 13724** con un tamaño de ranura de 3,5 x 36,0 cm, suficiente para sobres C4 en formato apaisado sin plegarlos. La puerta de extracción se abre hacia abajo, de modo que el correo no puede caerse hacia usted. Las dimensiones del buzón permiten un volumen aproximado de 64 litros. La cerradura Push-Key innovadora está discretamente oculta en el interior: la llave solo se inserta —sin girarla— y la puerta se abre.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

La amplia **caja para paquetes** (BH 600x1200 mm) también está fabricada en acero inoxidable 1.4016, pintada en polvo en color RAL a elegir. Tiene un volumen de 192 litros y permite la entrega de paquetes de hasta 555 x 375 x 305 mm (A×H×F), equivalentes al tamaño L de DHL. La tapa de la ranura de entrega de paquetes está amortiguada y cierra de forma especialmente silenciosa. Gracias a la esclusa de entrega especialmente desarrollada, su paquete se desplaza automáticamente al compartimento de extracción asegurado tras depositarlo. La esclusa queda inmediatamente lista para nuevas entregas y permanece aislada del compartimento de extracción, de modo que sus envíos están siempre protegidos de forma óptima. Cualquier repartidor (p. ej., DHL, DPD, TNT, GLS, Hermes) puede utilizar el buzón para paquetes. Dependiendo de la ubicación, incluso caben hasta cuatro paquetes DHL de tamaño M.

Briefkasten Manufaktur concede la máxima importancia a materiales de alta calidad. El acero inoxidable garantiza una resistencia extremadamente alta a la corrosión y un acabado superficial elegante. El aseguramiento de la calidad comienza ya con la selección de nuestros proveedores de materia prima y no termina hasta que el buzón para paquetes llega a usted con la calidad exigida. Confíe en el **buzón para paquetes GOETHE**: una solución segura, flexible y con estilo para la entrega de su correspondencia y paquetes. Un producto que combina la artesanía tradicional con la tecnología más moderna — Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe.

- Buzón para paquetes de alta calidad en acero inoxidable y aluminio, pintado en polvo en el color deseado.
- Fabricación de calidad - Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Buzón de cartas (BH 400x400mm) en acero inoxidable 1.4016 (acero inoxidable magnético), pintado en polvo en color RAL a elegir, con pictograma láser en acero inoxidable "BRIEF".
- 2 cerraduras Push-Key innovadoras con 10 llaves, igualadas.
- La introducción y la extracción del correo se realizan por la parte frontal. Tapa de la ranura con amortiguadores de eje de alta calidad para una introducción muy silenciosa del correo.
- El buzón cumple la DIN/EN 13724. Tamaño de ranura (3,5 cm x 36,0 cm) para C4 apaisado; también caben sobres grandes sin doblarlos.
- La puerta de extracción se abre de arriba hacia abajo. Así el correo no puede caerse hacia usted.
- Caja para paquetes (BH 600x1200mm) en acero inoxidable 1.4016 (acero inoxidable magnético), pintada en polvo en color RAL a elegir, con pictograma láser en acero inoxidable "PAKET".
- Volumen del compartimento de paquetes: 192 litros. Medidas máximas de paquete: 555 x 375 x 305 mm (A×H×F), equivalente al tamaño de paquete L.
- Tapa de la ranura de entrega de paquetes con amortiguación para un cierre silencioso.
- Carcasa funcional (BH 200x400mm) en acero inoxidable 1.4016 (acero inoxidable magnético), pintada en polvo en color RAL a elección.
- Incluye estación interior GIRA y unidad de control, System 106 módulo de estación de puerta, módulo de información y módulo de cámara integrados.
- Protección óptima contra la lluvia mediante bordes de desagüe y un tejadillo en aluminio de 3 mm AlMg3 W19, pintado en polvo en color RAL a elegir.
- Revestimiento lateral en aluminio de 3 mm AlMg3 W19, pintado en polvo en color RAL a elección.
- Revestimiento trasero en acero inoxidable 1 mm 1.4301 V2A, pintado en polvo en color RAL a elección.
- Base de tubo de acero inoxidable 40x40x2 mm 1.4301 V2A, pintada en polvo en color RAL a elección.
- Fijación y guía de cables invisibles en la columna. La altura total es de 1,65 m.

GIRA

Módulo de cámara Gira System 106 - 5561 000

- Detrás del vidrio negro intercambiable se oculta una cámara de alta calidad con elevada sensibilidad a la luz. Gracias a un ángulo de visión de 100° el usuario siempre está informado sobre lo que sucede frente a su puerta.

Módulo de información Gira System 106 - 5560 920

- Para mostrar de forma claramente visible el número de la vivienda.

Módulo de estación de puerta Gira System 106 - 5565 920

- Módulo de voz compacto con pulsador de llamada integrado para la comunicación entre el interior y el exterior.
- Un micrófono de alta calidad y un altavoz resistente a la intemperie garantizan una buena comprensibilidad.
- Alimentación a través de bus de 2 hilos. Conexión adicional para ZV (p. ej. necesario a partir del 3.º módulo de cámara).
- Todos los demás módulos del System 106 (excepto el módulo de voz) reciben la alimentación a través del módulo de estación de puerta.

Estación interior Gira Video AP 7 1209xx

- Estación interior de vídeo con una pantalla TFT a color de 17,78 cm (7") y cómoda función manos libres para montaje en superficie o montaje mural con caja empotrada o caja para tabiques huecos. Con el soporte opcional (véase Accesorios) también es adecuada para su colocación sobre muebles. Se incluye una tarjeta SD de 32 GB para el almacenamiento interno de imágenes. Frente de cristal de superficie completa con funcionalidad táctil y respuesta táctil.

Unidad de control Video REG Gira 128800

- Unidad de control para el suministro de las componentes de audio y vídeo del bus de la comunicación de puerta Gira.
- Suministro del bus de 2 hilos polaridad protegida y resistente a cortocircuitos cuando se usan componentes de vídeo como cámara en color y pantalla TFT a color.
- Mediante la unidad de control Video se pueden alimentar hasta 2 estaciones de puerta con cámara en color y 28 estaciones interiores con pantalla TFT a color.
- En total, la unidad de control Video puede gestionar hasta 15 cámaras en color (5 estaciones de puerta con vídeo y 10 gateways de cámara TKS), de las cuales dos estaciones de puerta con cámara en color pueden recibir alimentación desde la unidad de control Video. Las demás cámaras en color deben funcionar con su propia alimentación para la comunicación de puerta.
- Detección electrónica de cortocircuito y sobrecarga de las tensiones de funcionamiento y del bus con rearme automático.
- Botones para la programación del sistema y del abrepuertas.
- Indicadores LED para funcionamiento, sobrecarga, programación del sistema y programación del abrepuertas.
- Salida AC 12 V para la alimentación de un abrepuertas comercial.
- Salida de relé para activar un abrepuertas con alimentación propia.
- Tiempo de conmutación del abrepuertas ajustable de forma continua de 1 a 10 s.

Información importante

Protección frente al agua

Para lograr una protección óptima contra el agua de su correspondencia, el buzón o la instalación de buzones debería, siempre que sea posible, ubicarse bajo un alero.

El envío estará protegido contra el agua solo si se deposita completamente dentro del compartimento y la tapa de la ranura está cerrada. El correo que no esté completamente introducido permite la entrada de humedad y suciedad en el buzón. Esta instalación está protegida contra la entrada de agua conforme a la DIN EN 13724. La entrada de agua no es motivo de reclamación.

Product properties

Superficie/color	Negro intenso RAL 9005, Rojo púrpura RAL 3004, DB 703 mineral de hierro micáceo, RAL 7016 gris antracita, RAL de su elección (según tabla de colores), Aluminio gris RAL 9007, RAL 9016 blanco tráfico
Serie	IR A
Tecnología de conexión	2 hilos
Número de botones de timbre	1 pulsador
Funciones	Perchero, Cámara, Puesto de interfonía, Compartimento para paquetes
Caja de funciones preparada para el fabricante	GIRA
Número de cajas	con 1 caja para paquetes, con 1 buzón
Material de base	Aluminio AlMg3 W19, Acero inoxidable V2A 1.4301, Acero inoxidable 1.4016 (acero inoxidable magnético)
Tipo de montaje	Independiente
Número de casa	Número de casa grabado con láser
Etiquetado de nombres	Etiquetado de nombres como grabado láser
Retirada de artículos	Parte delantera
Caja individual por volumen	Jumbo > 30 litros

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Altura de la caja individual en mm	BK 400,0 | PK 1200,0
Anchura de la caja individual en mm	BK 400,0 | PK 600,0
Volumen en litros	BK 64,0 | PK 192,0
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	360,0
Altura total en mm	1650,0
Anchura total en mm	608,0
Profundidad en mm	400,0 + 25,0 Tejadillo contra la lluvia
Peso en kg	69
Condiciones de entrega	Se entrega montado.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618