Cable de carga en espiral tipo 2 / extremo del cable abierto - longitud 4m - 3 fases - 32A - modo 3 | Tipo 2 / abierto | Longitud 4 m | espiralizado



Product number 609ZB-EC-SP-C2O

Product description

PHOENIX CONTACT Cable de carga Modo 3 en espiral tipo 2 / extremo de cable abierto - longitud 4m

Seguro y rápido: Con el cable de carga Phoenix Contact Mode 3 tipo 2 / extremo de cable abierto, puede cargar su coche eléctrico con hasta 22 kilovatios - en su propio wallbox o en la carretera en una estación de carga pública. La conexión de tipo 2 ya se ha establecido para la mayoría de los modelos de vehículos eléctricos vendidos en Alemania.

Las dos designaciones de tipo corresponden a los enchufes/conexiones del eCable. El extremo abierto del cable se conecta al poste de carga o a la caja de carga, el otro enchufe de tipo 2 debe coincidir con la conexión de su coche eléctrico. El enchufe trifásico es estándar de la UE y tiene una capacidad de carga máxima de 22 kilovatios.

- Flexibilidad total con una longitud de cable en espiral de 4,0 metros
- Fabricado en Alemania

Especificaciones técnicas

- Longitud del cable: 4,0 metros
- Color: negro/gris
- Para todos los coches eléctricos e híbridos enchufables con enchufe de tipo 2 (norma europea: IEC 62196-2).
- Lado de la infraestructura de conexión: extremo de cable abierto para instalación en estaciones de carga para movilidad eléctrica (EVSE)
- Enchufe del lado del vehículo Enchufe IEC tipo 2 (hembra) según IEC/DIN EN 62196-2; 3p+N+PE y contactos de señalización PP+CP
- Potencia: corriente trifásica 480 V CA, trifásica, máx. 32 A, máx. 26,6 kW

Coches eléctricos con conexión de tipo 2 (a partir de 03/2020)

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- BMW i3
- BYD e6
- Mercedes Benz B250e
- Hyundai ioniq
- Opel Ampera-e
- Renault ZOE
- Renault Kangoo Z.E.
- Smart ED BR453 (Coupé, Forfour, Cabrio)
- Tesla Model S
- Tesla Model X
- Volkswagen eGolf (2017)
- Volkswagen eUp

Product properties

Tipo de conexión	Toma de corriente de tipo 2
Fases	3, 1
Corriente nominal	16 ... 32 A, 16A
Longitud del cable	4,0m
Potencia máxima de carga	22kW

Dimensions


Peso en kg	4,1


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110


Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618