Columna de 6 buzones de acero inoxidable Design BASIC Plus 385 X ST-R con caja para timre - RAL a elegir | Derecha | ? Color a su elección | con 6 buzones



Product number 385XR-6-SP-R

Product description

Conjunto de buzones independiente BASIC Plus 385X ST-R con módulo de timbre/interfono para 6 viviendas – placa a la derecha

El conjunto de buzones independiente BASIC Plus 385X ST-R para 6 viviendas combina buzones de alta calidad con un módulo integrado de timbre/interfono. De este modo se crea una solución de entrada compacta para edificios multifamiliares, conjuntos residenciales así como inmuebles de oficinas y comerciales, en la que buzón, pulsadores de timbre y la preparación para un altavoz empotrado se integran en una misma unidad. En esta versión, el módulo de timbre/interfono está situado a la derecha de los buzones.

Los buzones están fabricados en acero inoxidable V2A y se pintan en polvo en el color RAL elegido. Los postes de soporte resistentes a la intemperie, de acero inoxidable V2A 1.4301 pulido, crean un contraste de alta calidad y forman la sólida subestructura independiente.

Cada buzón ofrece un volumen de aprox. 12 litros. La apertura de introducción de 35 × 265 mm está diseñada para envíos DIN-C4 en orientación vertical. Un labio de goma amortiguador de ruido en la tapa de la ranura, la recogida del correo por el frontal y puertas robustas que se abren de izquierda a derecha garantizan una utilización práctica en el día a día.

Las ventajas del conjunto BASIC Plus 385X ST-R de un vistazo

Buzón y timbre en una sola unidad

6 buzones utilizables por separado se combinan con un módulo integrado de timbre/interfono. Esto mantiene el área de entrada funcional y estéticamente cohesionada.

Postes macizos de acero inoxidable

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Postes de soporte de Ø 60 mm en acero inoxidable V2A 1.4301 pulido forman una base estable para el conjunto de buzones independiente. La construcción robusta está diseñada para un uso duradero en la entrada de la propiedad.

Entrada DIN-C4 y 12 litros de volumen

Los buzones de 300 × 110 × 385 mm (An × Al × Pr) ofrecen cada uno aprox. 12 litros de volumen. La apertura de introducción de 35 × 265 mm admite también envíos DIN-C4 de mayor tamaño en orientación vertical.

Preparado para altavoz empotrado

La perforación para el interfono está equipada con un adaptador universal.

BASIC Plus – color a elección

Los buzones V2A pintados en polvo pueden elegirse en un color RAL acorde con la arquitectura. Los postes de acero inoxidable pulido, la construcción modular y la fabricación alemana completan el conjunto duradero.

Equipamiento del conjunto de buzones BASIC Plus 385X ST-R

Conjunto de buzones

Número de buzones 6 buzones cerrables por separado
Buzón individual 300 × 110 × 385 mm (An × Al × Pr)
Volumen Aprox. 12 litros por buzón
Material Acero inoxidable V2A, pintado en polvo en color RAL a elección
Apertura de introducción 35 × 265 mm, apta para DIN C4 vertical
Norma Buzones conforme a DIN EN 13724

Módulo de timbre e interfono

Pulsadores de timbre 6 pulsadores de timbre redondos de acero inoxidable tipo 4
Módulo de timbre/interfono Acero inoxidable V2A, pintado en polvo en color RAL
Preparación para interfono Perforación para interfono con adaptador universal para altavoces empotrados comerciales
Posición de la placa Derecha
Acceso de cable Acceso lateral para cables; guía de cables oculta a través del poste

Postes de soporte y montaje

Postes de soporte Ø 60 mm acero inoxidable V2A 1.4301, pulido
Tipos de montaje Opcional para montaje atornillado o para embutir en hormigón
Altura Según la ejecución de los postes elegida
Material base Uso consecuente de acero inoxidable V2A
Construcción Modular y de fácil montaje
Fabricación Fabricado en Alemania por Briefkasten Manufaktur Lippe

Nota sobre el módulo de timbre/interfono

La preparación para el interfono está prevista para la instalación de un altavoz empotrado adecuado. La planificación, la conexión eléctrica y la puesta en marcha del sistema de intercomunicación deberían ser realizadas por personal técnico debidamente cualificado.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Montaje del conjunto independiente

Para el montaje atornillado se requiere una base plana y con capacidad de carga suficiente. En la versión para embutir en hormigón, los postes deben quedar perfectamente verticales y anclados de forma duradera en una zapata de hormigón dimensionada adecuadamente. La fijación y la zapata deben ajustarse al peso del conjunto, a la naturaleza del terreno y a las condiciones locales.

Nota sobre protección contra la intemperie

El correo solo queda lo mejor protegido posible frente a la humedad y la suciedad cuando los envíos están completamente introducidos y las tapas de la ranura cerradas. Cartas o revistas que sobresalgan pueden impedir el cierre completo de las tapas.

Construcción BASIC Plus y Piezas de repuesto

La serie BASIC Plus tiene una construcción modular y de fácil montaje. El uso sistemático de acero inoxidable V2A favorece una larga vida útil; para las instalaciones BASIC Plus hay Piezas de repuesto disponibles directamente.

Product properties

Superficie/color	Negro intenso RAL 9005, Rojo púrpura RAL 3004, DB 703 mineral de hierro micáceo, RAL 7016 gris antracita, RAL de su elección (según tabla de colores), Aluminio gris RAL 9007, RAL 9016 blanco tráfico
Serie	BÁSICO
Número de botones de timbre	6 botones
Funciones	Interruptor de la luz, Puesto de interfonía
Caja de funciones preparada para el fabricante	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Electrónica, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Número de cajas	con 6 buzones
Caja individual por volumen	Normal > 10 litros
Etiquetado de nombres	Placa de identificación
Tipo de montaje	Independiente
Material de base	Acero inoxidable V2A 1.4301
Retirada de artículos	Parte delantera

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Altura de la caja individual en mm	110,0
Anchura de la caja individual en mm	300,0
Volumen en litros	12
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	265,0
Altura del sistema de buzón en mm	440,0
Anchura del sistema de buzón en mm	600,0
Altura total en mm	1200,0 | 1500,0 | 1700,0
Anchura total en mm	765,0
Profundidad en mm	435,0
Peso en kg	50
Condiciones de entrega	La entrega se realiza en bloques; los elementos autoportantes / el buzón se entregan por separado.

Dimension drawing

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618




Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618