Buzón de gran capacidad para montaje en superficie de diseño GOETHE AP - RAL a elegir - GIRA System 106 - Kit de vídeo completo | sin compartimento para periódicos | 200 mm de profundidad | Gira System 106 Komplettset Video 2DB



Product number 215-AP-1-SP-KSGI106-200

Product description

Buzón de gran capacidad de montaje superficial de diseño GOETHE® AP - RAL a elección - GIRA System 106 - Conjunto completo VIDEO

Buzón de superficie de alta calidad elaborado con el GIRA System 106 integrado de forma continua en diseño a ras. El moderno buzón GOETHE® es ideal para la zona de entrada exigente. La forma lineal sin cerradura visible hace que este buzón resulte especialmente elegante. Se incluyen 3 módulos del System 106 de GIRA, por lo que el buzón puede utilizarse directamente. Se incluye la estación interior GIRA y la unidad de control para completar este buzón. Los módulos pueden sustituirse posteriormente de forma ilimitada mediante el sencillo sistema de sujeción.

Las dimensiones de la caja individual permiten una capacidad de aprox. 32 litros; la gran boca de introducción garantiza que, incluso con sobres DIN-C4 y revistas o tras ausencias de varios días, el correo no llegue arrugado. La innovadora cerradura Push-Key se oculta invisiblemente en el interior del buzón. La llave simplemente se inserta en la abertura existente (no es necesario girarla) y la puerta se abre. Gracias a la disposición de la cerradura, este buzón está diseñado de modo que la puerta de extracción impide que el correo le caiga al extraerlo. Por la arista de evacuación de agua, el correo situado en el interior está óptimamente protegido frente a las inclemencias. La tapa de entrada está equipada con amortiguadores de eje de alta calidad, por lo que el cierre es muy silencioso y no se produce ese molesto traqueteo por efecto del tiempo atmosférico.

Las instalaciones de buzones de la colección GOETHE® se caracterizan por el uso consecuente de acero inoxidable y aluminio. El resultado es una longevidad y sostenibilidad muy elevadas. La construcción ha sido desarrollada por nuestros propios ingenieros con vistas a una alta flexibilidad y modularidad, un montaje de repuestos sencillo y un montaje propio sin complicaciones. Para todas las instalaciones GOETHE® hay repuestos disponibles directamente en nuestra tienda.

Gracias a la concepción constructiva, el montaje por el propio usuario resulta sencillo.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Modelo de utilidad protegido según DPMA, referencia DE: 20 2021 101 679.5

- Buzón de montaje superficial de alta calidad en acero inoxidable y aluminio.
- Fabricación de calidad - Hecho en Alemania por Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Buzón (BH 400x400mm) en acero inoxidable 1.4016 (acero inoxidable magnético), pintado en polvo en RAL a elección.
- Cerradura Push-Key innovadora con 2 llaves.
- La introducción y la extracción del correo se realizan por delante. Tapa de entrada con amortiguadores de eje de alta calidad para una introducción del correo muy silenciosa.
- El buzón cumple la norma DIN/EN 13724. Tamaño de la abertura (3,5 cm x 36,0 cm) para C4 horizontal; aquí caben también cartas grandes sin doblarlas.
- La puerta de extracción se abre de arriba hacia abajo. Así, el correo no puede caérsele al extraerlo.
- Caja funcional (BH 400x200mm) en acero inoxidable 1.4016 (acero inoxidable magnético), pintada en polvo en RAL a elección.
- Placa identificativa en acero inoxidable, pintada en polvo en color RAL. Su nombre y/o un timbre podrán grabarse opcionalmente por láser en la placa identificativa.
- Opcionalmente con número de casa grabado por láser (aquí también puede figurar una inscripción con nombre).
- Protección óptima contra la lluvia gracias a bordes de desagüe y a un techo contra lluvia de 3 mm de aluminio AlMg3 W19, pintado en polvo en RAL a elección.
- Revestimiento lateral de 3 mm de aluminio AlMg3 W19, pintado en polvo en RAL a elección.
- Incluye riel de montaje para fijación en pared.
- Incluye estación interior GIRA y unidad de control, instalados: módulo de estación de puerta System 106, módulo informativo y módulo de cámara.

GIRA

Módulo de cámara Gira System 106 - 5561 000, instalado sin cableado

- Detrás del panel de vidrio negro intercambiable se oculta una cámara de alta calidad con gran sensibilidad a la luz. Gracias a un ángulo de visión de 100° el usuario estará siempre informado sobre lo que ocurre delante de su puerta.

Módulo informativo Gira System 106 - 5560 920, instalado

- Para números de casa que deban mostrarse de forma claramente visible.

Módulo de estación de puerta Gira System 106 - 5565 920, instalado sin cableado

- Módulo de voz compacto con botón de llamada integrado para la comunicación entre el interior y el exterior.
- Un micrófono de alta calidad y un altavoz resistente a la intemperie garantizan una buena comprensión.
- Alimentación a través de bus de 2 hilos. Conexión adicional para ZV (por ejemplo, necesaria a partir del 3.er módulo de cámara).
- Todos los demás módulos System 106 (excepto el módulo de voz) reciben alimentación eléctrica a través del módulo de la estación de puerta.

Estación interior Gira Video AP 7 1209xx, incluida

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Estación interior de vídeo con pantalla TFT en color de 17,78 cm (7") y función manos libres cómoda para montaje superficial o montaje en pared con caja empotrada o caja de pared hueca. Con la base opcional (véase Accesorios) también apta para colocación sobre muebles. Se incluye una tarjeta SD de 32 GB para almacenamiento interno de imágenes. Frente de vidrio de superficie completa con funcionalidad táctil y respuesta táctil.

Unidad de control Video REG Gira 128800, incluida

- Unidad de control para la alimentación de los componentes de audio y vídeo del bus de portero Gira.
- Alimentación del bus de 2 hilos, a prueba de inversión de polaridad y contra cortocircuitos, al usar componentes de vídeo como cámara en color o pantalla TFT en color.
- Mediante la unidad de control Video se pueden alimentar hasta 2 estaciones de puerta con cámara en color y 28 estaciones interiores con pantalla TFT.
- En total se pueden accionar hasta 15 cámaras en color desde la unidad de control Video (5 estaciones de puerta vídeo y 10 gateways de cámara TKS), de las cuales dos estaciones de puerta con cámara en color pueden recibir alimentación desde la unidad de control Video. Las demás cámaras en color deben operar con una fuente de alimentación propia para la comunicación de puerta.
- Detección electrónica autorrestablecible de cortocircuitos y sobrecargas de las tensiones de funcionamiento y del conector del bus.
- Botones para la programación del sistema y del abrepuertas.
- Indicadores LED de estado para funcionamiento, sobrecarga, programación del sistema y programación del abrepuertas.
- Salida AC 12 V para la alimentación de un abrepuertas convencional.
- Salida por relé para accionar un abrepuertas con alimentación propia.
- Tiempo de accionamiento del abrepuertas regulable de forma continua de 1 a 10 s.

Información importante

Preparación para cámara o intercomunicador

Los sistemas de portero deben ser conectados por un instalador eléctrico. Por favor, diríjase a un instalador eléctrico de su confianza para la planificación, el montaje y la instalación.

Protección contra el agua

Para lograr una protección óptima contra el agua de su correo, el buzón o la instalación de buzones debería, siempre que sea posible, situarse bajo un alero.

El contenido postal únicamente está protegido contra el agua si se deposita completamente dentro de la caja y la tapa de la abertura está cerrada. El correo que no esté introducido por completo permite la entrada de humedad y suciedad en el buzón. Esta instalación está protegida frente a la entrada de agua conforme a la norma DIN EN 13724. La entrada de agua no es motivo de reclamación.

Product properties

Superficie/color	Negro intenso RAL 9005, Rojo púrpura RAL 3004, DB 703 mineral de hierro micáceo, RAL 7016 gris antracita, RAL de su elección (según tabla de colores), Aluminio gris RAL 9007, RAL 9016 blanco tráfico
Serie	IR A
Tecnología de conexión	2 hilos
Número de botones de timbre	1 pulsador
Funciones	Cámara, Puesto de interfonía
Caja de funciones preparada para el fabricante	GIRA
Material de base	Aluminio AlMg3 W19, Acero inoxidable V2A 1.4301, Acero inoxidable 1.4016 (acero inoxidable magnético)
Número de casa	Número de casa grabado con láser
Etiquetado de nombres	Etiquetado de nombres como grabado láser
Retirada de artículos	Parte delantera
Número de cajas	con 1 buzón
Caja individual por volumen	Jumbo > 30 litros
Tipo de montaje	Montaje en superficie

Dimensions


Altura de la caja individual en mm	400,0
Anchura de la caja individual en mm	400,0
Volumen en litros	32
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	360,0
Altura del sistema de buzón en mm	600,0
Anchura del sistema de buzón en mm	400,0
Anchura total en mm	408,0
Profundidad en mm	200,0 + 25,0 Tejadillo contra la lluvia
Peso en kg	19
Condiciones de entrega	El producto se entrega montado.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110


Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images











Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618


Push-Key-Schloss
Nur noch stecken!


408
225
125
608




60
Familie Woineck





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618