Buzón de diseño para montaje en superficie GOETHE AP con compartimento para periódicos - RAL a elección - Timbre - Interfono - PERSONALIZABLE | con compartimento para periódicos | 100 mm de profundidad | Preparación personalizada



Product number 215-AP-1-SP-ZF-IND

Product description

Buzón de superficie de diseño GOETHE® AP con compartimento para periódicos - RAL a elección - caja de timbre-interfono

Buzón de superficie de alta calidad con compartimento para periódicos y caja de timbre-interfono en diseño empotrado en superficie. El moderno buzón GOETHE® es ideal para entradas exigentes. La forma rectilínea sin cerradura visible confiere a este buzón un aspecto especialmente elegante. La caja de timbre-interfono, personalizable, está disponible con un pulsador de timbre empotrado, una placa con el nombre o rotulación en combinación con la preparación deseada para la estación de habla (altavoz empotrable no incluido) y/o preparación para cámara.

Las dimensiones del módulo individual permiten una capacidad de aprox. 16 litros; la amplia ranura de entrada garantiza que, incluso con sobres DIN-C4 y revistas o tras ausencias de varios días, el correo no llegue arrugado. La innovadora cerradura Push-Key está oculta en el interior del buzón. La llave sólo se introduce en la apertura existente (no es necesario girarla) y la puerta se abre. Con la disposición de la cerradura, este buzón está diseñado de modo que la puerta de recogida impida que el correo se vuelque hacia afuera. Gracias al borde de desagüe, la correspondencia situada en el interior queda óptimamente protegida frente a las inclemencias del tiempo. La tapa de entrada está equipada con amortiguadores de eje de alta calidad, por lo que el cierre es silencioso y no hay ruidos molestos por condiciones meteorológicas.

Las instalaciones de buzones de la colección GOETHE® se caracterizan por el uso constante de acero inoxidable y aluminio. El resultado es una gran durabilidad y sostenibilidad. La construcción ha sido desarrollada por nuestros propios ingenieros con vistas a una alta flexibilidad y modularidad, un montaje de recambios sencillo y una instalación por parte del cliente sin complicaciones. Para todos los sistemas GOETHE® hay repuestos disponibles directamente en nuestra tienda.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Gracias al diseño constructivo, la instalación por el propio cliente es sencilla.

Modelo de utilidad protegido según DPMA, expediente DE: 20 2021 101 679.5

- Buzón de superficie de alta calidad en acero inoxidable y aluminio.
- Fabricación de calidad - Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Buzón (AH 400x400mm) en acero inoxidable 1.4016 (acero inoxidable magnético, resistente a la corrosión), pintado en polvo en RAL a elección.
- Innovadora cerradura Push-Key con 2 llaves.
- La introducción y la extracción del correo se realizan por delante. Tapa de entrada con amortiguadores de eje de alta calidad para una introducción de la correspondencia muy silenciosa.
- El buzón cumple la norma DIN/EN 13724. Tamaño de la apertura (3,5 cm x 36,0 cm) para C4 en horizontal, también caben sobres grandes sin doblarse.
- La puerta de recogida se abre de arriba hacia abajo. Así el correo no puede caerse hacia usted.
- Rotulación opcional del número de casa aprox. 70–80 mm de altura.
- Compartimento para periódicos (AH 400x200mm) en acero inoxidable 1.4016 (acero inoxidable magnético, resistente a la corrosión), pintado en polvo en RAL a elección con inscripción láser "PERIÓDICO" (tipografía ARIAL; si se trata de nombre/número de casa, se empleará la tipografía que haya elegido).
- El compartimento para periódicos se abre de abajo hacia arriba.
- Caja funcional (AH 400x200mm) en acero inoxidable 1.4016 (acero inoxidable magnético, resistente a la corrosión), pintada en polvo en RAL a elección.
- Opcionalmente placa de nombre intercambiable en acero inoxidable con inscripción láser, placa de nombre en plexiglás o rotulación directa iluminada.
- Pulsador de timbre de recorrido corto 8–12 V DC con iluminación anular LED (azul, blanco, rojo o verde). La iluminación de los pulsadores no puede alimentarse a través del dispositivo de control; debe conectarse a una fuente de alimentación adicional de 8–12 V DC.
- Opcionalmente es posible un pulsador luminoso de recorrido corto 8–12 V DC con pictograma.
- Preparación posible para sistema de intercomunicación (altavoz empotrable no incluido).
- Opcional con adaptador universal para todos los altavoces empotrables comerciales.
- Preparación opcional para cámara (cámara no incluida).
- Protección óptima contra la lluvia mediante bordes de desagüe y un tejadillo contra la lluvia de aluminio de 3 mm AlMg3 W19, pintado en polvo en RAL a elección.
- Revestimiento lateral de aluminio de 3 mm AlMg3 W19, pintado en polvo en RAL a elección.
- Incluye riel de montaje para fijación en pared.

Información importante

Preparación para cámara o estación de habla

Recomendamos que la instalación eléctrica la realice siempre un instalador electricista.

Ofrecemos la preparación para estaciones de habla de distintos fabricantes para nuestros buzones. En la preparación no se incluyen los dispositivos finales; se trata del suministro de los soportes de tornillo, las perforaciones y los orificios, de modo que usted pueda montar su dispositivo sin problemas.

Protección contra el agua

Para lograr una protección óptima contra el agua de su correspondencia, el buzón o la instalación de buzones debería colocarse preferiblemente bajo un tejadillo.

La correspondencia sólo estará protegida contra el agua si queda depositada completamente en el buzón y la tapa de entrada está cerrada. El correo que no esté completamente introducido permite la entrada de humedad y suciedad en el buzón. Esta instalación está protegida contra la entrada de agua según DIN EN 13724. La entrada de agua no constituye motivo de reclamación.

Product properties

Superficie/color	Negro intenso RAL 9005, Rojo púrpura RAL 3004, DB 703 mineral de hierro micáceo, RAL 7016 gris antracita, RAL de su elección (según tabla de colores), Aluminio gris RAL 9007, RAL 9016 blanco tráfico
Serie	IR A
Número de botones de timbre	1 pulsador
Funciones	Perchero, Interruptor de la luz, Cámara, Puesto de interfonía, Huella dactilar, Teclado
Caja de funciones preparada para el fabricante	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Electrónica, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, HHG, HIKVISION, PCS, Sésamo, ekey, Comelite, Schneider Intercom / COMMEND
Etiquetado de nombres	Etiquetado del nombre cortado con láser, Placa de identificación, Etiquetado de nombres como grabado láser
Material de base	Aluminio AlMg3 W19, Acero inoxidable V2A 1.4301, Acero inoxidable 1.4016 (acero inoxidable magnético)
Número de casa	Número de casa grabado con láser
Retirada de artículos	Parte delantera
Número de cajas	con 1 buzón
Caja individual por volumen	Grande > 16 litros
Tipo de montaje	Montaje en superficie

Dimensions


Altura de la caja individual en mm	BK 400.0 | ZF 200.0
Anchura de la caja individual en mm	400,0
Volumen en litros	BK 16.0 | ZF 8.0
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	360,0
Altura del sistema de buzón en mm	800,0
Anchura del sistema de buzón en mm	400,0
Anchura total en mm	408,0
Profundidad en mm	100,0 + 25,0 Techo de lluvia
Peso en kg	24
Condiciones de entrega	Entrega montada

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618