Conjunto de buzones de superficie para 12 unidades Design BASIC 385 A 220 - RAL 7016 gris antracita | RAL 7016 gris antracita textura fina mate | con 12 buzones (3x4) | 300x220x385 mm (AnxAlxPr) - ???? Grande 25 litros



Product number 385A220-7016-12

Product description

Conjunto de buzones de superficie BASIC 385A 220 para 12 viviendas – 25 litros por compartimento – RAL 7016 Gris antracita

El conjunto de buzones de superficie BASIC 385A para 12 viviendas es una solución mural robusta para edificios de viviendas, conjuntos residenciales e inmuebles de uso comercial. La disposición equilibrada agrupa todos los compartimentos en una instalación mural claramente estructurada y con un aspecto visual cerrado.

Los buzones están fabricados en acero galvanizado y cuentan con un recubrimiento en polvo estructura fina mate en RAL 7016 Gris antracita. El revestimiento ajustado con tejadillo une los compartimentos individuales formando una instalación de superficie moderna y cerrada.

Cada compartimento mide 300 × 220 × 385 mm (An × Al × Pr) y ofrece aproximadamente 25 litros de volumen. La abertura de introducción de 35 × 265 mm está diseñada para envíos DIN C4 en formato vertical. Las puertas se abren de izquierda a derecha; por buzón se suministran dos llaves con número de llave y una placa de nombre intercambiable situada debajo de la tapa de introducción.

Ventajas del conjunto de superficie BASIC 385A 220 de un vistazo

Tejadillo y paneles laterales

El tejadillo y los paneles laterales agrupan los buzones individuales en una instalación de superficie cerrada. El revestimiento armonizado garantiza una fachada uniforme y un remate limpio en la fachada.

25 litros de volumen por compartimento

Los compartimentos de 300 × 220 × 385 mm (An × Al × Pr) ofrecen cada uno aprox. 25 litros de volumen. La abertura de introducción de 35 × 265 mm admite también envíos DIN C4 en formato vertical.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Introducción silenciosa y asignación segura

La lengüeta de goma amortigua la tapa de introducción. Cerraduras robustas, dos llaves con número de llave y placas de nombre intercambiables protegidas garantizan un uso inequívoco de cada compartimento.

Raíl de montaje para fijación en pared

La instalación de superficie está diseñada para su fijación directa en fachada. Un raíl de montaje facilita el montaje; el material de fijación con tornillos y tacos forma parte de la versión descrita.

Superficie resistente en RAL 7016

El acabado estructura fina en gris antracita confiere a la instalación un aspecto moderno y protege el acero galvanizado para el uso diario en el edificio. La instalación se fabrica en Alemania en la Briefkasten Manufaktur.

Equipamiento del conjunto de buzones BASIC 385A 220

Conjunto de buzones

Número de buzones 12 compartimentos cerrables de forma independiente
Compartimento individual 300 × 220 × 385 mm (An × Al × Pr)
Volumen Aprox. 25 litros por buzón
Material Acero galvanizado, recubrimiento en polvo en RAL 7016 Gris antracita estructura fina mate
Superficie RAL 7016 Gris antracita estructura fina mate
Norma DIN EN 13724

Correo y manejo

Abertura de introducción 35 × 265 mm, apta para DIN C4 en vertical
Tapa de introducción Con lengüeta de goma amortiguadora
Retirada del correo Frontal
Apertura de la puerta De izquierda a derecha
Llaves 2 llaves con número de llave por buzón
Placa de nombre Placa de nombre intercambiable debajo de la tapa de introducción

Revestimiento y montaje en pared

Revestimiento lateral Ejecución ajustada
Tejadillo Ejecución maciza a juego con la instalación
Tipo de montaje Montaje mural en superficie
Ayuda de montaje Raíl de montaje
Material de fijación Tornillos y tacos incluidos; verificar la idoneidad para la estructura de la pared in situ
Fabricación Fabricado en Alemania por Briefkasten Manufaktur Lippe

Aviso sobre el montaje en pared

La pared debe estar lisa y tener suficiente capacidad portante. Los tornillos y tacos suministrados solo deben utilizarse si son adecuados para la estructura de la pared existente; en otros tipos de sustratos o en sistemas de aislamiento térmico por el exterior deben definirse soluciones de fijación adecuadas por la obra.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Aviso sobre la protección frente a la intemperie

El correo estará lo mejor protegido posible frente a la humedad y la suciedad únicamente cuando los envíos estén completamente introducidos y la tapa de la abertura esté cerrada. Cartas o revistas sobresalientes pueden impedir el cierre completo de la tapa.

Product properties

Material de base	Acero galvanizado
Serie	BÁSICO
Etiquetado de nombres	Placa de identificación
Superficie/color	RAL 7016 gris antracita
Retirada de artículos	Parte delantera
Caja individual por volumen	Grande > 16 litros
Tipo de montaje	Montaje en superficie
Número de cajas	con 12 buzones

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Altura de la caja individual en mm	220,0
Anchura de la caja individual en mm	300,0
Volumen en litros	25
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	265,0
Altura del sistema de buzón en mm	880,0
Anchura del sistema de buzón en mm	900,0
Anchura total en mm	908,0
Profundidad en mm	435,0
Peso en kg	61
Condiciones de entrega	La entrega se realiza parcialmente desmontada.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing




Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618