Conjunto independiente de 5 buzones Design BASIC 385-9016 ST-R - RAL 9016 blanco tráfico | RAL 9016 blanco tráfico, textura fina, mate | 300x110x385 mm (AnxAlxPr) - ?? Normal 12 litros | con 5 buzones



Product number 385-9016-5S

Product description

Conjunto de buzones independiente para 5 viviendas BASIC 385 – diseño estrecho orientado verticalmente – RAL 9016 Blanco tráfico

Para edificios multifamiliares, pequeñas comunidades de viviendas y también para oficinas y consultorios, el conjunto independiente BASIC 385 para 5 viviendas ofrece una solución de entrada duradera y ordenada. Gracias al montaje independiente sobre postes, el conjunto de buzones puede colocarse acorde a la situación de la parcela y el acceso.

La S-Ausführung está orientada verticalmente y aprovecha de forma especialmente eficiente el ancho disponible del conjunto, siendo ideal para accesos a la parcela más estrechos.

Los buzones están fabricados en acero galvanizado y reciben un recubrimiento en polvo en RAL 9016 Blanco tráfico con textura fina mate. Un revestimiento lateral ajustado con tejadillo recoge los buzones individuales formando un conjunto cerrado.

Cada casillero dispone de una boca de entrada de 35 × 265 mm para envíos DIN-C4 en formato vertical. Un labio de goma amortiguador reduce los ruidos de golpeo, mientras que las puertas de recogida frontales se abren de izquierda a derecha. Por buzón se suministran dos llaves con número y una placa de nombre intercambiable situada bajo la tapa de la boca de entrada.

Las ventajas del BASIC 385 de un vistazo

Diseño estrecho y vertical

El conjunto ofrece 5 casilleros de uso independiente en una configuración orientada verticalmente, por lo que resulta especialmente adecuado para anchos de instalación limitados.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Gran boca de entrada conforme a DIN EN 13724

La apertura de entrada de 35 × 265 mm está diseñada para envíos DIN C4 en formato vertical. También es posible introducir sobres de mayor tamaño sin doblarlos.

Entrada silenciosa y recogida cómoda

Un labio de goma amortiguador reduce el golpeo de las tapas de entrada. La recogida del correo se realiza por la parte frontal mediante puertas que se abren de izquierda a derecha.

Superficie clara en RAL 9016

El RAL 9016 Blanco tráfico con textura fina mate ofrece un diseño claro y protege de forma duradera la estructura de acero galvanizado.

Probada calidad BASIC Made in Germany

La combinación de una selección de materiales sólida, buzones conformes a DIN EN 13724 y una construcción de fácil montaje convierten al BASIC 385 en una solución duradera para el uso diario.

Equipamiento del conjunto de buzones BASIC 385

Conjunto de buzones

Número de artículo 385-9016-5S
Serie BASIC 385 ST-R
Diseño Ejecución estrecha orientada verticalmente
Número de buzones 5 casilleros de uso independiente
Material de los buzones Acero galvanizado
Superficie RAL 9016 Blanco tráfico, textura fina mate
Tejadillo / revestimiento lateral Acero galvanizado, recubierto en polvo en RAL 9016 Blanco tráfico, textura fina mate
Fabricación Fabricado en Alemania por Briefkasten Manufaktur Lippe

Correo y manejo

Apertura de entrada 35 × 265 mm, apta para DIN C4 vertical
Tapas de entrada Con labio de goma amortiguador
Recogida del correo Frontal
Apertura de la puerta De izquierda a derecha
Llaves 2 llaves con número por buzón
Placa de nombre Placa de nombre intercambiable bajo la tapa de la boca de entrada
Norma Buzones conforme a DIN EN 13724

Elementos de soporte y equipamiento

Elementos de soporte Tubo redondo aprox. 60 mm de acero inoxidable V2A 1.4301, cepillado
Tipos de montaje Opcionalmente para montaje atornillado o para empotrar en hormigón
Fijación Pernos de anclaje para montaje atornillado no incluidos; seleccionar por separado según el cimiento

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Tamaño del buzón y volumen

El BASIC 385 está disponible con diferentes tamaños de buzón según la configuración del producto. La versión estándar 300 × 110 × 385 mm ofrece aprox. 12 litros de volumen; según la variante también está disponible 300 × 220 × 385 mm con aprox. 25 litros de volumen.

Montaje mediante empotramiento en hormigón

Para la instalación independiente recomendamos un cimiento de hormigón adecuadamente dimensionado. Al empotrar, los elementos de soporte de acero inoxidable deben alinearse a plomo y anclarse de forma permanente en el cimiento. El tamaño del cimiento y la profundidad de empotramiento deben adaptarse a la naturaleza del suelo, al peso del conjunto y a las condiciones locales.

Montaje atornillado sobre un cimiento

Para el montaje atornillado se requiere un cimiento de hormigón nivelado y portante. Los pernos de anclaje o los elementos de fijación adecuados deben seleccionarse en función del subsuelo y de la carga del conjunto. En las versiones BASIC-385-ST-R, los pernos de anclaje no forman parte del alcance de suministro básico.

Aviso sobre la protección frente a la intemperie

El contenido postal está protegido de la humedad y la suciedad en la medida de lo posible sólo si el envío se introduce completamente y la tapa de la boca de entrada queda cerrada. Envíos sobresalientes pueden impedir el cierre completo de la tapa. En condiciones meteorológicas extremas, a pesar de una ejecución conforme a norma, puede entrar humedad en el buzón.

Product properties

Material de base	Acero galvanizado, Acero inoxidable V2A 1.4301
Superficie/color	Negro intenso RAL 9005, Rojo púrpura RAL 3004, DB 703 mineral de hierro micáceo, RAL 7016 gris antracita, RAL de su elección (según tabla de colores), Suelo, Aluminio gris RAL 9007, RAL 9016 blanco tráfico
Serie	BÁSICO
Caja individual por volumen	Normal > 10 litros
Etiquetado de nombres	Placa de identificación
Tipo de montaje	Independiente
Retirada de artículos	Parte delantera
Número de cajas	con 5 buzones

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Altura de la caja individual en mm	110,0
Anchura de la caja individual en mm	300,0
Volumen en litros	12
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	265,0
Altura del sistema de buzón en mm	550,0
Anchura del sistema de buzón en mm	300,0
Altura total en mm	1200,0 | 1500,0 | 1700,0
Anchura total en mm	465,0
Profundidad en mm	435,0
Peso en kg	32
Condiciones de entrega	La entrega se realiza en bloques; los elementos de soporte / el buzón se entregan por separado


Dimension drawing


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Montagebohrungen








More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618