# Sistema de buzones para 11 unidades 6x2, montaje en superficie Design BASIC 385A-7016 AP - RAL 7016 gris antracita | RAL 7016 gris antracita textura fina mate | 300x110x385 mm (AnxAlxPr) - ?? Normal 12 litros | con 11 buzones



**Product number** 385A-7016-11W

## Product description

## Instalación de buzones de superficie ancha BASIC 385A para 11 viviendas – RAL 7016 Gris antracita

La instalación de buzones de superficie BASIC 385A para 11 viviendas es una solución mural robusta para edificios residenciales, conjuntos de viviendas y propiedades de uso comercial. La versión más ancha distribuye los compartimentos en un frente de varias columnas y mantiene la unidad en una proporción más baja y ordenada.

Los buzones están fabricados en acero galvanizado y están lacados con pintura en polvo en RAL 7016 Gris antracita, estructura fina mate. El revestimiento ceñido con tejadillo integra los compartimentos en una instalación de superficie moderna y cerrada.

Cada buzón mide 300 × 110 × 385 mm (ancho × alto × fondo) y ofrece aprox. 12 litros de volumen. La abertura de introducción de 35 × 265 mm está diseñada para envíos DIN C4 en formato vertical. Las puertas se abren de izquierda a derecha; por buzón se entregan dos llaves con número y una placa intercambiable para el nombre situada bajo la tapa de introducción.

## Ventajas de la instalación de superficie BASIC 385A de un vistazo

### Tejadillo y revestimiento lateral

El tejadillo y los faldones laterales unen los buzones individuales en una instalación de superficie cerrada. El revestimiento coordinado proporciona un frente tranquilo y un remate limpio en la fachada.

### Abertura DIN C4 y 12 litros de volumen

Los buzones de 300 × 110 × 385 mm (ancho × alto × fondo) ofrecen aprox. 12 litros de volumen cada uno. La abertura de introducción de 35 × 265 mm admite también envíos DIN C4 más grandes en formato vertical.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

### Introducción silenciosa y asignación segura

El labio de goma amortiguador reduce el ruido de la tapa de introducción. Cerraduras robustas, dos llaves con número por buzón y placas intercambiables protegidas garantizan un uso inequívoco de cada compartimento.

### Riel de montaje para fijación en pared

La instalación de superficie está diseñada para montaje directo en la fachada. Un riel de montaje facilita la instalación; el material de fijación con tornillos y tacos forma parte de la configuración descrita.

### Superficie robusta en RAL 7016

La superficie en estructura fina gris antracita aporta a la instalación una estética moderna y protege el acero galvanizado para el uso diario en el edificio. La instalación se fabrica en Alemania en Briefkasten Manufaktur Lippe.

## Equipamiento de la instalación de buzones BASIC 385A

### Instalación de buzones

**Número de buzones** 11 compartimentos con cierre independiente
**Buzón individual** 300 × 110 × 385 mm (ancho × alto × fondo)
**Volumen** Aprox. 12 litros por buzón
**Material** Acero galvanizado, lacado en polvo en RAL 7016 Gris antracita, estructura fina mate
**Superficie** RAL 7016 Gris antracita, estructura fina mate
**Norma** DIN EN 13724

### Correo y manejo

**Abertura de introducción** 35 × 265 mm, apta para DIN C4 en formato vertical
**Tapas de introducción** Con labio de goma amortiguador
**Extracción del correo** Frontal
**Apertura de puerta** De izquierda a derecha
**Llaves** 2 llaves con número por buzón
**Placa de nombre** Placa intercambiable debajo de la tapa de introducción

### Revestimiento y montaje en pared

**Revestimiento lateral** Ejecutado de forma ceñida
**Tejadillo** Diseño macizo, acorde con la instalación
**Tipo de montaje** Montaje en superficie sobre pared
**Ayuda para montaje** Riel de montaje
**Material de fijación** Tornillos y tacos incluidos; comprobar la idoneidad para la estructura de la pared in situ
**Fabricación** Fabricado en Alemania por Briefkasten Manufaktur Lippe

#### Nota sobre el montaje en pared

La pared debe estar nivelada y tener suficiente capacidad portante. Los tornillos y tacos suministrados solo deben utilizarse si son adecuados para la composición del paramento existente; en otros soportes o en sistemas de aislamiento térmico exterior se deberán determinar soluciones de fijación adecuadas en obra.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

**Nota sobre la protección frente al clima**

El correo queda protegido frente a la humedad y la suciedad solo cuando los envíos están completamente introducidos y la tapa de introducción está cerrada. Cartas o revistas que sobresalgan pueden impedir el cierre completo de la tapa.

## Product properties

| | |
|---|---|
| **Material de base** | Acero galvanizado |
| **Serie** | BÁSICO |
| **Caja individual por volumen** | Normal > 10 litros |
| **Etiquetado de nombres** | Placa de identificación |
| **Superficie/color** | RAL 7016 gris antracita |
| **Retirada de artículos** | Parte delantera |
| **Número de cajas** | con 11 buzones |
| **Tipo de montaje** | Montaje en superficie |

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

## Dimensions

| | |
|---|---|
| **Altura de la caja individual en mm** | 110,0 |
| **Anchura de la caja individual en mm** | 300,0 |
| **Volumen en litros** | 12 |
| **Altura de la ranura para letras en mm** | 35,0 |
| **Anchura de la ranura para letras en mm** | 265,0 |
| **Altura del sistema de buzón en mm** | 660,0 |
| **Anchura del sistema de buzón en mm** | 600,0 |
| **Anchura total en mm** | 608,0 |
| **Profundidad en mm** | 435,0 |
| **Peso en kg** | 65 |
| **Condiciones de entrega** | La entrega se realiza parcialmente desmontada. |

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

## Dimension drawing




Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

# More images











Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618