Sistema de buzones autoportante para 12 unidades (8x2) Design BASIC 385P-7016-SP con caja de timbre - RAL 7016 gris antracita | RAL 7016 gris antracita textura fina mate | Derecha | con 12 buzones (2x8)



Product number 385P-7016-12-SP-R

Product description

Conjunto de buzones autoportante BASIC 385P con módulo de timbre/portero a la derecha para 12 viviendas – RAL 7016 Gris antracita

El conjunto de buzones autoportante BASIC 385P para 12 viviendas combina 12 casillas de correo de uso independiente con una caja funcional integrada para timbres. De este modo se reúnen recepción de correo, pulsadores de timbre y la preparación para una técnica de portero compatible en una solución de entrada robusta y visualmente cerrada, destinada a edificios plurifamiliares grandes, conjuntos residenciales y propiedades comerciales. En esta variante, el módulo de timbre/portero está situado a la derecha del conjunto de buzones.

Los buzones están fabricados en acero galvanizado y están pintados en polvo con textura fina mate en RAL 7016 Gris antracita. Un revestimiento lateral ajustado con tejadillo y canaletas de desagüe integradas refuerzan la protección frente a la intemperie. Los elementos de soporte macizos fabricados en perfil de aluminio anodizado también están pintados en polvo en RAL 7016 Gris antracita y constituyen una base especialmente estable y duradera para el conjunto autoportante.

Cada uno de los 12 buzones tiene aprox. 12 litros de volumen. La boca de inserción de 35 × 265 mm está diseñada para envíos DIN C4 en formato vertical. Una lengüeta de goma amortiguadora reduce el golpeteo de la tapa de inserción. La recogida del correo se realiza por la parte frontal; las puertas de extracción se abren de izquierda a derecha. Por buzón se incluyen dos llaves con número de llave y una placa de nombre intercambiable situada debajo de la tapa de inserción.

Las ventajas del conjunto de buzones BASIC 385P de un vistazo

Caja funcional de timbres integrada a la derecha

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

El conjunto combina 12 buzones con 12 pulsadores de timbre en acero inoxidable y una perforación para intercomunicador con adaptador universal. Así se consigue una solución central y ordenada para el correo y la comunicación con visitantes.

Elementos de soporte macizos de aluminio

Perfiles de aluminio anodizado fabricados de forma maciza constituyen la base estable del conjunto autoportante. La construcción pintada en polvo combina alta capacidad de carga con una ejecución duradera para uso exterior.

Entrada DIN C4 con 12 litros de volumen

Los buzones ofrecen aproximadamente 12 litros de volumen cada uno. La boca de inserción de 35 × 265 mm acepta envíos DIN C4 en formato vertical sin que los sobres de mayor tamaño tengan que doblarse innecesariamente.

Preparado para comunicación de puerta

La perforación para intercomunicador con adaptador universal está preparada para muchos altavoces empotrables comerciales.

Robusta calidad BASIC en RAL 7016 Gris antracita

Acero galvanizado, componentes de acero inoxidable, elementos de soporte macizos de aluminio y la fabricación alemana dan como resultado un conjunto de buzones resistente para el uso duradero en la entrada de la propiedad.

Equipamiento del conjunto de buzones BASIC 385P

Conjunto de buzones

Número de buzones 12 casillas de correo de uso independiente
Dimensiones del buzón 300 × 110 × 385 mm (A × H × F) por casilla
Volumen de correo Aprox. 12 litros por buzón
Material Acero galvanizado; revestimiento lateral y tejadillo en acero inoxidable V2A
Acabado RAL 7016 Gris antracita textura fina mate
Boca de inserción 35 × 265 mm, apta para DIN C4 vertical
Norma Buzones conforme a DIN EN 13724

Módulo de timbre y portero

Caja funcional de timbres Acero galvanizado, pintado en polvo a juego
Posición Derecha
Pulsadores de timbre 12 pulsadores circulares de acero inoxidable, tipo 4
Perforación para intercomunicador Con adaptador universal para altavoces empotrables comerciales
Placa de nombre Diseñada para ser resistente a la deformación por empuje y a los impactos

Elementos de soporte macizos de aluminio

Elementos de soporte Perfil de aluminio anodizado fabricado de forma maciza
Recubrimiento Pintado en polvo en RAL 7016 Gris antracita
Tipos de montaje Opcionalmente montaje atornillado o mediante hormigonado
Montaje atornillado Elementos de soporte disponibles en 1200 o 1600 mm
Hormigonado Elementos de soporte disponibles en 1600 o 2000 mm

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Estado de entrega Elementos de soporte y conjunto de buzones entregados divididos para montaje
Fabricación Fabricado en Alemania por Briefkasten Manufaktur Lippe

Aviso sobre el módulo de timbre/portero

El adaptador universal es apto para muchos altavoces empotrables comerciales. La instalación del interfono o los altavoces empotrables, la fuente de alimentación y el cableado no forman parte del equipamiento básico descrito y deben preverse de acuerdo con el sistema previsto.

Montaje sobre una losa

Para el montaje atornillado se requiere una losa plana y con capacidad portante suficiente. Los medios de fijación deben seleccionarse en función de la losa, el peso del conjunto y la situación de instalación local.

Montaje mediante hormigonado

Para la versión para hormigonado se anclan los elementos de soporte alargados de aluminio verticalmente en una cimentación de hormigón de dimensiones adecuadas. El tamaño de la cimentación y la profundidad de anclaje deben ajustarse a la composición del suelo, las dimensiones del conjunto y las cargas locales.

Aviso sobre la protección frente a la intemperie

El tejadillo, el revestimiento lateral ajustado y las canaletas de desagüe integradas contribuyen a la protección frente a la intemperie. Los envíos deben depositarse completamente para que las tapas de inserción puedan cerrarse por completo. En condiciones meteorológicas extremas, a pesar de una ejecución conforme a la norma, puede penetrar una ligera humedad.

Product properties

Material de base	Acero galvanizado, Aluminio AlMg3 W19, Acero inoxidable V2A 1.4301
Serie	BÁSICO
Número de botones de timbre	12 botones
Funciones	Interruptor de la luz, Puesto de interfonía
Caja de funciones preparada para el fabricante	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Electrónica, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Caja individual por volumen	Normal > 10 litros
Etiquetado de nombres	Placa de identificación
Tipo de montaje	Independiente
Superficie/color	RAL 7016 gris antracita
Retirada de artículos	Parte delantera
Número de cajas	con 12 buzones

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Altura de la caja individual en mm	110,0
Anchura de la caja individual en mm	300,0
Volumen en litros	12
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	265,0
Altura total en mm	1600,0
Anchura total en mm	680,0
Profundidad en mm	435,0
Peso en kg	92
Condiciones de entrega	La entrega se realiza en bloques, elementos autoportantes / buzón entregados por separado

Dimension drawing

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618