Pilar buzón de diseño GRIMM - color a elegir con videoportero Ekinex Dico IP izquierda | Enlaces | ? Color a su elección | Ekinex DICO



Product number 562-STLPK-SPL-SF-EKX

Product description

Pilar de buzones de diseño GRIMM con intercomunicador IP Ekinex Dico – La solución premium para correo y paquetes

El pilar de buzones de diseño GRIMM combina un diseño moderno, una fabricación de alta calidad y máxima flexibilidad. Fabricado en **acero inoxidable V2A 1.4301 de 2 mm** y pintado en **un color a elección**, este pilar destaca por su elegancia atemporal y su extrema robustez. Gracias a la **construcción completamente soldada**, no hay tornillos ni remaches visibles, lo que crea una apariencia especialmente elegante. También el **módulo de buzón y el módulo de paquete** se instalan con fijaciones invisibles, para una estética de calidad superior.

Particularmente práctico: los módulos pueden ser reemplazados incluso después de muchos años. De este modo, su pilar de buzones siempre permanecerá flexible y preparado para el futuro. Este modelo es fabricado por la **manufactory de buzones en Bad Salzuflen** – trabajo de calidad "Hecho en Alemania".

Una característica especial de la instalación es la probada cerradura mecánica para paquetes con mango en T, que permite una entrega independiente del transportista: el repartidor coloca el paquete en el compartimento de fácil acceso y lo cierra con un simple clic. El compartimento permanece cerrado hasta que el usuario autorizado lo abra con su llave. Una solución inteligente: sin electrónica, sin aplicación, pero con máxima seguridad. Ya sea DHL, UPS, DPD, GLS, Hermes o TNT, cualquier servicio de mensajería puede utilizar el buzón para paquetes. Así, recibe sus envíos de forma segura y cómoda, incluso si no está en casa.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Destaca la integración fluida del intercomunicador Ekinex Dico IP con el panel Delégo en tamaños de 4, 8 o 10 pulgadas. Esta solución de alta calidad ofrece una comunicación de puerta moderna, basada en IP, con operación táctil, control inteligente y brillante calidad de imagen y sonido. La perfecta adaptación en el panel frontal crea una apariencia general armoniosa, perfectamente ajustada a la arquitectura de edificios residenciales y comerciales modernos. Los paneles Delégo permiten un control cómodo directamente en la puerta o de manera central en el edificio y ofrecen diversas posibilidades de conexión de edificios.

El buzón GRIMM no solo es un destacado visual, sino que también está a la vanguardia en términos de funcionalidad y calidad. Gracias a la innovadora cerradura tipo Push-Key, el buzón se puede operar de manera simple y cómoda con una mano. Abra la puerta con un toque y ciérrela sin necesidad de llave. La cerradura está óptimamente protegida contra las influencias climáticas. Además, el buzón cuenta con un inteligente sistema de extracción: la puerta se abre de arriba hacia abajo, lo que garantiza que la correspondencia permanezca segura dentro del buzón y no se le caiga. La inserción también se realiza cómodamente desde el frente, con amortiguadores de eje de alta calidad que aseguran un cierre suave de la compuerta de inserción.

Gracias a la norma DIN/EN 13724, el GRIMM es ideal para cartas grandes en formato C4, que pueden ser introducidas sin doblarse. El buzón GRIMM impresiona por su durabilidad, diseño atemporal y funcionalidad bien pensada.

Módulo de buzón con caja funcional – Comodidad y funcionalidad

- Fabricado en acero inoxidable V2A 1.4301 de 2 mm, pintado en el color deseado.
- Intercomunicador Ekinex Dico IP integrado con panel Delégo en los tamaños de 4, 8 o 10 pulgadas disponibles.
- Cerradura Push-Key innovadora, incluyendo 2 llaves con número de llave, cierre agradable sin llave, óptimamente protegida contra intemperies.
- La puerta de extracción con limitador de apertura se abre de arriba hacia abajo para evitar que las cartas se caigan.
- Entrada frontal con amortiguadores de eje de alta calidad para una inserción muy silenciosa del correo.
- Buzón conforme a DIN/EN 13724, tamaño de inserción (3,5 cm x 32,5 cm) para C4 horizontal – incluso cartas grandes permanecen intactas. Protección adicional de extracción integrada en acero inoxidable.
- Óptima protección contra la intemperie gracias al panel saliente.
- Sistema de doble buzón: el marco puede instalarse cómodamente después de finalizar las obras y puede ser reemplazado en cualquier momento.

Módulo de paquete – seguro y generoso

- Fabricado en acero inoxidable V2A 1.4301 de 2 mm, pintado en el color deseado.
- Volumen del paquete: 130 litros – ideal para envíos grandes.
- Dimensiones máximas del paquete: 505 × 655 × 340 mm (ancho × alto × profundidad).
- Puerta de extracción del paquete en la parte frontal de 510 × 660 mm, se abre de izquierda a derecha.
- Puerta equipada con bisagras de acero inoxidable duraderas.
- Cerradura de paquete con mango en T y cierre de traba innovador.
- Incluye 2 llaves con número de llave.
- Pictograma "PAQUETE" como grabado láser en acero inoxidable.

Construcción y detalles

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Pilar de soporte completamente soldado de acero inoxidable V2A 1.4301 de 2 mm, pintado en color a elección.
- Altura de construcción: 1,70 m.
- Posibilidad de entrada de cables invisibles a través del cuerpo.
- Base de acero inoxidable (10 mm de grosor), oculta por un elegante panel de cobertura.
- No hay tornillos ni remaches visibles – diseño sin costuras.
- Los módulos son intercambiables incluso después de años – máxima seguridad para el futuro.

Información importante:

Para lograr una protección óptima contra el agua de su correspondencia, se debe, en la medida de lo posible, colocar el buzón o el sistema de buzones bajo un toldo.

El correo solo está protegido del agua si está completamente dentro del buzón y la compuerta de inserción está cerrada. El correo no completamente introducido permite la entrada de humedad y suciedad en el buzón. Esta instalación está protegida contra la entrada de agua según la normativa DIN EN 13724. La entrada de agua no es motivo de reclamación.


Product properties

Superficie/color	Negro intenso RAL 9005, Rojo púrpura RAL 3004, DB 703 mineral de hierro micáceo, RAL 7016 gris antracita, RAL de su elección (según tabla de colores), Aluminio gris RAL 9007, RAL 9016 blanco tráfico
Serie	GRIMM
Tecnología de conexión	LAN
Número de botones de timbre	1 pulsador, 2 botones, 3 botones, 4 botones, 5 botones, 6 botones, 7 botones, 8 botones, 9 Pulsador, 10 botones, 11 Pulsador, 12 botones, Hasta 100 botones de timbre, 13 Pulsador, 14 Pulsador, 15 botones, 16 botones, 17 Pulsador, 18 Pulsador, 19 Botón, 20 botones, 21 Pulsador, 22 Pulsador, 23 Pulsador, 24 botones
Funciones	Cámara, Puesto de interfonía, Teclado, Monitor, Detector de movimiento, Compartimento para paquetes
Número de cajas	con 1 caja para paquetes, con 1 buzón
Caja de funciones preparada para el fabricante	Ekinex
Tipo de montaje	Independiente
Material de base	Acero inoxidable V2A 1.4301, Acero inoxidable 1.4016 (acero inoxidable magnético)
Retirada de artículos	Parte delantera
Caja individual por volumen	Grande > 16 litros


Dimensions

Altura de la caja individual en mm	Buzón 460,0 | 500,0 - Caja de paquetes 710,0 | 750,0
Anchura de la caja individual en mm	Buzón 560,0 | 600,0 - Caja de paquetes 560,0 | 600,0
Volumen en litros	Buzón 26,0 | Caja de paquetes 130,0
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	325,0
Altura total en mm	1700,0
Anchura total en mm	Korpuss 640,0 | Placa base 730,0
Profundidad en mm	Korpuss 352,0 | Placa base 442,0
Peso en kg	95
Condiciones de entrega	La entrega se realiza montada.

Dimension drawing



More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618