Buzón de superficie para 6 BASIC Plus 382X AP con caja de timbre lateral - RAL a elegir | Enlaces | 100 mm de profundidad | ? Color a su elección | con 6 buzones (3x2)



Product number 382XA-6W-SSP-100-L

Product description

Buzón de superficie para 6 unidades BASIC Plus 382X AP con caja de timbre lateral - RAL a elección

Calidad de fabricación alemana "Made in Germany" por Briefkasten Manufaktur. El buzón de superficie completo está fabricado en acero inoxidable V2A resistente a la intemperie, pintado en polvo en color RAL. Un borde de desagüe para una protección óptima contra el agua, una tapa de entrada doblemente plegada con tope de goma, la sólida placa de nombre intercambiable, un práctico soporte de retención de correspondencia y la cerradura muy robusta caracterizan este buzón de acero inoxidable.

Las instalaciones de buzones de la colección BASIC Plus se distinguen por el uso consistente de acero inoxidable V2A. El resultado es una gran durabilidad y sostenibilidad. La construcción ha sido desarrollada por nuestros propios ingenieros con miras a una alta flexibilidad y modularidad, un montaje sencillo de piezas de recambio y un montaje por parte del usuario sin complicaciones. Para todas las instalaciones BASIC Plus, las piezas de repuesto están disponibles directamente.

Gracias al diseño, el montaje por parte del usuario es sencillo. La instalación de buzones está preparada para un montaje completo sin complicaciones; no es necesario realizar un laborioso montaje en la pared de buzones individuales. Buzón de superficie para 6 unidades fabricado en acero inoxidable V2A 1.4301 de alta calidad y resistente a la intemperie, pintado en polvo en color RAL a elección.

Ventajas de un vistazo

Revestimiento ajustado en acero inoxidable con tejadillo

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

El revestimiento lateral y el tejadillo forman parte de esta versión y están fabricados en acero inoxidable V2A, pintados en color RAL. La ejecución ajustada conforma con la instalación de buzones una unidad cerrada y constructivamente coordinada.

Abertura de buzón amplia

La abertura mide 35 × 325 mm y está diseñada para DIN C4 apaisado. La versión del buzón cumple con DIN EN 13724.

Introducción silenciosa y extracción cómoda

La amortiguación integrada de la tapa con tope de goma reduce los ruidos de impacto al introducir el correo. La barra de retención de correspondencia mantiene los envíos al retirarlos.

Zona integrada de timbre y comunicación

Caja de timbre en acero inoxidable V2A 1.4301, pintada en polvo en color RAL. Como pulsador de timbre se utiliza el pulsador de acero inoxidable Tipo 4. Preparado opcionalmente con rejilla de voz para la instalación de sistemas de intercomunicación estándar o altavoces empotrables. (Sistema de intercomunicación/altavoz empotrable no incluidos). Opcionalmente también está disponible una versión con el kit completo de vídeo Comelit Ultra.

Fabricación de calidad y diseño bien pensado

La instalación se fabrica en Briefkasten Manufaktur en Alemania. El diseño está pensado para un montaje sencillo por parte del usuario.

Equipamiento y detalles del producto

Instalación de buzones

Número de buzones 6 compartimentos de correo utilizables por separado
Disposición 3 × 2
Profundidad 100 mm
Material del buzón Acero inoxidable V2A 1.4301
Acabado del buzón Pintado en polvo en color RAL a elección
Módulo de timbre/voz Caja de timbre en acero inoxidable V2A 1.4301, pintada en polvo en color RAL

Correo y manejo

Abertura de entrada 35 × 325 mm, adecuada para DIN C4 apaisado
Norma DIN EN 13724
Tapa de la abertura Amortiguada mediante tope de goma
Llaves 2 llaves con número de llave por buzón
Placa de nombre Placa de nombre intercambiable debajo de la tapa de introducción
Barra de retención de correspondencia Integrada en cada buzón

Montaje y equipamiento

Tipo de montaje Montaje en superficie
Borde de desagüe Integrado en la construcción
Tejadillo En acero inoxidable V2A, pintado en polvo en color RAL a elección

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Revestimiento lateral En acero inoxidable V2A, pintado en polvo en color RAL a elección
Material de montaje Para montaje en pared incl. riel de montaje y material de fijación (tornillos + tacos)
Fabricación Fabricado en Alemania por Briefkasten Manufaktur Lippe

Nota sobre la protección frente a la intemperie

El contenido postal está lo mejor protegido posible contra la humedad y la suciedad cuando la introducción se realiza completamente y la tapa está cerrada. Envíos voluminosos pueden impedir el cierre completo de la tapa.

Nota sobre el montaje en pared

Antes del montaje, debe comprobarse la capacidad de carga y el estado de la pared. La fijación debe adaptarse al peso de la instalación y a la estructura de la pared existente.

Product properties

Superficie/color	Negro intenso RAL 9005, Rojo púrpura RAL 3004, DB 703 mineral de hierro micáceo, RAL 7016 gris antracita, RAL de su elección (según tabla de colores), Aluminio gris RAL 9007, RAL 9016 blanco tráfico
Serie	BÁSICO
Número de botones de timbre	6 botones
Funciones	Interruptor de la luz, Puesto de interfonía
Caja de funciones preparada para el fabricante	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Electrónica, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Número de cajas	con 6 buzones
Caja individual por volumen	Normal > 10 litros
Etiquetado de nombres	Placa de identificación
Material de base	Acero inoxidable V2A 1.4301
Retirada de artículos	Parte delantera
Tipo de montaje	Montaje en superficie

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Altura de la caja individual en mm	330,0
Anchura de la caja individual en mm	355,0
Volumen en litros	12,0 | 17,0
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	325,0
Altura del sistema de buzón en mm	660,0
Anchura del sistema de buzón en mm	1235,0
Anchura total en mm	1235,0
Profundidad en mm	100,0 | 150,0
Peso en kg	24

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618