Conjunto de buzones para montaje en superficie 18 unidades (6x3) Design BASIC 385A AP - acero inoxidable - RAL 7016 antracita | 300x110x385 mm (AnxAlxPr) - ?? Normal 12 litros | Bicolor VA cepillado | RAL 7016 gris antracita | con 18 buzones



Product number 385A-7016VA-18W

Product description

Instalación de buzones de superficie ancha BASIC 385A para 18 viviendas – BI-Color RAL 7016 / Acero inoxidable

La instalación de buzones BASIC 385A de superficie para 18 viviendas es una solución de pared robusta para edificios multifamiliares más grandes, urbanizaciones y propiedades comerciales. La versión más ancha distribuye los compartimentos de correo en un frente de varias columnas y mantiene la instalación en una proporción más baja y ordenada.

La versión BI-Color combina cuerpos de buzón con recubrimiento en polvo antracita RAL 7016 con elementos de acero inoxidable V2A cepillado. El contraste de materiales confiere a la instalación BASIC una apariencia moderna y de alta calidad.

Cada compartimento mide 300 × 110 × 385 mm (An × Al × P) y ofrece aprox. 12 litros de volumen. La abertura de inserción de 35 × 265 mm está diseñada para envíos DIN C4 en formato vertical. Las puertas se abren de izquierda a derecha; por buzón se incluyen dos llaves con número y una placa de nombre intercambiable situada debajo de la tapa de inserción.

Ventajas de la instalación de superficie BASIC 385A de un vistazo

Capota protectora y revestimiento lateral

La capota protectora y los paneles laterales integran los distintos compartimentos de correo en una instalación de superficie continua. El revestimiento coordinado proporciona un frente homogéneo y un remate limpio en la fachada.

Abertura DIN-C4 y 12 litros de volumen

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Los compartimentos de 300 × 110 × 385 mm (An × Al × P) ofrecen aprox. 12 litros cada uno. La abertura de inserción de 35 × 265 mm admite envíos DIN C4 más grandes en formato vertical.

Inserción silenciosa y asignación segura

La lengüeta de goma amortiguadora atenúa la tapa de inserción. Cerraduras robustas, dos llaves con número por buzón y placas de nombre protegidas garantizan un uso inequívoco de cada compartimento.

Riel de montaje para fijación en pared

La instalación de superficie está diseñada para la fijación directa a la fachada. Un riel de montaje facilita la instalación; el material de fijación con tornillos y tacos forma parte de la ejecución descrita.

BI-Color en antracita y acero inoxidable

El antracita RAL 7016 con textura fina mate se combina con acentos de acero inoxidable cepillado, creando un marcado contraste de materiales. La instalación se fabrica en Alemania en la Briefkasten Manufaktur.

Equipamiento de la instalación de buzones BASIC 385A

Instalación de buzones

Número de buzones 18 compartimentos de correo cerrables de forma individual
Buzón individual 300 × 110 × 385 mm (An × Al × P)
Volumen Aprox. 12 litros por buzón
Material BI-Color: acero galvanizado en RAL 7016 con acentos en acero inoxidable V2A
Acabado RAL 7016 antracita textura fina mate / acero inoxidable V2A cepillado
Norma DIN EN 13724

Correo y uso

Abertura de inserción 35 × 265 mm, apta para DIN C4 vertical
Tapas de inserción Con lengüeta de goma amortiguadora
Recogida del correo Frontal
Apertura de puerta De izquierda a derecha
Llaves 2 llaves con número por buzón
Placa de nombre Placa de nombre intercambiable bajo la tapa de inserción

Revestimiento y montaje en pared

Revestimiento lateral Ejecución de ajuste ceñido
Capota protectora Sólida, a juego con la instalación
Tipo de montaje Montaje en pared de superficie
Ayuda de montaje Riel de montaje
Material de fijación Tornillos y tacos incluidos; comprobar la idoneidad para la estructura de la pared in situ
Fabricación Fabricado en Alemania por Briefkasten Manufaktur Lippe

Aviso sobre el montaje en pared

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

La pared debe estar plana y tener la capacidad portante suficiente. Los tornillos y tacos suministrados solo deben utilizarse si son adecuados para la construcción de la pared existente; en otros sustratos o en sistemas de aislamiento térmico exterior debe establecerse en obra una solución de fijación adecuada.

Aviso sobre la protección frente al clima

El correo estará protegido de la humedad y la suciedad al máximo solo cuando los envíos estén completamente insertados y la tapa de inserción esté cerrada. Cartas o revistas sobresalientes pueden impedir el cierre completo de la tapa.

Product properties

Material de base	Acero galvanizado, Acero inoxidable V2A 1.4301
Serie	BÁSICO
Caja individual por volumen	Normal > 10 litros
Etiquetado de nombres	Placa de identificación
Superficie/color	RAL 7016 gris antracita, Suelo
Retirada de artículos	Parte delantera
Número de cajas	con 18 buzones
Tipo de montaje	Montaje en superficie

Dimensions

Altura de la caja individual en mm	110,0
Anchura de la caja individual en mm	300,0
Volumen en litros	12
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	265,0
Altura del sistema de buzón en mm	660,0
Anchura del sistema de buzón en mm	900,0
Anchura total en mm	465,0
Profundidad en mm	435,0
Peso en kg	95
Condiciones de entrega	La entrega se realiza parcialmente desmontada.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618