Sistema de buzones para montaje en superficie de 21 unidades (7x3) Design BASIC 385A-7016 AP - RAL 7016 gris antracita | RAL 7016 gris antracita textura fina mate | 300x110x385 mm (AnxAlxPr) - ?? Normal 12 litros | con 21 buzones



Product number 385A-7016-21W

Product description

Instalación de buzones en superficie ancha BASIC 385A para 21 viviendas – RAL 7016 Gris antracita

La instalación de buzones en superficie BASIC 385A para 21 viviendas es una solución mural robusta para edificios multifamiliares más grandes, conjuntos residenciales y edificios comerciales. La versión más ancha W distribuye los compartimentos en un frente multicolumnado y mantiene el conjunto relativamente bajo y bien organizado.

Los buzones están fabricados en acero galvanizado y están recubiertos con pintura en polvo en RAL 7016 Gris antracita con estructura fina mate. El revestimiento ceñido con tejadillo une los compartimentos individuales en una instalación de superficie cerrada y moderna.

Cada buzón mide 300 × 110 × 385 mm (An × Al × Pr) y ofrece aproximadamente 12 litros de volumen. La abertura de inserción de 35 × 265 mm está diseñada para envíos DIN C4 en formato vertical. Las puertas se abren de izquierda a derecha; por buzón se suministran dos llaves con número y una placa de nombre intercambiable debajo de la tapa de inserción.

Las ventajas de la instalación en superficie BASIC 385A de un vistazo

Tejadillo y revestimiento lateral

El tejadillo y las embellecedores laterales unen los buzones individuales en una instalación de superficie cerrada. El revestimiento coordinado proporciona un frente homogéneo y un remate limpio en la fachada.

Entrada DIN C4 y 12 litros de volumen

Los compartimentos, de 300 × 110 × 385 mm (An × Al × Pr), ofrecen aproximadamente 12 litros cada uno. La abertura de inserción de 35 × 265 mm admite también envíos DIN C4 en posición vertical.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Inserción silenciosa y asignación segura

El labio de goma amortigua la tapa de inserción. Cerraduras robustas, dos llaves con número y placas de nombre intercambiables protegidas garantizan un uso inequívoco de los buzones individuales.

Riel de montaje para la fijación mural

La instalación en superficie está diseñada para montaje directo en fachada. Un riel de montaje facilita la instalación; el material de fijación con tornillos y tacos forma parte de la ejecución descrita.

Superficie resistente en RAL 7016

La superficie antracita con estructura fina proporciona al conjunto un aspecto moderno y protege el acero galvanizado en el uso diario en el edificio. La instalación se fabrica en Alemania en la Briefkasten Manufaktur.

Equipamiento del sistema de buzones BASIC 385A

Sistema de buzones

Número de buzones 21 buzones con cierre independiente
Buzón individual 300 × 110 × 385 mm (An × Al × Pr)
Volumen Aprox. 12 litros por buzón
Material Acero galvanizado, recubierto con polvo en RAL 7016 Gris antracita, estructura fina mate
Acabado RAL 7016 Gris antracita, estructura fina mate
Norma DIN EN 13724

Correo y manejo

Abertura de inserción 35 × 265 mm, apta para DIN C4 vertical
Tapas de inserción Con labio de goma amortiguador de ruido
Extracción del correo Frontal
Apertura de la puerta De izquierda a derecha
Llaves 2 llaves con número por buzón
Placa de nombre Placa intercambiable debajo de la tapa de inserción

Revestimiento e instalación mural

Revestimiento lateral Ejecución ceñida
Tejadillo Ejecución maciza, acorde al conjunto
Tipo de montaje Instalación mural en superficie
Ayuda de montaje Riel de montaje
Material de fijación Tornillos y tacos incluidos; comprobar in situ la idoneidad para la construcción de la pared
Fabricación Fabricado en Alemania por Briefkasten Manufaktur Lippe

Nota sobre la instalación mural

La pared debe ser plana y tener suficiente capacidad portante. Los tornillos y tacos suministrados sólo deben utilizarse si son adecuados para la composición de la pared existente; en otros sustratos o en sistemas de aislamiento térmico exterior deberán definirse soluciones de fijación adecuadas por la obra.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Nota sobre la protección frente a la intemperie

El correo está protegido frente a la humedad y la suciedad en la medida de lo posible sólo cuando los envíos estén completamente introducidos y la tapa de inserción esté cerrada. Cartas o revistas sobresalientes pueden impedir el cierre completo de la tapa.

Product properties

Material de base	Acero galvanizado
Serie	BÁSICO
Caja individual por volumen	Normal > 10 litros
Etiquetado de nombres	Placa de identificación
Superficie/color	RAL 7016 gris antracita
Retirada de artículos	Parte delantera
Número de cajas	con 21 buzones
Tipo de montaje	Montaje en superficie

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Altura de la caja individual en mm	110,0
Anchura de la caja individual en mm	300,0
Volumen en litros	12
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	265,0
Altura del sistema de buzón en mm	770,0
Anchura del sistema de buzón en mm	900,0
Anchura total en mm	908,0
Profundidad en mm	435,0
Peso en kg	95
Condiciones de entrega	Se entrega parcialmente desmontado.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618