Sistema de buzones empotrado 3x1 de 3 unidades BASIC - Edición NELLY - Bicolor VA RAL 7016 gris antracita | con 3 buzones (3x1)



Product number 382U-7016VA-BS-3X1

Product description

Conjunto de buzones empotrado de 3 unidades BASIC – Edition NELLY – 3 × 1 – BI-Color Acero inoxidable / RAL 7016 gris antracita

«Todo comienza con el anhelo.» – Nelly Sachs

La Edition NELLY combina la probada técnica de buzones BASIC con una apariencia claramente más individual. El cuerpo del buzón está fabricado en acero galvanizado y recibe un recubrimiento en polvo en RAL 7016 gris antracita con estructura fina mate, mientras que las tapas de inserción son de acero inoxidable V2A 1.4301 lijado con grano 240. Este contraste bicolor deliberado resulta moderno, de alta calidad y combinable con muchas puertas de entrada, ventanas y fachadas. Como versión empotrada con 3 buzones (3 × 1), NELLY no solo está pensado para la recepción de correo, sino como un elemento bien diseñado del área de entrada. El marco de remate para enlucido pintado en polvo forma un cierre nítido con la fachada; su parte superior se convierte en la característica superficie de rotulación de NELLY.

Las ventajas especiales de la Edition NELLY

Marco de rotulación como parte de la fachada

En la versión empotrada la personalización se integra directamente en la arquitectura: la parte superior del marco de remate sirve como superficie de rotulación para el número de casa y/o el nombre de la calle. Así no es necesaria una solución de placa adicional, sino que se logra un aspecto NELLY sereno e integrado.

BI-Color: RAL 7016 se encuentra con acero inoxidable lijado

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

El cuerpo del buzón, fabricado en acero galvanizado, está recubierto en polvo en RAL 7016 gris antracita con estructura fina mate. Las tapas de inserción, en cambio, son de acero inoxidable V2A 1.4301 y están lijadas con grano 240. El marco de remate para enlucido en acero inoxidable está pintado en polvo y separa el cuerpo gris antracita de la fachada de forma elegante.

Gran boca de inserción para DIN C4

La apertura de inserción de 35 × 325 mm está diseñada para DIN C4 en formato horizontal. También se pueden introducir cartas más grandes sin tener que doblarlas. La versión del buzón cumple la norma DIN EN 13724.

Funcionamiento silencioso en el día a día

Las tapas de inserción de acero inoxidable lijado están equipadas con una junta de goma amortiguadora de ruido. Un soporte de retención para correo facilita la extracción controlada, mientras que las puertas se abren de izquierda a derecha.

Marco de remate macizo para enlucido 25 × 58 mm

El marco de remate para enlucido está formado por un perfil en ángulo de 25 × 58 mm en acero inoxidable V2A 1.4301 de 1,5 mm de espesor. Pintado en polvo en color RAL, forma un cierre claro y robusto entre el conjunto de buzones y la fachada.

Equipamiento y características técnicas

Material y buzón

Versión 3 buzones (3 × 1)
Cuerpo del buzón Acero galvanizado; RAL 7016 gris antracita estructura fina mate
Tapas de inserción Acero inoxidable V2A 1.4301, lijado grano 240
Apertura de inserción 35 × 325 mm, DIN C4 horizontal
Norma DIN EN 13724

Diseño NELLY y manejo

Rotulación Grabado láser individual en tipografía BML Lasercut
Placa de nombre Placa de nombre intercambiable bajo la tapa de inserción
Soporte de retención para correo Integrado en cada buzón
Extracción del correo Frontal
Apertura de la puerta De izquierda a derecha
Sistema de cierre Según la configuración del producto elegida

Montaje y construcción

Tipo de montaje Empotrado
Marco de remate para enlucido Perfil en ángulo de acero inoxidable 25 × 58 mm en acero V2A 1.4301 de 1,5 mm, pintado en polvo
Superficie de rotulación Parte superior del marco de remate con grabado láser individual
Borde de desagüe para lluvia Integrado en la construcción
Fabricación Fabricado en Alemania por Briefkasten Manufaktur Lippe

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Nota sobre protección contra la intemperie

El contenido del correo está protegido en la medida de lo posible contra la humedad y la suciedad cuando el envío se introduce completamente y la tapa de inserción está cerrada. Los envíos que sobresalgan pueden impedir el cierre completo de la tapa.

Nota sobre la instalación empotrada

La instalación empotrada debe realizarse de forma profesional en la construcción de pared prevista. Al instalarse en paredes exteriores aisladas deben considerarse especialmente el sellado y los posibles puentes térmicos.

Product properties

Material de base	Acero galvanizado, Acero inoxidable V2A 1.4301
Serie	BÁSICO
Caja individual por volumen	Normal > 10 litros
Etiquetado de nombres	Placa de identificación
Número de casa	Número de casa grabado con láser
Superficie/color	RAL 7016 gris antracita, Suelo
Retirada de artículos	Parte delantera
Número de cajas	con 3 buzones
Tipo de montaje	Montaje empotrado

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Altura de la caja individual en mm	330,0
Anchura de la caja individual en mm	355,0
Volumen en litros	12,0
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	325,0
Altura del sistema de buzón en mm	492,0
Anchura del sistema de buzón en mm	1119,0
Anchura total en mm	1119,0
Profundidad en mm	100,0
Peso en kg	20
Condiciones de entrega	Se entrega completamente montado.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing




Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110


Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618