Buzón individual de montaje en superficie de acero inoxidable Design BASIC Plus 382XA AP con caja para timbre - acero inoxidable V2A | 150 mm de profundidad | con 1 buzón | Abajo | Acero inoxidable, cepillado



Product number 382XA-VA-1-SP-150-U

Product description

Buzón de superficie para 1 vivienda Design BASIC Plus 382XA AP con caja de timbre - acero inoxidable V2A

Buzón de superficie de alta calidad para 1 unidad fabricado en Alemania por Briefkasten Manufaktur. El buzón está fabricado íntegramente en acero inoxidable V2A, pulido. La elaboración muy cuidada y el concepto bien pensado hacen de este buzón uno de nuestros más vendidos. Se distingue por un borde de desagüe para una protección óptima contra el agua, una junta de goma continua para una inserción silenciosa, la placa de nombre intercambiable sólida, una práctica barra retenedora de envíos y una cerradura muy robusta.

Las instalaciones de buzones de la colección BASIC Plus se caracterizan por el uso consistente de acero inoxidable V2A. El resultado es una longevidad y sostenibilidad muy elevadas. La construcción ha sido desarrollada por nuestros propios ingenieros con vistas a una gran flexibilidad y modularidad, un montaje de piezas de repuesto sencillo y una instalación por el propio usuario sin complicaciones.

Para todas las instalaciones BASIC Plus hay piezas de repuesto disponibles directamente. Buzón de superficie en acero inoxidable V2A 1.4301, pulido grano 240, resistente a la intemperie.

Las ventajas de un vistazo

Revestimiento lateral y visera en acero inoxidable

El revestimiento lateral y la visera están realizados en acero inoxidable V2A 1.4301, pulido grano 240, y complementan la instalación como protección contra la intemperie diseñada constructivamente.

Apertura de inserción generosa

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

La abertura de inserción mide 35 × 325 mm y está diseñada para DIN C4 en horizontal. La versión del buzón cumple la norma DIN EN 13724.

Inserción silenciosa y extracción cómoda

La amortiguación integrada de la tapa con junta de goma reduce los ruidos de impacto al introducir el correo. La barra retenedora mantiene los envíos al extraerlos.

Área integrada de timbre y comunicación

Caja de timbre en acero inoxidable V2A 1.4301, pulido grano 240. Se utiliza el pulsador de timbre de acero inoxidable Typ 4. Preparado opcionalmente con rejilla para voz para la instalación de interfonos convencionales o altavoces empotrables. (Interfono/altavoz empotrable no incluido). Opcionalmente también está disponible una versión con el set completo de vídeo Comelit Ultra.

Fabricación de calidad y construcción pensada

La instalación se fabrica en la Briefkasten Manufaktur en Alemania. La construcción está diseñada para un montaje por el propio usuario sin complicaciones.

Equipamiento y detalles del producto

Instalación de buzón

Número de buzones 1 compartimento de correo utilizable de forma independiente
Profundidad 150 mm
Material del buzón Acero inoxidable V2A 1.4301
Superficie del buzón Pulido grano 240
Parte timbre/comunicación Caja de timbre en acero inoxidable V2A 1.4301, pulido grano 240

Correo y manejo

Abertura de inserción 35 × 325 mm, adecuada para DIN C4 horizontal
Norma DIN EN 13724
Tapa de la ranura Amortiguada mediante junta de goma
Extracción del correo Frontal
Llave 2 llaves con número de llave por buzón
Placa de nombre Placa de nombre intercambiable bajo la tapa de la ranura
Barra retenedora de envíos Integrada en cada buzón

Montaje y equipamiento

Tipo de montaje Superficie
Borde de desagüe Integrado en la construcción
Visera antilluvias En acero inoxidable V2A 1.4301, pulido grano 240
Revestimiento lateral En acero inoxidable V2A 1.4301, pulido grano 240
Material de montaje Para montaje en pared, incluye material de fijación (tornillos + tacos)
Fabricación Fabricado en Alemania por Briefkasten Manufaktur Lippe

Aviso sobre la protección contra la intemperie

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

El contenido postal está protegido de la mejor manera posible contra la humedad y la suciedad cuando se introduce completamente y la tapa de la ranura está cerrada. Envíos sobresalientes pueden impedir el cierre completo de la tapa.

Aviso sobre el montaje en pared

Antes del montaje deben comprobarse la capacidad portante y el estado del muro. El anclaje debe ajustarse al peso de la instalación y a la estructura de pared existente.

Product properties

Serie	BÁSICO
Número de botones de timbre	1 pulsador, 2 botones, 3 botones
Funciones	Interruptor de la luz, Puesto de interfonía
Caja de funciones preparada para el fabricante	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Electrónica, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Etiquetado de nombres	Placa de identificación
Material de base	Acero inoxidable V2A 1.4301
Número de casa	Número de casa grabado con láser
Retirada de artículos	Parte delantera
Número de cajas	con 1 buzón
Superficie/color	Suelo
Caja individual por volumen	Grande > 16 litros
Tipo de montaje	Montaje en superficie

Dimensions


Altura de la caja individual en mm	330,0
Anchura de la caja individual en mm	355,0
Volumen en litros	12,0 | 17,0
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	325,0
Altura del sistema de buzón en mm	430,0
Anchura del sistema de buzón en mm	355,0
Anchura total en mm	355,0
Profundidad en mm	100,0 | 150,0
Peso en kg	8

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618