Buzón de diseño para montaje en superficie GOETHE AP con compartimento para periódicos - RAL a elegir | 100 mm de profundidad

Product number 215-AP-ZF-1-100



Product description

Buzón de superficie de diseño GOETHE AP con compartimento para periódicos - RAL a elección

El moderno buzón de superficie GOETHE es ideal para un área de entrada exigente. Su diseño lineal sin cerradura visible hace que este buzón resulte especialmente elegante.

Las dimensiones del casillero individual permiten una capacidad de aprox. 16 o 32 litros; la amplia abertura de entrada garantiza que, incluso con sobres DIN C4 y revistas o tras ausencias de varios días, el correo no quede arrugado. La innovadora cerradura Push-Key se oculta invisiblemente en el interior del buzón. La llave solo se introduce en la abertura existente (no es necesario girarla) y la puerta se abre. Gracias a la disposición de la cerradura, este buzón está diseñado de modo que la puerta de extracción evita que el correo le caiga encima. La junta de evacuación del agua protege de forma óptima la correspondencia situada en el interior frente a las inclemencias. La tapa de introducción está equipada con amortiguadores de eje de alta calidad, lo que garantiza un cierre silencioso y evita ruidos molestos provocados por la intemperie.

El compartimento para periódicos es especialmente cómodo, ya que el periódico puede colocarse completamente en su interior. Así, el periódico queda protegido de la intemperie y puede introducirse sin arrugarse. Para retirarlo, basta con abrir la tapa hacia arriba y sacar el periódico con comodidad.

Las instalaciones de buzones de la colección GOETHE se caracterizan por el uso consistente de acero inoxidable y aluminio. El resultado es una gran durabilidad y sostenibilidad. La construcción ha sido desarrollada por nuestros propios ingenieros con vistas a una elevada flexibilidad y modularidad, un montaje de repuestos sencillo y una instalación por parte del cliente sin complicaciones. Para todas las instalaciones GOETHE, las piezas de repuesto están disponibles directamente en nuestra tienda.

Gracias al diseño, el montaje por parte del cliente resulta sencillo.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Modelo de utilidad protegido según expediente DPMA DE: 20 2021 101 679.5

- Buzón de superficie de alta calidad en acero inoxidable y aluminio.
- Fabricación de calidad - Hecho en Alemania por Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Buzón (BH 400x400mm) en acero inoxidable 1.4016 (acero inoxidable magnético), pintado en polvo en RAL a elección.
- Cerradura Push-Key innovadora con 2 llaves.
- La introducción de cartas y la extracción se realizan por delante. Tapa de entrada con amortiguadores de eje de alta calidad para una introducción del correo muy silenciosa.
- El buzón cumple la norma DIN/EN 13724. Tamaño de la ranura (3,5 cm x 36,0 cm) para C4 en horizontal; también caben sobres grandes sin doblarse.
- La puerta de extracción se abre de arriba hacia abajo. De este modo, el correo no le caerá encima.
- Rotulación del nombre opcional aprox. 15-20 mm de alto.
- Rotulación del número de casa opcional aprox. 70-80 mm de alto.
- Compartimento para periódicos (BH 400x200mm) en acero inoxidable 1.4016 (acero inoxidable magnético), pintado en polvo en RAL a elección con marcado láser en acero inoxidable "ZEITUNG" (tipografía ARIAL; si hay nombre/número, se utilizará la tipografía que usted haya elegido).
- El compartimento para periódicos se abre de abajo hacia arriba.
- Protección óptima contra la lluvia mediante rebordes de evacuación y un tejadillo protector de 3 mm en aluminio AlMg3 W19, pintado en polvo en RAL a elección.
- Revestimiento lateral de 3 mm en aluminio AlMg3 W19, pintado en polvo en RAL a elección.
- Incluye riel de montaje para fijación en pared.

Información importante:

Para lograr una protección óptima contra el agua de su correspondencia, el buzón o la instalación de buzones debería, siempre que sea posible, colocarse bajo un alero.

La correspondencia solo está protegida del agua si se deja completamente dentro del buzón y la tapa de entrada está cerrada. El correo que no esté totalmente introducido permite la entrada de humedad y suciedad en el buzón. Esta instalación está protegida contra la penetración de agua conforme a la DIN EN 13724. La entrada de agua no constituye motivo de reclamación.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Product properties

Superficie/color	Negro intenso RAL 9005, Rojo púrpura RAL 3004, DB 703 mineral de hierro micáceo, RAL 7016 gris antracita, RAL de su elección (según tabla de colores), Aluminio gris RAL 9007, RAL 9016 blanco tráfico
Serie	IR A
Funciones	Perchero
Material de base	Aluminio AlMg3 W19, Acero inoxidable V2A 1.4301, Acero inoxidable 1.4016 (acero inoxidable magnético)
Número de casa	Número de casa grabado con láser
Etiquetado de nombres	Etiquetado de nombres como grabado láser
Retirada de artículos	Parte delantera
Número de cajas	con 1 buzón
Caja individual por volumen	Grande > 16 litros
Tipo de montaje	Montaje en superficie

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Altura de la caja individual en mm	BK 400.0 | ZF 200.0
Anchura de la caja individual en mm	400,0
Volumen en litros	BK 16.0 | 32.0 | ZF 8.0 | 16.0
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	360,0
Altura del sistema de buzón en mm	600,0
Anchura del sistema de buzón en mm	400,0
Anchura total en mm	408,0
Profundidad en mm	100,0 | 200,0 + 25,0 Techo de lluvia
Peso en kg	20
Condiciones de entrega	Entrega montada

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618