Pedestal buzón de diseño GRIMM - extracción trasera - color a elegir con COMELIT Ultra - VIDEO set | Comelit Ultra | ? Color a su elección | Recogida de correo por la parte trasera



Product number 562-STL-PE-H-SPO-1-SF-CSU

Product description

Fotofon vídeo Comelit en la columna de buzones GRIMM – Tecnología moderna se encuentra con un diseño atemporal

La columna de buzones GRIMM con extracción trasera combina un diseño moderno, un procesamiento preciso y materiales de alta calidad, ideal para promotores, arquitectos y propietarios de viviendas que buscan una solución elegante y duradera con el sistema de videoportero Comelit integrado. Fabricada en acero inoxidable robusto y completamente "Hecho en Alemania" por la fábrica de buzones Lippe, esta columna representa calidad, funcionalidad y un diseño atemporal. El panel frontal recubierto en polvo de 2 mm de acero inoxidable V2A destaca por su alta resistencia a la corrosión y su línea clara, que se integra armónicamente en cualquier arquitectura moderna.

En el centro se encuentra el sistema de videoportero Comelit Ultra, disponible en tecnología de 2 hilos o ViP (tecnología IP). Ambos sistemas permiten una comunicación de puerta cómoda, segura y conectada. A través de la aplicación Comelit, los visitantes pueden ser vistos, se puede dialogar con ellos y, si es necesario, abrir puertas o portones, ya sea desde casa o en movimiento. De esta manera, la columna de buzones GRIMM une tecnología moderna con un máximo confort de uso.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

El buzón GRIMM destaca por su diseño moderno, su alta calidad de procesamiento y su funcionalidad bien pensada. Equipado con una cerradura de palanca clásica de acero inoxidable, incluyendo una tapa protectora contra el polvo, el mecanismo de cierre está protegido de las inclemencias del tiempo y garantiza una larga vida útil. La extracción de correos se realiza cómodamente desde la parte trasera, ideal cuando el buzón está integrado en una pared o cerca. La entrada de cartas se realiza desde el frente y está respaldada por amortiguadores de eje de alta calidad, que permiten un cierre suave y silencioso de la compuerta de introducción. Gracias a su diseño práctico, su correo permanece seguro en la caja, incluso cuando la compuerta está abierta. Especialmente flexible es el GRIMM debido a su sistema de doble buzón: la columna se puede instalar durante la fase de construcción, mientras que el panel frontal solo se monta una vez finalizados los trabajos de construcción. Esto protege el buzón durante el tiempo de construcción del polvo y daños, y asegura una apariencia perfecta al momento de la mudanza.

La columna de buzones GRIMM cumple con los requisitos de la norma DIN/EN 13724 y es adecuada para cartas en formato C4, sin dobleces ni daños. La calidad, durabilidad y precisión son igualmente centrales aquí, así como una apariencia moderna y clara.

Una característica especial de la columna de buzones de diseño GRIMM es el soporte de columna completamente soldado de acero inoxidable V2A 1.4301, recubierto en polvo en el color deseado. Este diseño garantiza una máxima estabilidad y una duración excepcional, incluso con un uso prolongado en exteriores. Gracias a la construcción completamente soldada, se logra un cuerpo robusto y sin costuras, sin conexiones visibles de tornillos o enchufes, lo que no solo subraya la apariencia elegante, sino que también evita la entrada de humedad y suciedad. Las juntas pulidas con precisión aseguran una apariencia homogénea y le otorgan a la columna una apariencia especialmente de alta calidad. Además, la construcción permite una guía de cables invisible dentro de la columna, de modo que todas las conexiones eléctricas para el sistema de videoportero COMELIT Ultra, así como otros componentes de domótica, pueden instalarse de forma segura y protegida. Este proceso de fabricación único establece nuevos estándares en diseño y funcionalidad, haciendo de la columna de buzones GRIMM una solución a prueba de futuro para proyectos arquitectónicos modernos.

- Columna de buzones de alta calidad completamente de acero V2A para montaje independiente.
- Panel frontal de 2 mm de acero V2A 1.4301, recubierto en polvo en el color deseado.
- Fabricación de calidad – Hecho en Alemania por la fábrica de buzones Lippe.
- Comelit Ultra integrada en dos modernas variantes de conexión – tecnología de 2 hilos y ViP (tecnología IP). Ambos sistemas destacan por su alta flexibilidad, fácil instalación e integración de red a prueba de futuro.
- Cerradura de palanca de alta calidad, incluyendo 2 llaves con número de llave.
- La puerta de extracción trasera con limitador de apertura se abre de arriba hacia abajo, para evitar que el correo caiga.
- Entrada frontal con amortiguadores de eje de alta calidad para una entrada de correo muy silenciosa.
- Buzón conforme a la norma DIN/EN 13724, tamaño de entrada (3,5 cm x 32,5 cm) para C4 horizontal – incluso grandes cartas permanecen intactas. Protección adicional de extracción de acero inoxidable integrada.
- Óptima protección contra las inclemencias del tiempo gracias a la cubierta en marco.
- Sistema de doble buzón: el panel puede instalarse cómodamente tras finalizar los trabajos de construcción y ser cambiado en cualquier momento.
- La columna completamente soldada está hecha de 2 mm de acero V2A 1.4301, recubierto en polvo en el color deseado. La altura de construcción es de 1,70 m.
- Posibilidad de guía de cables invisible a través del cuerpo.
- La columna está equipada con una base de acero inoxidable. Esta tiene un grosor de 10 mm y es embellecida con una tapa de cobertura, ocultando así los anclajes de fijación.

Información importante:

Para lograr una protección óptima contra el agua para su correo, idealmente el buzón o la instalación de buzones debería estar bajo un porche.

El correo solo está protegido contra el agua si se coloca completamente dentro del buzón y la compuerta de entrada está cerrada. Correo no completamente insertado permite la entrada de humedad y suciedad en el buzón. Esta instalación está protegida contra la entrada de agua según la norma DIN EN 13724. La entrada de agua no es un motivo para reclamaciones.

Product properties

Superficie/color	Negro intenso RAL 9005, Rojo púrpura RAL 3004, DB 703 mineral de hierro micáceo, RAL 7016 gris antracita, RAL de su elección (según tabla de colores), Aluminio gris RAL 9007, RAL 9016 blanco tráfico
Serie	GRIMM
Tecnología de conexión	2 hilos, LAN
Número de botones de timbre	1 pulsador
Funciones	Cámara, Puesto de interfonía, Huella dactilar, Teclado
Caja de funciones preparada para el fabricante	Comelite
Tipo de montaje	Independiente
Material de base	Acero inoxidable V2A 1.4301, Acero inoxidable 1.4016 (acero inoxidable magnético)
Número de casa	Número de casa grabado con láser
Etiquetado de nombres	Etiquetado de nombres como grabado láser
Número de cajas	con 1 buzón
Caja individual por volumen	Grande > 16 litros
Retirada de artículos	Parte trasera

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Altura de la caja individual en mm	Dimensiones externas 750,0 | Dimensiones de instalación 710,0
Anchura de la caja individual en mm	Medidas exteriores 450,0 | Medidas de instalación 410,0
Volumen en litros	26,0
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	325,0
Altura del sistema de buzón en mm	Medidas exteriores 750,0 | Medidas de instalación 710,0
Anchura del sistema de buzón en mm	Dimensiones exteriores 450,0 | Dimensiones de instalación 410,0
Altura total en mm	1700,0
Anchura total en mm	Korpuss 490,0 | Fussplatte 580,0
Profundidad en mm	Korpuss 150,0 | Placa base 242,0
Peso en kg	65
Condiciones de entrega	La entrega se realiza montada.

Dimension drawing

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618


Montagebohrungen
580
265
265
242
192
6x Ø12,5
Außenabmessung
Blende Einbaugerät
490
91
712
750
412
450
152
1700

More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618