Conjunto de buzones de 6 unidades (3x2) para montaje en superficie BASIC - Edition NELLY - Bicolor VA - RAL 7016 gris antracita | con 6 buzones (3x2)



Product number 382A-7016VA-BS-6-3X2

Product description

Conjunto de buzones de superficie para 6 – BASIC – Edition NELLY – 3 × 2 – Bicolor acero inoxidable / RAL 7016 gris antracita

«Todo comienza con el anhelo.» – Nelly Sachs

La Edition NELLY combina la probada técnica de buzones BASIC con una apariencia claramente más individual. El cuerpo del buzón está fabricado en acero galvanizado y recibe un recubrimiento en polvo RAL 7016 gris antracita, textura fina mate, mientras que las tapas de introducción están hechas de acero inoxidable V2A 1.4301 y pulidas con grano 240. Este contraste BI-Color deliberado resulta moderno, de alta calidad y combina con muchas puertas de entrada, ventanas y fachadas. Como versión de superficie con 6 buzones (3 × 2), NELLY no solo está pensada para la recepción de correo, sino como un elemento de entrada bien diseñado. El revestimiento lateral de aspecto empotrado con tejadillo protector enmarca visualmente la unidad y, al mismo tiempo, ofrece la superficie para la característica placa de identificación NELLY.

Las ventajas especiales de la Edition NELLY

Placa de identificación NELLY – número y nombre de la calle

El detalle distintivo de NELLY es la placa de identificación superpuesta en el tejadillo protector. Se personaliza con su grabado láser individual y convierte el conjunto de buzones en un elemento personal del acceso: el número y el nombre de la calle se integran claramente en el diseño general.

Bicolor: RAL 7016 se encuentra con acero inoxidable pulido

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

El cuerpo del buzón, de acero galvanizado, está recubierto en polvo en RAL 7016 gris antracita, textura fina mate. Las tapas de introducción, en cambio, están fabricadas en acero inoxidable V2A 1.4301 y pulidas con grano 240. El tejadillo protector y el revestimiento lateral también están hechos de acero inoxidable V2A y recubiertos en polvo.

Apertura de gran tamaño para DIN C4

La abertura de introducción de 35 × 325 mm está diseñada para DIN C4 en formato horizontal. Incluso cartas más grandes pueden introducirse sin doblarlas. La versión del buzón cumple la norma DIN EN 13724.

Funcionamiento silencioso en el uso diario

Las tapas de introducción, pulidas en acero inoxidable, están equipadas con una junta de goma amortiguadora del sonido. Un soporte de retención del correo facilita la extracción controlada, mientras que las puertas se abren de izquierda a derecha.

Robusto revestimiento de acero inoxidable de 1,5 mm

El tejadillo protector y el revestimiento lateral se fabrican en acero inoxidable V2A 1.4301 de 1,5 mm de espesor y se recubren en polvo. Esto confiere a la instalación de superficie una construcción limpia y robusta y protege adicionalmente la unidad de buzones en el uso diario.

Equipamiento y características técnicas

Material y buzón

Versión 6 buzones (3 × 2)
Cuerpo del buzón Acero galvanizado; recubrimiento en polvo RAL 7016 gris antracita, textura fina mate
Tapas de introducción Acero inoxidable V2A 1.4301, pulido grano 240
Apertura de introducción 35 × 325 mm, DIN C4 horizontal
Norma DIN EN 13724

Diseño NELLY y manejo

Rotulación Grabado láser individual en tipografía BML Lasercut
Placa de nombre Placa de nombre intercambiable bajo la tapa de introducción
Soporte de retención del correo Integrado en cada buzón
Extracción del correo Frontal
Apertura de la puerta De izquierda a derecha
Sistema de cierre Según la configuración del producto elegida

Montaje y construcción

Tipo de montaje Montaje en pared de superficie (aparente)
Revestimiento Tejadillo protector + revestimiento lateral en acero inoxidable V2A 1.4301 de 1,5 mm, recubiertos en polvo
Placa de identificación Placa superpuesta en el tejadillo protector con grabado láser individual
Montaje Carril de montaje incluido con material de fijación para el montaje en pared
Fabricación Fabricado en Alemania por Briefkasten Manufaktur Lippe

Nota sobre la protección frente a la intemperie

La correspondencia queda lo mejor posible protegida contra la humedad y la suciedad cuando se introduce completamente y la tapa está cerrada. Envíos sobresalientes pueden impedir el cierre completo de la tapa.

Nota sobre el montaje en pared

Antes del montaje debe comprobarse la capacidad portante y el estado del muro. La fijación debe adaptarse a la construcción de la pared existente y al peso de la instalación.

Product properties

Material de base	Acero galvanizado, Acero inoxidable V2A 1.4301
Serie	BÁSICO
Número de cajas	con 6 buzones
Caja individual por volumen	Normal > 10 litros
Etiquetado de nombres	Placa de identificación
Número de casa	Número de casa grabado con láser
Retirada de artículos	Parte delantera
Tipo de montaje	Montaje en superficie

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Altura de la caja individual en mm	330,0
Anchura de la caja individual en mm	355,0
Volumen en litros	12,0
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	325,0
Altura del sistema de buzón en mm	777,0
Anchura del sistema de buzón en mm	1079,0
Anchura total en mm	1079,0
Profundidad en mm	100,0 + 24,0
Peso en kg	38
Condiciones de entrega	La entrega se realiza preensamblada/parcialmente desmontada

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618