Buzón de pie para 5 unidades Diseño BASIC 385P-9016 ST-T con caja para timbre - RAL 9016 blanco tráfico | RAL 9016 blanco tráfico, textura fina, mate | Por encima de | con 5 buzones



Product number 385P-9016-5-SP

Product description

Sistema de buzones independiente BASIC 385P con módulo de timbre/interfono para 5 viviendas – RAL 9016 Blanco tráfico

El sistema de buzones independiente BASIC 385P para 5 viviendas combina 5 compartimentos de correo de uso individual con una caja funcional integrada para timbre. De este modo se agrupan la recepción de correo, los pulsadores de timbre y la preparación para una técnica de portero/interfono compatible en una solución de entrada robusta y visualmente cerrada para edificios de varias viviendas, pequeñas urbanizaciones y propiedades comerciales. La caja funcional del timbre está integrada directamente en el conjunto.

Los buzones están fabricados en acero galvanizado y tienen un recubrimiento en polvo de estructura fina mate RAL 9016 Blanco tráfico. Un revestimiento lateral ajustado con tejadillo protector e incorporación de canaletas de desagüe refuerzan la protección frente a la intemperie. Los pilares macizos fabricados en perfil de aluminio anodizado están también recubiertos en polvo en RAL 9016 Blanco tráfico y constituyen una base especialmente estable y duradera para el conjunto independiente.

Cada uno de los 5 compartimentos de correo tiene aprox. 12 litros de volumen. La abertura de depósito de 35 × 265 mm está diseñada para envíos DIN C4 en formato vertical. Una lengüeta de goma con reducción de ruido evita los golpes de la tapa de entrada. La retirada del correo se realiza por la parte frontal; las puertas de recogida se abren de izquierda a derecha. Por buzón se suministran dos llaves con número y una placa de nombre intercambiable situada debajo de la tapa de entrada.

Las ventajas del sistema de buzones BASIC 385P de un vistazo

Caja funcional de timbre integrada

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

El conjunto combina 5 buzones con 5 pulsadores de timbre de acero inoxidable y una perforación para interfonía con adaptador universal. De este modo se crea una solución central y ordenada para el correo y la comunicación con visitantes.

Pilares macizos de aluminio

Perfiles de aluminio anodizados macizos fabricados constituyen la base estable del conjunto independiente. La construcción con recubrimiento en polvo combina alta capacidad de carga con una ejecución duradera para exterior.

Introducción DIN C4 con 12 litros de volumen

Los buzones ofrecen aproximadamente 12 litros de volumen cada uno. La abertura de depósito de 35 × 265 mm admite envíos DIN C4 en formato vertical sin que sea necesario doblar sobres de mayor tamaño.

Preparado para comunicación de puerta

La perforación para interfono con adaptador universal está preparada para muchos altavoces empotrados comerciales.

Calidad BASIC robusta en RAL 9016 Blanco tráfico

Acero galvanizado, componentes de acero inoxidable, pilares macizos de aluminio y la fabricación alemana dan como resultado un sistema de buzones resistente para el uso continuado en la entrada de la propiedad.

Equipamiento del sistema de buzones BASIC 385P

Sistema de buzones

Número de buzones 5 compartimentos de correo de uso individual
Dimensiones del buzón 300 × 110 × 385 mm (A × H × P) por buzón
Volumen de correo Aprox. 12 litros por buzón
Material Acero galvanizado; revestimiento lateral y tejadillo protector en acero inoxidable V2A
Acabado RAL 9016 Blanco tráfico, estructura fina mate
Abertura de depósito 35 × 265 mm, apta para DIN C4 vertical
Norma Buzones conforme a DIN EN 13724

Módulo de timbre e interfono

Caja funcional del timbre Acero galvanizado, recubierto a juego con pintura en polvo
Posición Integrado en la unidad
Pulsadores de timbre 5 pulsadores redondos de acero inoxidable tipo 4
Perforación para interfono Con adaptador universal para altavoces empotrados comerciales
Placa de nombre Diseñada antidesplazamiento y resistente a impactos

Pilares macizos de aluminio

Pilares Perfil de aluminio anodizado fabricado macizo
Recubrimiento Recubierto en polvo en RAL 9016 Blanco tráfico
Tipos de montaje Montaje con tornillos o empotrar en hormigón, a elección
Montaje con tornillos Pilares disponibles en 1200 o 1600 mm
Empotrar en hormigón Pilares disponibles en 1600 o 2000 mm

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Estado de entrega Pilares y sistema de buzones entregados en secciones preparadas para montaje
Fabricación Fabricado en Alemania por Briefkasten Manufaktur Lippe

Nota sobre el módulo de timbre/interfono

El adaptador universal es apto para muchos altavoces empotrados comerciales. La instalación de interfono o de altavoces empotrados, la fuente de alimentación y el cableado no forman parte del equipamiento básico descrito y deben preverse de forma adecuada al sistema previsto.

Montaje sobre un cimiento

Para el montaje con tornillos se requiere un cimiento plano y con capacidad portante suficiente. Los elementos de fijación deben seleccionarse en función del cimiento, del peso de la instalación y de la situación local de montaje.

Montaje mediante empotramiento en hormigón

Para la versión empotrada, los pilares de aluminio alargados se anclan en posición vertical en un cimiento de hormigón dimensionado adecuadamente. El tamaño del cimiento y la profundidad de anclaje deben coordinarse con la naturaleza del suelo, las dimensiones de la instalación y las cargas locales.

Nota sobre la protección frente a la intemperie

El tejadillo protector, el revestimiento lateral ajustado y las canaletas de desagüe contribuyen a la protección frente a la intemperie. Las correspondencias deben introducirse por completo para que las tapas de la ranura puedan cerrarse totalmente. En condiciones meteorológicas extremas puede penetrar una pequeña cantidad de humedad a pesar de una ejecución conforme a norma.

Product properties

Material de base	Acero galvanizado, Aluminio AlMg3 W19, Acero inoxidable V2A 1.4301
Serie	BÁSICO
Número de botones de timbre	5 botones
Funciones	Interruptor de la luz, Puesto de interfonía
Caja de funciones preparada para el fabricante	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Electrónica, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Caja individual por volumen	Normal > 10 litros
Etiquetado de nombres	Placa de identificación
Tipo de montaje	Independiente
Retirada de artículos	Parte delantera
Número de cajas	con 5 buzones
Superficie/color	RAL 9016 blanco tráfico

Dimensions

Altura de la caja individual en mm	110,0
Anchura de la caja individual en mm	300,0
Volumen en litros	12
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	265,0
Altura total en mm	1200,0 | 1600,0
Anchura total en mm	400,0
Profundidad en mm	435,0
Peso en kg	48
Condiciones de entrega	La entrega se realiza en bloques; elementos de soporte / buzón por separado


Dimension drawing

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Montagebohrungen



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618