Buzón de superficie triple BASIC Plus 382X AP con caja de timbre lateral - RAL a elegir | Derecha | 100 mm de profundidad | ? Color a su elección | con 3 buzones (3x1)



Product number 382XA-3W-SP-RAL-100-R

Product description

Buzón de montaje en superficie para 3 unidades BASIC Plus 382X AP con caja de timbre lateral - RAL a elección

Fabricación alemana de calidad "Made in Germany" por Briefkasten Manufaktur. El buzón de montaje en superficie está completamente fabricado en acero inoxidable V2A resistente a la intemperie, lacado en polvo en color RAL. Cuenta con un borde de desagüe para una protección óptima contra el agua, una tapa de entrada doblemente plegada con amortiguador de goma, la sólida placa de nombre intercambiable, un práctico soporte de retención del correo y una cerradura muy robusta que caracterizan este buzón de acero inoxidable.

Los conjuntos de buzones de la colección BASIC Plus se distinguen por el uso coherente de acero inoxidable V2A. El resultado es una gran durabilidad y sostenibilidad. La construcción ha sido desarrollada por nuestros propios ingenieros con vistas a una alta flexibilidad y modularidad, un montaje sencillo de piezas de repuesto y una autoinstalación sin complicaciones. Para todas las instalaciones BASIC Plus las Piezas de repuesto están disponibles directamente.

Gracias al diseño, la autoinstalación resulta sencilla. El conjunto de buzones está preparado para un montaje completo sin complicaciones; no es necesario realizar un montaje mural laborioso de buzones individuales. Buzón de montaje en superficie para 3 unidades, fabricado en acero inoxidable V2A 1.4301 resistente a la intemperie, lacado en polvo en color RAL a elección.

Ventajas de un vistazo

Revestimiento de acero inoxidable ajustado con alero protector

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

El revestimiento lateral y el alero protector forman parte de esta versión y están fabricados en acero inoxidable V2A, lacado en polvo en color RAL. La ejecución ajustada conforma con el conjunto de buzones una unidad cerrada y constructivamente coordinada.

Abertura de entrada generosa

La abertura de entrada mide 35 × 325 mm y está diseñada para DIN C4 apaisado. La versión del buzón cumple la norma DIN EN 13724.

Depósito silencioso y extracción cómoda

La amortiguación integrada de la tapa con tope de goma reduce los ruidos de impacto durante el depósito. El soporte de retención del correo mantiene las piezas al extraerlas.

Zona integrada de timbre y comunicación

Caja de timbre en acero inoxidable V2A 1.4301, lacada en polvo en color RAL. Como pulsador de timbre se emplea el pulsador de acero inoxidable Tipo 4. Preparado opcionalmente con rejilla de conversación para la instalación de intercomunicadores estándar o altavoces empotrables. (Intercomunicador/altavoz empotrable no incluidos). Opcionalmente también disponible en una versión con el set completo de vídeo Comelit Ultra.

Fabricación de calidad y construcción bien pensada

La instalación se fabrica en la Briefkasten Manufaktur en Alemania. La construcción está diseñada para una autoinstalación sin complicaciones.

Equipamiento y detalles del producto

Conjunto de buzones

Número de buzones 3 compartimentos postales utilizables por separado
Disposición 3 × 1
Profundidad 100 mm
Material del buzón Acero inoxidable V2A 1.4301
Acabado del buzón Lacado en polvo en color RAL a elección
Parte timbre/comunicación Caja de timbre en acero inoxidable V2A 1.4301, lacada en polvo en color RAL

Correo y uso

Abertura de entrada 35 × 325 mm, adecuada para DIN C4 apaisado
Norma DIN EN 13724
Tapa de entrada Atenuada acústicamente mediante tope de goma
Llaves 2 llaves con número de llave por buzón
Placa de nombre Placa de nombre intercambiable bajo la tapa de entrada
Soporte de retención del correo Integrado en cada buzón

Montaje y equipamiento

Tipo de montaje Montaje en superficie
Borde de desagüe Integrado en la construcción
Alero protector En acero inoxidable V2A, lacado en polvo en color RAL a elección

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Revestimiento lateral En acero inoxidable V2A, lacado en polvo en color RAL a elección
Material de montaje Para montaje en pared, incluye carril de montaje y material de fijación (tornillos + tacos)
Fabricación Fabricado en Alemania por Briefkasten Manufaktur Lippe

Aviso sobre protección frente a la intemperie

La correspondencia queda protegida lo mejor posible frente a la humedad y la suciedad cuando se deposita totalmente y la tapa de entrada está cerrada. Envíos que sobresalgan pueden impedir el cierre completo de la tapa.

Aviso sobre montaje en pared

Antes de la instalación deben comprobarse la capacidad portante y las características de la pared. La fijación debe ajustarse al peso de la instalación y a la estructura de pared existente.

Product properties

Superficie/color	Negro intenso RAL 9005, Rojo púrpura RAL 3004, DB 703 mineral de hierro micáceo, RAL 7016 gris antracita, RAL de su elección (según tabla de colores), Aluminio gris RAL 9007, RAL 9016 blanco tráfico
Serie	BÁSICO
Número de botones de timbre	1 pulsador, 2 botones, 3 botones
Funciones	Interruptor de la luz, Puesto de interfonía
Caja de funciones preparada para el fabricante	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Electrónica, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Caja individual por volumen	Normal > 10 litros
Etiquetado de nombres	Placa de identificación
Material de base	Acero inoxidable V2A 1.4301
Retirada de artículos	Parte delantera
Tipo de montaje	Montaje en superficie
Número de cajas	con 3 buzones

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Altura de la caja individual en mm	330,0
Anchura de la caja individual en mm	355,0
Volumen en litros	12,0 | 17,0
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	325,0
Altura del sistema de buzón en mm	330,0
Anchura del sistema de buzón en mm	1235,0
Anchura total en mm	1235,0
Profundidad en mm	100,0 | 150,0
Peso en kg	12

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618