Diseño de columna de buzones GRIMM - Color a elección - Preparada a la derecha para intercomunicador LOXONE/Code Touch 2x1 | Derecha | ? Color a su elección | Preparado para 2 unidades de LOXONE Intercom + Code Touch



Product number 562-STLPK-SPR-SF-LOX2

Product description

Diseño de la columna de correo GRIMM preparada para intercomunicador LOXONE/Code Touch 2x1 – La solución premium para correo y paquetes

La columna de correo de diseño GRIMM combina un diseño moderno, una alta calidad de fabricación y una máxima flexibilidad. Fabricada en **acero inoxidable V2A 1.4301 de 2 mm** y con un recubrimiento en polvo en un **color a elegir**, la estela destaca por su elegancia atemporal y extrema robustez. Gracias a la **construcción completamente soldada**, no hay tornillos ni remaches visibles, lo que crea una apariencia especialmente elegante. También el **módulo de buzón y caja de paquetes** se instala con fijación invisible, para una estética de primer nivel.

Particularmente práctico: los módulos se pueden cambiar incluso después de muchos años. Esto mantiene su columna de correo flexible y a prueba de futuro en todo momento. Este modelo es fabricado por la **manufacura de buzones en Bad Salzuflen** – trabajo de calidad “Made in Germany”.

Una característica especial del sistema es la probada cerradura mecánica de paquete con mango en T, que permite una entrega independiente del repartidor: el repartidor coloca el paquete en el compartimento de fácil acceso y lo asegura con un simple clic. El compartimento permanece cerrado hasta que el usuario autorizado lo abra con su llave. Una solución inteligente – sin electrónica, sin aplicación, pero con máxima seguridad. Ya sea DHL, UPS, DPD, GLS, Hermes o TNT: cualquier servicio de mensajería puede utilizar la caja de paquetes. Así, recibirá sus envíos de forma segura y cómoda, incluso si no está en casa.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

El buzón GRIMM no solo es un punto destacado en términos estéticos, sino que también destaca en funcionalidad y calidad. Gracias a la innovadora cerradura Push-Key, el buzón se puede manejar fácil y cómodamente con una sola mano. Abra la puerta con un toque y ciérrela sin necesidad de usar una llave. Además, la cerradura está óptimamente protegida contra las inclemencias del tiempo. Adicionalmente, el buzón ofrece un sistema de extracción inteligente: la puerta se abre de arriba hacia abajo, asegurando que el correo permanezca seguro en la caja y no se caiga. También la inserción se realiza cómodamente desde el frente, con amortiguadores de eje de alta calidad que permiten un cierre suave de la trampilla de inserción. El diseño a ras permite una integración sin costuras de hasta dos módulos del sistema LOXONE (no incluidos) a través de un ingenioso sistema de soporte. La preparación está destinada a 1 pieza de intercomunicador LOXONE (incluyendo perforación para salida de sonido) + 1 pieza de LOXONE NFC Code Touch/Touch Pure.

Gracias a la norma DIN/EN 13724, el GRIMM es ideal para cartas grandes en formato C4, que se pueden insertar sin doblar. El buzón GRIMM se distingue por su calidad duradera, diseño atemporal y funcionalidad bien pensada.

Módulo de buzón con caja funcional – Comodidad y funcionalidad

- Fabricado en acero inoxidable V2A 1.4301 de 2 mm, recubierto en polvo en color deseado.
- El intercomunicador LOXONE se puede integrar sin problemas en el diseño a ras y cambiar en cualquier momento. La preparación está prevista para 1 pieza de intercomunicador LOXONE (incluyendo perforación para salida de sonido) + 1 pieza de LOXONE NFC Code Touch/Touch Pure. ¡SIN intercomunicador LOXONE/ componentes del sistema!
- Cerradura Push-Key innovadora que incluye 2 llaves con número de llave, cierre agradable sin llave, óptimamente protegida contra las inclemencias del tiempo.
- La puerta de extracción con limitador de apertura se abre de arriba hacia abajo, para evitar que el correo se caiga.
- Inserción frontal con amortiguadores de eje de alta calidad para inserciones muy silenciosas.
- Buzón conforme a DIN/EN 13724, tamaño de inserción (3,5 cm x 32,5 cm) para C4 horizontal – incluso las cartas grandes permanecen intactas. Protección adicional de extracción integrada en acero inoxidable.
- Protección óptima contra las inclemencias del tiempo gracias al visor rebajado.
- Sistema de doble caja: el visor se puede instalar cómodamente tras finalizar los trabajos de construcción y se puede cambiar en cualquier momento.

Módulo de caja de paquetes – seguro y espacioso

- Fabricado en acero inoxidable V2A 1.4301 de 2 mm, recubierto en polvo en color deseado.
- Volumen del paquete: 130 litros – ideal para envíos grandes.
- Tamaño máximo del paquete: 505 × 655 × 340 mm (An × Al × Pr).
- Puerta de extracción frontal de paquetes 510 × 660 mm, se abre de izquierda a derecha.
- Puerta equipada con bisagras de acero inoxidable duraderas.
- Cerradura de paquete de mango en T innovadora con cierre de traba.
- Incluye 2 llaves con número de llave.
- Pictograma "PAQUETE" como grabado láser en acero inoxidable.

Construcción y detalles

- Columna de soporte completamente soldada de acero inoxidable V2A 1.4301 de 2 mm, recubierta en polvo en color deseado.
- Altura de construcción: 1,70 m.
- Se puede realizar la entrada de cables de forma invisible a través del cuerpo.
- Base de acero inoxidable (10 mm de grosor), oculta por un elegante visor de cobertura.
- No hay tornillos ni remaches visibles – diseño sin costuras.
- Los módulos se pueden cambiar incluso después de años – máxima seguridad a futuro.

Información importante:

Para lograr una protección óptima del agua para su correo, el buzón o la instalación del buzón deben estar ubicados preferentemente bajo un alero.

El correo solo está protegido contra el agua si se coloca completamente en la caja y la trampilla de inserción está cerrada. El correo que no está completamente insertado permite la entrada de humedad y suciedad en el buzón. Este sistema está protegido contra la entrada de agua según la norma DIN EN 13724. La entrada de agua no es motivo de reclamación.


Product properties

Superficie/color	Negro intenso RAL 9005, Rojo púrpura RAL 3004, DB 703 mineral de hierro micáceo, RAL 7016 gris antracita, RAL de su elección (según tabla de colores), Aluminio gris RAL 9007, RAL 9016 blanco tráfico
Serie	GRIMM
Funciones	Cámara, Puesto de interfonía, Compartimento para paquetes
Caja de funciones preparada para el fabricante	LOXONE
Número de cajas	con 1 caja para paquetes, con 1 buzón
Tipo de montaje	Independiente
Material de base	Acero inoxidable V2A 1.4301, Acero inoxidable 1.4016 (acero inoxidable magnético)
Número de casa	Número de casa grabado con láser
Etiquetado de nombres	Etiquetado de nombres como grabado láser
Retirada de artículos	Parte delantera
Caja individual por volumen	Grande > 16 litros

Dimensions

Altura de la caja individual en mm	Buzón 460,0 | 500,0 - Caja de paquetes 710,0 | 750,0
Anchura de la caja individual en mm	Buzón 560,0 | 600,0 - Caja de paquetes 560,0 | 600,0
Volumen en litros	Buzón 26,0 | Caja de paquetes 130,0
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	325,0
Altura total en mm	1700,0
Anchura total en mm	Korpuss 640,0 | Placa base 730,0
Profundidad en mm	Korpuss 352,0 | Base 442,0
Peso en kg	95
Condiciones de entrega	La entrega se realiza montada.

Dimension drawing




Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110


Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618