Conjunto de buzones de montaje en superficie 9er 5x2 Design BASIC 385A- VA AP - Acero inoxidable V2A, cepillado | 300x110x385 mm (AnxAlxPr) - ?? Normal 12 litros | Acero inoxidable, cepillado | con 9 buzones



Product number 385A-VA-9W

Product description

Sistema de buzones de superficie ancho BASIC 385A para 9 viviendas – Acero inoxidable V2A cepillado

El sistema de buzones de superficie BASIC 385A para 9 viviendas es una solución mural robusta para edificios multifamiliares, conjuntos residenciales e inmuebles de uso comercial. La versión W, más ancha, distribuye los buzones en un frente de varias columnas y mantiene el conjunto relativamente bajo y ordenado.

El conjunto de buzones está fabricado en acero inoxidable V2A de alta calidad con acabado cepillado. Los buzones, el revestimiento y la capota forman una unidad de acero inoxidable atemporal, de fácil mantenimiento y robusta.

Cada casillero mide 300 × 110 × 385 mm (An × Al × P) y ofrece aprox. 12 litros de volumen. La abertura de introducción de 35 × 265 mm está diseñada para envíos DIN C4 en formato vertical. Las puertas se abren de izquierda a derecha; por buzón se suministran dos llaves con número y una placa de nombre intercambiable debajo de la tapa de introducción.

Las ventajas del sistema de superficie BASIC 385A de un vistazo

Capota y revestimientos laterales

La capota y los paneles laterales integran los buzones individuales en un sistema de superficie cerrado. El revestimiento coordinado garantiza un frente uniforme y un remate limpio en la fachada.

Abertura para DIN C4 y 12 litros de volumen

Los casilleros de 300 × 110 × 385 mm (An × Al × P) ofrecen aprox. 12 litros de volumen cada uno. La abertura de 35 × 265 mm acepta también envíos DIN C4 de formato vertical.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Introducción silenciosa y asignación segura

El labio de goma amortigua la tapa de introducción. Cerraduras robustas, dos llaves con número y placas de nombre protegidas garantizan un uso inequívoco de los buzones individuales.

Carril de montaje para la fijación en pared

El sistema de superficie está diseñado para la instalación directa en la fachada. Un carril de montaje facilita la colocación; el material de fijación con tornillos y tacos forma parte de la versión descrita.

Completamente en acero inoxidable cepillado

La versión V2A combina una superficie metálica de alta calidad con una construcción robusta para sistemas de buzones de superficie duraderos. El conjunto se fabrica en Alemania en la Briefkasten Manufaktur.

Equipamiento del sistema de buzones BASIC 385A

Sistema de buzones

Número de buzones 9 buzones cerrables por separado
Buzón individual 300 × 110 × 385 mm (An × Al × P)
Volumen Aprox. 12 litros por buzón
Material Acero inoxidable V2A 1.4301, cepillado
Acabado Acero inoxidable V2A 1.4301, cepillado
Norma DIN EN 13724

Correo y uso

Apertura de introducción 35 × 265 mm, apta para DIN C4 vertical
Tapas de introducción Con labio de goma amortiguador de ruido
Retirada del correo Frontal
Apertura de la puerta De izquierda a derecha
Llaves 2 llaves con número por buzón
Placa de nombre Placa de nombre intercambiable debajo de la tapa de introducción

Revestimiento y montaje en pared

Revestimiento lateral Ejecución de ajuste contiguo
Capota Maciza, a juego con el conjunto
Tipo de montaje Montaje en superficie sobre pared
Ayuda de montaje Carril de montaje
Material de fijación Tornillos y tacos incluidos; comprobar la idoneidad para la estructura de pared in situ
Fabricación Fabricado en Alemania por Briefkasten Manufaktur Lippe

Nota sobre el montaje en pared

La pared debe ser plana y suficientemente resistente. Los tornillos y tacos suministrados solo deben utilizarse si son adecuados para la estructura de pared existente; en otros soportes o en sistemas de aislamiento térmico exterior deben definirse soluciones de fijación adecuadas por obra.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Nota sobre la protección frente a la intemperie

El correo solo está protegido de la mejor manera contra la humedad y la suciedad cuando los envíos están completamente depositados y la tapa de introducción está cerrada. Cartas o revistas sobresalientes pueden impedir el cierre completo de la tapa.

Product properties

Serie	BÁSICO
Número de cajas	con 9 buzones
Caja individual por volumen	Normal > 10 litros
Etiquetado de nombres	Placa de identificación
Material de base	Acero inoxidable V2A 1.4301
Retirada de artículos	Parte delantera
Superficie/color	Suelo
Tipo de montaje	Montaje en superficie

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Altura de la caja individual en mm	110,0
Anchura de la caja individual en mm	300,0
Volumen en litros	12
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	265,0
Altura del sistema de buzón en mm	550,0
Anchura del sistema de buzón en mm	600,0
Anchura total en mm	608,0
Profundidad en mm	435,0
Peso en kg	55
Condiciones de entrega	La entrega se realiza parcialmente desmontada.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618