Buzón triple de acero inoxidable de montaje en superficie BASIC Plus 382X AP con caja de timbre lateral | Derecha | 150 mm de profundidad | con 3 buzones (3x1) | Acero inoxidable, cepillado



Product number 382XA-3W-SP-R-150

Product description

Buzón de superficie de acero inoxidable para 3 unidades BASIC Plus 382X AP con caja de timbre lateral

Fabricación de calidad alemana "Made in Germany" por Briefkasten Manufaktur. El conjunto completo de 3 buzones de superficie está fabricado en acero inoxidable resistente a la intemperie V2A, cepillado. Un borde de desagüe para una protección óptima contra el agua, una tapa de introducción con doble plegado y tope de goma, la placa de nombre intercambiable sólida, un práctico soporte retenedor de correo y la cerradura muy robusta caracterizan este buzón de acero inoxidable.

Las instalaciones de buzones de la colección BASIC Plus se distinguen por el uso consistente de acero inoxidable V2A. El resultado es una gran durabilidad y sostenibilidad. La construcción ha sido desarrollada por nuestros propios ingenieros con vistas a una alta flexibilidad y modularidad, un montaje sencillo de las piezas de repuesto y una autoinstalación sin complicaciones. Para todas las instalaciones BASIC Plus las piezas de repuesto están disponibles directamente.

Gracias al diseño de la construcción, la autoinstalación resulta sencilla. La instalación del buzón está preparada para un montaje completo sin complicaciones; no es necesario realizar un montaje en pared laborioso de buzones individuales. Buzón de superficie para 3 unidades en acero inoxidable V2A 1.4301 de alta calidad y resistente a la intemperie, cepillado.

Ventajas de un vistazo

Revestimiento de acero inoxidable ceñido con alero

El revestimiento lateral y el alero forman parte de esta versión y están fabricados en acero inoxidable V2A, cepillado. La ejecución ceñida conforma, junto con la instalación del buzón, una unidad cerrada y constructivamente coordinada.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Boca de introducción generosa

La abertura de introducción mide 35 × 325 mm y está diseñada para DIN C4 en horizontal. La versión del buzón cumple la norma DIN EN 13724.

Introducción silenciosa y extracción cómoda

La amortiguación integrada de la tapa con tope de goma reduce los ruidos de impacto al introducir el correo. El soporte retenedor de correo mantiene las piezas al retirarlas.

Zona integrada de timbre e interfono

Caja de timbre en acero inoxidable V2A 1.4301, cepillada. Como pulsador de timbre se utiliza el pulsador de acero inoxidable Klingeltaster Typ 4. Opcionalmente preparada con rejilla de altavoz para la instalación de sistemas de interfonía comerciales o altavoces empotrables. (Sistema de interfonía/altavoz empotrable no incluidos). Opcionalmente también disponible en una versión con Comelit Ultra Video-Komplettset.

Fabricación de calidad y diseño pensado

La instalación se fabrica en la Briefkasten Manufaktur en Alemania. La construcción está diseñada para un montaje sencillo por parte del cliente.

Equipamiento y detalles del producto

Instalación de buzones

Número de buzones 3 compartimentos de correo utilizables por separado
Disposición 3 × 1
Profundidad 150 mm
Material del buzón Acero inoxidable V2A 1.4301
Superficie del buzón Cepillado
Parte timbre/interfono Caja de timbre en acero inoxidable V2A 1.4301, cepillada

Correo y manejo

Abertura de introducción 35 × 325 mm, apta para DIN C4 en horizontal
Norma DIN EN 13724
Tapa de introducción Amortiguada mediante tope de goma
Llaves 2 llaves con número por buzón
Placa de nombre Placa de nombre intercambiable bajo la tapa de introducción
Soporte retenedor de correo Integrado en cada buzón

Montaje y equipamiento

Tipo de montaje Superficie (sobre pared)
Borde de desagüe Integrado en la construcción
Alero En acero inoxidable V2A, cepillado
Revestimiento lateral En acero inoxidable V2A, cepillado
Material de montaje Para montaje en pared, incluye riel de montaje y material de fijación (tornillos + tacos)
Fabricación Made in Germany por Briefkasten Manufaktur Lippe

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Nota sobre protección contra la intemperie

La correspondencia está protegida de la mejor manera posible frente a la humedad y la suciedad si se introduce por completo y la tapa de introducción está cerrada. Envíos que sobresalgan pueden impedir el cierre completo de la tapa.

Nota sobre el montaje en pared

Antes del montaje debe comprobarse la capacidad portante y la condición de la pared. La fijación debe adaptarse al peso de la instalación y a la estructura de pared existente.

Product properties

Serie	BÁSICO
Número de botones de timbre	1 pulsador, 2 botones, 3 botones
Funciones	Interruptor de la luz, Puesto de interfonía
Caja de funciones preparada para el fabricante	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Electrónica, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Etiquetado de nombres	Placa de identificación
Material de base	Acero inoxidable V2A 1.4301
Retirada de artículos	Parte delantera
Superficie/color	Suelo
Caja individual por volumen	Grande > 16 litros
Tipo de montaje	Montaje en superficie
Número de cajas	con 3 buzones

Dimensions

Altura de la caja individual en mm	330,0
Anchura de la caja individual en mm	355,0
Volumen en litros	12,0 | 17,0
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	325,0
Altura del sistema de buzón en mm	330,0
Anchura del sistema de buzón en mm	1235,0
Anchura total en mm	1235,0
Profundidad en mm	100,0 | 150,0
Peso en kg	12

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618