Conjunto de 3 buzones de montaje en superficie Design BASIC 385A AP - acero inoxidable - RAL 7016 gris antracita | 300x110x385 mm (AnxAlxPr) - ?? Normal 12 litros | Bicolor VA cepillado | RAL 7016 gris antracita | con 3 buzones (1x3)



Product number 385A-7016VA-3S

Product description

Conjunto de buzones de superficie estrecho BASIC 385A para 3 viviendas – BI-Color RAL 7016 / Acero inoxidable

El conjunto de buzones de superficie BASIC 385A para 3 viviendas es una solución mural robusta para edificios de viviendas, pequeñas promociones residenciales así como para oficinas y consultas. La disposición vertical en la versión S reduce la necesidad de espacio horizontal y aprovecha especialmente la altura disponible en la pared.

La ejecución BI-Color combina cuerpos de buzón pintados en polvo en gris antracita con elementos de acero inoxidable V2A cepillado. El contraste de materiales aporta al conjunto BASIC una apariencia moderna y de alta calidad.

Cada casillero mide 300 × 110 × 385 mm (An × Al × P) y ofrece aprox. 12 litros de volumen. La abertura de entrada de 35 × 265 mm está diseñada para envíos DIN-C4 en formato vertical. Las puertas se abren de izquierda a derecha; por buzón se entregan dos llaves con número de llave y una placa de nombre intercambiable situada bajo la tapa de entrada.

Ventajas del conjunto de buzones de superficie BASIC 385A de un vistazo

Tejadillo y paneles laterales

El tejadillo y los paneles laterales unen los casilleros individuales en un conjunto de superficie cerrado. El revestimiento coordinado garantiza una fachada homogénea y un acabado limpio en la pared.

Abertura DIN-C4 y 12 litros de volumen

Los casilleros de 300 × 110 × 385 mm (An × Al × P) ofrecen aprox. 12 litros de volumen cada uno. La abertura de entrada de 35 × 265 mm admite también envíos DIN-C4 más grandes en formato vertical.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Inserción silenciosa y asignación segura

El labio de goma amortigua la tapa de entrada. Cerraduras robustas, dos llaves con número de llave y placas de nombre intercambiables protegidas garantizan el uso inequívoco de los casilleros individuales.

Riel de montaje para instalación mural

El conjunto de superficie está diseñado para montaje directo en fachada. Un riel de montaje facilita la instalación; el material de fijación con tornillos y tacos forma parte de la ejecución descrita.

BI-Color en antracita y acero inoxidable

El RAL 7016 antracita fina estructura mate se combina con acentos de acero inoxidable cepillado, creando un marcado contraste de materiales. El conjunto se fabrica en Alemania en la Briefkasten Manufaktur.

Equipamiento del conjunto de buzones BASIC 385A

Conjunto de buzones

Número de buzones 3 casilleros cerrables por separado
Casillero individual 300 × 110 × 385 mm (An × Al × P)
Volumen Aprox. 12 litros por buzón
Material BI-Color: acero galvanizado en RAL 7016 con acentos en acero inoxidable V2A
Acabado RAL 7016 antracita, estructura fina mate / acero inoxidable V2A cepillado
Norma DIN EN 13724

Correo y manejo

Abertura de entrada 35 × 265 mm, apta para DIN C4 vertical
Tapas de entrada Con labio de goma amortiguador de ruido
Retirada del correo Frontal
Apertura de la puerta De izquierda a derecha
Llaves 2 llaves con número de llave por buzón
Placa de nombre Placa de nombre intercambiable debajo de la tapa de entrada

Revestimiento y montaje en pared

Panel lateral Ejecución ajustada
Tejadillo Sólida, ejecución a juego con el conjunto
Tipo de montaje Montaje en superficie sobre pared
Ayuda de montaje Riel de montaje
Material de fijación Tornillos y tacos incluidos; comprobar la idoneidad para la estructura de pared existente in situ
Fabricación Fabricado en Alemania por Briefkasten Manufaktur Lippe

Aviso sobre el montaje en pared

La pared debe estar nivelada y tener la capacidad portante adecuada. Los tornillos y tacos suministrados solo deben utilizarse si son adecuados para la estructura de pared existente; para otros soportes o sistemas de aislamiento térmico por el exterior, deben definirse en obra soluciones de fijación apropiadas.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Aviso sobre la protección contra la intemperie

El correo queda protegido frente a la humedad y la suciedad en la medida de lo posible solo cuando los envíos se han introducido completamente y la tapa de entrada está cerrada. Cartas o revistas que sobresalgan pueden impedir el cierre completo de la tapa.

Product properties

Serie	BÁSICO
Caja individual por volumen	Normal > 10 litros
Etiquetado de nombres	Placa de identificación
Material de base	Acero inoxidable V2A 1.4301
Superficie/color	RAL 7016 gris antracita, Suelo
Retirada de artículos	Parte delantera
Tipo de montaje	Montaje en superficie
Número de cajas	con 3 buzones

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Altura de la caja individual en mm	110,0
Anchura de la caja individual en mm	300,0
Volumen en litros	12
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	265,0
Altura del sistema de buzón en mm	330,0
Anchura del sistema de buzón en mm	300,0
Anchura total en mm	465,0
Profundidad en mm	435,0
Peso en kg	20
Condiciones de entrega	La entrega se realiza completamente montada.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618