Buzón de superficie de acero inoxidable de 4 compartimentos Design BASIC Plus 382XA AP con caja para timbre - RAL a elección | 100 mm de profundidad | ? Color a su elección | con 4 buzones (2x2) | Por encima de



Product number 382XA-4-SP-100-O

Product description

Buzón de superficie de acero inoxidable para 4 viviendas, Diseño BASIC Plus 382XA AP con caja de timbre - RAL a elección

Buzón de montaje en superficie de alta calidad para 4 viviendas, fabricado en Alemania por Briefkasten Manufaktur. El buzón está completamente realizado en acero inoxidable V2A, con recubrimiento en polvo en color RAL a elección. El acabado de muy alta calidad y el concepto bien pensado convierten este buzón en uno de nuestros más vendidos. Un borde de desagüe para una protección óptima contra el agua, un labio de goma continuo para un depósito silencioso, la placa de nombre intercambiable y sólida, una práctica barra retenedora para la correspondencia y la cerradura muy robusta distinguen este buzón de montaje en superficie.

Las instalaciones de buzones de la colección BASIC Plus se caracterizan por el uso consecuente de acero inoxidable V2A. El resultado es una gran durabilidad y sostenibilidad. La construcción ha sido desarrollada por nuestros propios ingenieros con miras a una alta flexibilidad y modularidad, un montaje de piezas de repuesto sencillo y una instalación por el propio usuario sin complicaciones. Para todas las instalaciones BASIC Plus las piezas de repuesto están disponibles directamente.

Gracias a la forma constructiva, el montaje por el propio usuario resulta sencillo. La instalación del conjunto está preparada para un montaje completo sin complicaciones; no es necesario realizar un montaje de cajas individuales en la pared. Buzón de superficie para 4 unidades en acero inoxidable V2A, con recubrimiento en polvo en color RAL a elección.

Ventajas de un vistazo

Revestimiento lateral de acero inoxidable con tejadillo

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

El revestimiento lateral y el tejadillo están fabricados en acero inoxidable V2A, con recubrimiento en polvo en color RAL a elección, y complementan la instalación como protección contra la intemperie diseñada constructivamente.

Boca de entrada generosa

La abertura de entrada mide 35 × 325 mm y está diseñada para DIN C4 apaisado. La versión del buzón cumple la norma DIN EN 13724.

Depósito silencioso y extracción cómoda

La amortiguación integrada de la tapa con junta de goma reduce los ruidos de impacto durante el depósito. La barra retenedora mantiene los envíos durante la extracción.

Área integrada de timbre y comunicación

Parte de timbre/comunicación en acero inoxidable V2A, con recubrimiento en polvo en color RAL. Como pulsador se utiliza el pulsador de acero inoxidable Tipo 4. Preparado opcionalmente con rejilla para el altavoz para la instalación de sistemas de interfono estándar o altavoces empotrables habituales. (Sistema de interfono/altavoz empotrable no incluido). Opcionalmente también está disponible una versión con el set de vídeo completo Comelit Ultra.

Fabricación de calidad y construcción bien pensada

La instalación se fabrica en Briefkasten Manufaktur en Alemania. La construcción está diseñada para un montaje por el propio usuario sin complicaciones.

Equipamiento y detalles del producto

Instalación de buzones

Número de buzones 4 compartimentos de correo utilizables por separado
Disposición 2 × 2
Profundidad 100 mm
Material del buzón Acero inoxidable V2A
Acabado del buzón Recubrimiento en polvo en color RAL a elección
Parte timbre/comunicación Parte timbre/comunicación en acero inoxidable V2A, con recubrimiento en polvo en color RAL

Correo y manejo

Abertura de entrada 35 × 325 mm, adecuada para DIN C4 apaisado
Norma DIN EN 13724
Tapa de entrada Amortiguada en cuanto al ruido mediante junta de goma
Llaves 2 llaves con número de llave por buzón
Placa de nombre Placa de nombre intercambiable debajo de la tapa de entrada
Barra retenedora para la correspondencia Integrada en cada buzón

Montaje y equipamiento

Tipo de montaje Montaje en superficie
Borde de desagüe Integrado en la construcción
Tejadillo En acero inoxidable V2A, con recubrimiento en polvo en color RAL a elección

Revestimiento lateral En acero inoxidable V2A, con recubrimiento en polvo en color RAL a elección
Material de montaje Para montaje en pared, incluye riel de montaje y material de fijación (tornillos + tacos)
Fabricación Fabricado en Alemania por Briefkasten Manufaktur Lippe

Aviso sobre protección frente a la intemperie

La correspondencia queda, con la inserción completa y la tapa de entrada cerrada, lo mejor protegida posible contra la humedad y la suciedad. Envíos voluminosos que sobresalgan pueden impedir el cierre completo de la tapa.

Aviso sobre montaje en pared

Antes del montaje se deben comprobar la capacidad portante y el estado del muro. La fijación debe ajustarse al peso de la instalación y al tipo de muro existente.

Product properties

Superficie/color	Negro intenso RAL 9005, Rojo púrpura RAL 3004, DB 703 mineral de hierro micáceo, RAL 7016 gris antracita, RAL de su elección (según tabla de colores), Aluminio gris RAL 9007, RAL 9016 blanco tráfico
Serie	BÁSICO
Número de botones de timbre	4 botones
Funciones	Interruptor de la luz, Puesto de interfonía
Caja de funciones preparada para el fabricante	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Electrónica, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Caja individual por volumen	Normal > 10 litros
Número de cajas	con 4 buzones
Etiquetado de nombres	Placa de identificación
Material de base	Acero inoxidable V2A 1.4301
Retirada de artículos	Parte delantera
Tipo de montaje	Montaje en superficie

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Altura de la caja individual en mm	330,0
Anchura de la caja individual en mm	355,0
Volumen en litros	12,0 | 17,0
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	325,0
Altura del sistema de buzón en mm	760,0
Anchura del sistema de buzón en mm	710,0
Anchura total en mm	710,0
Profundidad en mm	100,0 | 150,0
Peso en kg	34

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618