# Conjunto de buzones 1x2 (2 unidades) autoportante Design BASIC - Edition NELLY - Bicolor VA - RAL 7016 gris antracita | con 2 buzones (1x2)




**Product number** 384P-7016VA-2

## Product description

## Conjunto de buzones autoportante para 2 – BASIC – Edición NELLY – 1 × 2 – BI-Color Acero inoxidable / RAL 7016 gris antracita

**"Todo comienza con el anhelo." – Nelly Sachs**

La Edición NELLY combina la probada técnica de buzones BASIC con una estética claramente más individual. El cuerpo del buzón está fabricado en acero galvanizado y recibe un recubrimiento en polvo en RAL 7016 gris antracita con textura fina mate, mientras que las tapas de entrada están realizadas en acero inoxidable V2A 1.4301 pulido con grano 240. Este contraste deliberado BI-Color resulta moderno y de alta calidad, y combina con muchas puertas de entrada, ventanas y fachadas. En su versión autoportante con 2 buzones (1 × 2), NELLY no solo sirve para la recepción de correo, sino que actúa como un componente de diseño limpio en el acceso a la vivienda. La estructura esbelta y embebida y el tejadillo apto para rotulación convierten el conjunto en un elemento de diseño autónomo en la entrada de la propiedad.

## Ventajas destacadas de la Edición NELLY

### El tejadillo se convierte en la placa de rotulación de NELLY

El tejadillo en NELLY cumple dos funciones a la vez: complementa la protección frente a la intemperie y, al mismo tiempo, se convierte en una marcada superficie para rotulación. Su grabado láser individual para el número de la casa y/o el nombre de la calle hace que el conjunto autoportante sea identificable y personal ya en la entrada de la propiedad.

### BI-Color: RAL 7016 se encuentra con acero inoxidable pulido

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

El cuerpo del buzón, de acero galvanizado, está pulverizado en RAL 7016 gris antracita con textura fina mate. Las tapas de entrada, en cambio, son de acero inoxidable V2A 1.4301 y están pulidas con grano 240. El tejadillo y los postes de soporte son de acero inoxidable V2A y están pintados con recubrimiento en polvo; las tapas de entrada pulidas aportan el acento visible en acero inoxidable.

### Apertura amplia para DIN C4

La apertura de entrada de 35 × 325 mm está diseñada para DIN C4 en formato horizontal. Incluso cartas de mayor tamaño pueden introducirse sin doblarlas. La versión del buzón cumple la norma DIN EN 13724.

### Funcionamiento silencioso en el uso diario

Las tapas de entrada de acero inoxidable pulido están equipadas con una junta de goma que amortigua el ruido. Una barra de retención del correo facilita la extracción controlada, mientras que las puertas se abren de izquierda a derecha.

### Postes de soporte macizos en acero inoxidable 20 × 100 mm

El conjunto NELLY autoportante se apoya sobre esbeltos pero macizos postes de soporte de 2 mm de espesor en acero inoxidable V2A 1.4301. Con una sección de 20 × 100 mm y superficie con recubrimiento en polvo, los postes ofrecen un aspecto integrado y elegante, a la vez que constituyen una base estable para todo el conjunto.

## Equipamiento y características técnicas

### Material y buzón

**Versión** 2 buzones (1 × 2)
**Cuerpo del buzón** Acero, galvanizado; RAL 7016 gris antracita textura fina mate
**Tapas de entrada** Acero inoxidable V2A 1.4301, pulido grano 240
**Apertura de entrada** 35 × 325 mm, DIN C4 horizontal
**Norma** DIN EN 13724

### Diseño NELLY y manejo

**Rotulación** Grabado láser individual con tipografía BML Lasercut
**Placa de nombre** Placa de nombre intercambiable bajo la tapa de entrada
**Barra de retención del correo** Integrada por buzón
**Extracción del correo** Frontal
**Apertura de la puerta** De izquierda a derecha
**Sistema de cierre** Según la configuración del producto elegida

### Montaje y construcción

**Tipo de montaje** Autoportante (exento)
**Postes de soporte** 20 × 100 mm, en acero inoxidable V2A 1.4301 de 2 mm, con recubrimiento en polvo
**Tejadillo** Acero inoxidable V2A, recubierto en polvo y utilizable como superficie de rotulación
**Variantes de montaje** Para montaje atornillado o para hormigonar
**Fabricación** Fabricado en Alemania por Briefkasten Manufaktur Lippe

**Nota sobre la protección frente a la intemperie**

El correo queda, tras una introducción completa y con la tapa de la ranura cerrada, lo mejor protegido posible contra la humedad y la suciedad. Envíos que sobresalgan pueden impedir el cierre completo de la tapa.

**Nota sobre el montaje en soporte**

Los postes de soporte, según la versión elegida, están previstos para montaje atornillado sobre un cimiento adecuado o para hormigonar. La cimentación debe adaptarse a la naturaleza del suelo y a las condiciones locales.

## Product properties

| | |
|---|---|
| **Material de base** | Acero galvanizado, Acero inoxidable V2A 1.4301 |
| **Serie** | BÁSICO |
| **Caja individual por volumen** | Normal > 10 litros |
| **Etiquetado de nombres** | Placa de identificación |
| **Tipo de montaje** | Independiente |
| **Número de casa** | Número de casa grabado con láser |
| **Superficie/color** | RAL 7016 gris antracita, Suelo |
| **Número de cajas** | con 2 buzones |
| **Retirada de artículos** | Parte delantera |

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

## Dimensions


| | |
|---|---|
| **Altura de la caja individual en mm** | 330,0 |
| **Anchura de la caja individual en mm** | 355,0 |
| **Volumen en litros** | 12,0 |
| **Altura de la ranura para letras en mm** | 35,0 |
| **Anchura de la ranura para letras en mm** | 325,0 |
| **Altura del sistema de buzón en mm** | 660,0 |
| **Anchura del sistema de buzón en mm** | 355,0 |
| **Altura total en mm** | 1400,0 +110,0 \| 1600,0 +110,0 |
| **Anchura total en mm** | 395,0 |
| **Profundidad en mm** | 100,0 + 20,0 |
| **Peso en kg** | 27 |
| **Condiciones de entrega** | Die Lieferung erfolgt in Blöcken, Standelemente / Briefkasten geteilt |

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

## Dimension drawing





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110


Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

# More images












Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618