3er 4x1 Buzón de pie de acero inoxidable Design BASIC Plus 385X ST-R con caja para timbre - RAL a elegir | ? Color a su elección | Por encima de | con 3 buzones



Product number 385XR-3-SP

Product description

Instalación de buzones autoportante BASIC Plus 385X ST-R con módulo de timbre/interfono para 3 viviendas

La instalación de buzones autoportante BASIC Plus 385X ST-R para 3 viviendas combina buzones de alta calidad con un módulo integrado de timbre/interfono. De este modo se crea una solución de acceso compacta para pequeños edificios de viviendas, viviendas con apartamento anexo, así como para oficinas y consultorios, en la que buzón, pulsadores de timbre y la preparación para un altavoz empotrable se integran en una única unidad.

Los buzones están fabricados en acero inoxidable V2A y se pintan en polvo en el color RAL elegido. Los resistentes elementos de soporte resistentes a la intemperie, en acero inoxidable V2A 1.4301 cepillado, crean un contraste de alta calidad y constituyen la subestructura autoportante y estable.

Cada compartimento ofrece un volumen de aprox. 12 litros. La apertura de introducción de 35 × 265 mm está diseñada para envíos DIN-C4 en formato vertical. Un labio de goma amortiguador de ruido en la tapa de introducción, la extracción del correo por la parte frontal y puertas robustas que se abren de izquierda a derecha garantizan un uso práctico en el día a día.

Las ventajas de la instalación BASIC Plus 385X ST-R de un vistazo

Buzón y timbre en una sola unidad

3 buzones utilizables de forma independiente se combinan con un módulo integrado de timbre/interfono. Así, el acceso principal se mantiene funcional y estéticamente compacto.

Elementos de soporte macizos en acero inoxidable

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Elementos de soporte de Ø 60 mm en acero inoxidable V2A 1.4301 cepillado forman una base estable para la instalación de buzones autoportante. La robusta construcción está diseñada para el uso duradero en la entrada de la propiedad.

Apertura DIN-C4 y 12 litros de volumen

Los buzones de 300 × 110 × 385 mm (B × H × T) ofrecen aprox. 12 litros de volumen cada uno. La abertura de introducción de 35 × 265 mm también admite envíos DIN-C4 más grandes en formato vertical.

Preparado para altavoz empotrable

La perforación para interfono viene equipada con un adaptador universal.

BASIC Plus – color a elección

Los buzones V2A pintados en polvo pueden elegirse en un color RAL que combine con la arquitectura. Elementos de soporte cepillados, construcción modular y fabricación alemana completan la instalación duradera.

Equipamiento de la instalación de buzones BASIC Plus 385X ST-R

Sistema de buzones

Número de buzones 3 compartimentos cerrables de forma independiente
Buzón individual 300 × 110 × 385 mm (B × H × T)
Volumen Aprox. 12 litros por buzón
Material Acero inoxidable V2A, pintado en polvo en el color RAL elegido
Apertura de introducción 35 × 265 mm, apta para DIN C4 vertical
Norma Buzones conforme a DIN EN 13724

Módulo de timbre e interfono

Pulsadores de timbre 3 pulsadores de timbre redondos de acero inoxidable tipo 4
Módulo de timbre/interfono Acero inoxidable V2A, pintado en polvo en color RAL
Preparación para intercomunicación Perforación para interfono con adaptador universal para altavoces empotrables comerciales
Posición del frontal Según la configuración elegida: izquierda, superior o derecha
Acceso de cables Acceso lateral de cables; conducción de cables oculta a través del elemento de soporte

Elementos de soporte y montaje

Elementos de soporte Ø 60 mm acero inoxidable V2A 1.4301, cepillado
Tipos de montaje Opcional para montaje atornillado o para anclaje en hormigón
Altura de construcción Según la ejecución de los elementos de soporte elegida
Material base Uso consecuente de acero inoxidable V2A
Construcción Diseño modular y de fácil montaje
Fabricación Fabricado en Alemania por Briefkasten Manufaktur Lippe

Aviso sobre el módulo de timbre/interfono

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

La preparación para interfono está prevista para la instalación de un altavoz empotrable adecuado. La planificación, la conexión eléctrica y la puesta en marcha del sistema de intercomunicación deben ser realizadas por personal cualificado competente.

Montaje de la unidad autoportante

Para el montaje atornillado se requiere una base nivelada y con capacidad portante suficiente. En la versión para anclaje en hormigón, los elementos de soporte deben quedar fijados a plomo y de forma permanente en una zapata de hormigón dimensionada adecuadamente. La fijación y el cimiento deben adaptarse al peso del conjunto, a la composición del suelo y a las condiciones locales.

Aviso sobre la protección frente a la intemperie

El correo queda mejor protegido contra la humedad y la suciedad únicamente cuando las piezas depositadas están completamente introducidas y las tapas de introducción están cerradas. Cartas o revistas que sobresalgan pueden impedir el cierre completo de las tapas.

Construcción BASIC Plus y Piezas de repuesto

La serie BASIC Plus está construida de forma modular y facilita el montaje. El uso consecuente de acero inoxidable V2A contribuye a una larga vida útil; para las instalaciones BASIC Plus, las Piezas de repuesto están disponibles directamente.

Product properties

Superficie/color	Negro intenso RAL 9005, Rojo púrpura RAL 3004, DB 703 mineral de hierro micáceo, RAL 7016 gris antracita, RAL de su elección (según tabla de colores), Aluminio gris RAL 9007, RAL 9016 blanco tráfico
Serie	BÁSICO
Número de botones de timbre	3 botones
Funciones	Interruptor de la luz, Puesto de interfonía
Caja de funciones preparada para el fabricante	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Electrónica, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Caja individual por volumen	Normal > 10 litros
Etiquetado de nombres	Placa de identificación
Tipo de montaje	Independiente
Material de base	Acero inoxidable V2A 1.4301
Retirada de artículos	Parte delantera
Número de cajas	con 3 buzones

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Altura de la caja individual en mm	110,0
Anchura de la caja individual en mm	300,0
Volumen en litros	12
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	265,0
Altura del sistema de buzón en mm	440,0
Anchura del sistema de buzón en mm	300,0
Altura total en mm	1200,0 | 1500,0 | 1700,0
Anchura total en mm	465,0
Profundidad en mm	435,0
Peso en kg	26
Condiciones de entrega	La entrega se realiza en bloques; los elementos de soporte / buzón se entregan por separado.


Dimension drawing


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Montagebohrungen





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618