Sistema de buzones de superficie para 10 unidades (5x2) Design BASIC 385A-7016 AP - RAL 7016 gris antracita | RAL 7016 gris antracita textura fina mate | 300x110x385 mm (AnxAlxPr) - ?? Normal 12 litros | con 10 buzones



Product number 385A-7016-10W

Product description

Conjunto de buzones de superficie ancho BASIC 385A para 10 viviendas – RAL 7016 Gris antracita

El conjunto de buzones de superficie BASIC 385A para 10 viviendas es una solución mural robusta para edificios multifamiliares, complejos residenciales e inmuebles de uso comercial. La versión más ancha (ejecución W) distribuye los buzones en un frente de varias columnas y mantiene el conjunto relativamente más bajo y claro.

Los buzones están fabricados en acero galvanizado y cuentan con un recubrimiento en polvo en RAL 7016 Gris antracita con estructura fina mate. El revestimiento ajustado con visera para lluvia une los compartimentos individuales en un conjunto de superficie cerrado y moderno.

Cada buzón mide 300 × 110 × 385 mm (A × H × F) y ofrece aprox. 12 litros de volumen. La apertura de inserción de 35 × 265 mm está diseñada para envíos DIN C4 en formato vertical. Las puertas se abren de izquierda a derecha; por buzón se entregan dos llaves con número y una placa de nombre intercambiable debajo de la tapa de inserción.

Las ventajas del conjunto de superficie BASIC 385A de un vistazo

Visera y revestimiento lateral

La visera y los paneles laterales unen los buzones individuales en un conjunto de superficie cerrado. El revestimiento coordinado proporciona un frente uniforme y un acabado limpio en la fachada.

Apertura DIN C4 y 12 litros de volumen

Los buzones de 300 × 110 × 385 mm (A × H × F) ofrecen aprox. 12 litros de volumen cada uno. La apertura de inserción de 35 × 265 mm admite también envíos DIN C4 en formato vertical.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Inserción silenciosa y asignación segura

El labio de goma amortigua la tapa de inserción. Cerraduras robustas, dos llaves con número y placas de nombre intercambiables protegidas garantizan un uso inequívoco de los buzones individuales.

Riel de montaje para la fijación en pared

El conjunto de superficie está diseñado para su montaje directo en fachada. Un riel de montaje facilita la instalación; el material de fijación con tornillos y tacos forma parte de la ejecución descrita.

Superficie robusta en RAL 7016

La superficie en estructura fina gris antracita dota al conjunto de una estética moderna y protege el acero galvanizado para el uso diario en el edificio. El conjunto se fabrica en Alemania por Briefkasten Manufaktur.

Equipamiento del conjunto de buzones BASIC 385A

Conjunto de buzones

Número de buzones 10 compartimentos independientes con cierre
Buzón individual 300 × 110 × 385 mm (A × H × F)
Volumen Aprox. 12 litros por buzón
Material Acero galvanizado, con recubrimiento en polvo en RAL 7016 Gris antracita, estructura fina mate
Superficie RAL 7016 Gris antracita, estructura fina mate
Norma DIN EN 13724

Correspondencia y manejo

Apertura de inserción 35 × 265 mm, apta para DIN C4 vertical
Tapas de inserción Con labio de goma amortiguador
Recogida del correo Frontal
Apertura de la puerta De izquierda a derecha
Llaves 2 llaves con número por buzón
Placa de nombre Placa de nombre intercambiable bajo la tapa de inserción

Revestimiento y montaje en pared

Revestimiento lateral Ejecución ajustada
Visera Ejecución robusta a juego con el conjunto
Tipo de montaje Montaje mural en superficie
Ayuda de montaje Riel de montaje
Material de fijación Tornillos y tacos incluidos; comprobar la idoneidad para la configuración de pared in situ
Fabricación Fabricado en Alemania por Briefkasten Manufaktur Lippe

Aviso sobre el montaje en pared

La pared debe ser plana y tener la capacidad de carga suficiente. Los tornillos y tacos suministrados solo deben emplearse si son adecuados para la estructura de pared existente; en otros tipos de soportes o en sistemas de aislamiento térmico por el exterior deberán definirse soluciones de fijación adecuadas por el cliente o la obra.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Aviso sobre la protección contra la intemperie

El correo solo estará protegido de forma óptima contra la humedad y la suciedad cuando los envíos estén completamente introducidos y la tapa de inserción esté cerrada. Cartas o revistas que sobresalgan pueden impedir el cierre completo de la tapa.

Product properties

Material de base	Acero galvanizado
Serie	BÁSICO
Caja individual por volumen	Normal > 10 litros
Etiquetado de nombres	Placa de identificación
Superficie/color	RAL 7016 gris antracita
Retirada de artículos	Parte delantera
Número de cajas	con 10 buzones
Tipo de montaje	Montaje en superficie

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Altura de la caja individual en mm	110,0
Anchura de la caja individual en mm	300,0
Volumen en litros	12
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	265,0
Altura del sistema de buzón en mm	550,0
Anchura del sistema de buzón en mm	600,0
Anchura total en mm	608,0
Profundidad en mm	435,0
Peso en kg	55
Condiciones de entrega	La entrega se realiza parcialmente desmontada

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618