Buzón de pie de diseño GOETHE ST-R con placa publicitaria 406x460 de acero inoxidable cepillado - RAL a elección | 200 mm de profundidad



Product number 215-STR-1-WS-200

Product description

Buzón de diseño independiente GOETHE ST-R con placa publicitaria 406x460 de acero inoxidable cepillado - RAL a elegir

Buzón de pie fabricado con materiales de alta calidad y elegantes elementos de apoyo de tubo redondo en acero inoxidable V2A, cepillados. El buzón está fabricado en acero inoxidable con recubrimiento en polvo en RAL a elegir. La placa publicitaria está cepillada en su parte frontal (sin inscripción/impresión) y puede ser personalizada in situ con vinilo adhesivo, marcaje láser o grabado. La solución ideal para la presentación en exteriores. El moderno buzón GOETHE es perfecto para entradas exigentes. Su diseño lineal sin cerradura visible le confiere un aspecto especialmente elegante.

Las dimensiones del buzón individual permiten una capacidad de aprox. 16 litros; la amplia boca de entrada garantiza que incluso sobres y revistas DIN-C4 o correspondencia tras varias ausencias no lleguen arrugados. La innovadora cerradura Push-Key está oculta en el interior del buzón. La llave simplemente se inserta en la apertura existente (no es necesario girarla) y la puerta se abre. Con la disposición de la cerradura, este buzón está diseñado para que la puerta de recogida impida que el correo le caiga encima. Gracias al borde de desagüe, la correspondencia interior está óptimamente protegida frente a las inclemencias del tiempo. La tapa de la boca de entrada está equipada con amortiguadores de eje de alta calidad, lo que garantiza un cierre silencioso y evita ruidos molestos por efecto del tiempo.

Las instalaciones de buzones de la colección GOETHE se caracterizan por el uso consistente de acero inoxidable y aluminio. El resultado es una gran durabilidad y sostenibilidad. La construcción ha sido desarrollada por nuestros propios ingenieros pensando en una alta flexibilidad y modularidad, un montaje de piezas de recambio sencillo y un montaje propio sin complicaciones. Para todas las instalaciones GOETHE, las piezas de recambio están disponibles directamente en nuestra tienda.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Gracias a su diseño, el montaje por parte del cliente resulta sencillo.

Modelo de utilidad protegido según DPMA, expediente DE: 20 2021 101 679.5

- Buzón de pie en acero inoxidable y aluminio.
- Buzón en acero inoxidable 1.4016 (acero inoxidable magnético), con recubrimiento en polvo en RAL a elegir.
- Fabricación de calidad - Fabricado en Alemania por Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Cerradura Push-Key innovadora con 2 llaves.
- La introducción del correo y la recogida se realizan por delante. Tapa de entrada con amortiguadores de eje de alta calidad para una introducción muy silenciosa del correo.
- El buzón cumple la norma DIN/EN 13724. Tamaño de la abertura de entrada (3,5 cm x 36,0 cm) para C4 en horizontal; también caben sobres grandes sin doblarse.
- La puerta de recogida se abre de arriba hacia abajo. Así el correo no puede caerle encima.
- Inscripción de nombre opcional de aprox. 15-20 mm de altura.
- Inscripción del número de casa opcional de aprox. 70-80 mm de altura.
- Protección óptima contra la lluvia gracias a bordes de desagüe y a un tejadillo delantero de 3 mm de aluminio AlMg3 W19, con recubrimiento en polvo en RAL a elegir.
- Revestimiento lateral de 3 mm de aluminio AlMg3 W19, con recubrimiento en polvo en RAL a elegir.
- La chapa de acero inoxidable está cepillada en su parte frontal (sin inscripción/impresión) y puede personalizarse in situ con vinilo adhesivo, marcaje láser o grabado. El área disponible para impresión es An. 396 mm x Al. 450 mm.
- Las columnas de soporte están hechas de acero inoxidable V2A 1.4301 de 60,3 mm, cepilladas, para montaje con tornillos o para hormigonar.

Información importante:

Para lograr una protección óptima contra el agua de su correspondencia, el buzón o la instalación de buzones debería ubicarse, siempre que sea posible, bajo una marquesina.

La correspondencia solo está protegida contra el agua si se deposita completamente dentro del buzón y la tapa de entrada está cerrada. El correo que no esté completamente introducido permite la entrada de humedad y suciedad en el buzón. Esta instalación está protegida frente a la penetración de agua según DIN EN 13724. La entrada de agua no es motivo de reclamación.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Product properties

Superficie/color	Negro intenso RAL 9005, Rojo púrpura RAL 3004, DB 703 mineral de hierro micáceo, RAL 7016 gris antracita, RAL de su elección (según tabla de colores), Aluminio gris RAL 9007, RAL 9016 blanco tráfico
Serie	IR A
Material de base	Aluminio AlMg3 W19, Acero inoxidable V2A 1.4301, Acero inoxidable 1.4016 (acero inoxidable magnético)
Tipo de montaje	Independiente
Número de casa	Número de casa grabado con láser
Etiquetado de nombres	Etiquetado de nombres como grabado láser
Retirada de artículos	Parte delantera
Número de cajas	con 1 buzón
Caja individual por volumen	Jumbo > 30 litros

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Altura de la caja individual en mm	400,0
Anchura de la caja individual en mm	400,0
Volumen en litros	16,0 | 32,0 | 64,0
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	360,0
Altura del sistema de buzón en mm	400,0
Anchura del sistema de buzón en mm	400,0
Altura total en mm	1500.0 | 1700.0 + 85.0 Escudo
Anchura total en mm	570,0
Profundidad en mm	100,0 | 200,0 | 400,0 + 25,0 Techo de lluvia
Peso en kg	23,0 - 28,0
Condiciones de entrega	Se suministra en bloques, elementos de soporte / buzón divididos

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618