Buzón de montaje en superficie de acero inoxidable para 4, Design BASIC Plus 382XA AP con caja de timbres - acero inoxidable V2A | 100 mm de profundidad | con 4 buzones (2x2) | Por encima de | Acero inoxidable, cepillado



Product number 382XA-VA-4-SP-100-O

Product description

Buzón de montaje en superficie de acero inoxidable para 4 direcciones Design BASIC Plus 382XA AP con caja para timbre - acero inoxidable V2A

Buzón de montaje en superficie de alta calidad para 4 viviendas, made in Germany por Briefkasten Manufaktur. El buzón está fabricado completamente en acero inoxidable V2A, pulido. El acabado muy elaborado y el concepto bien pensado hacen de este buzón uno de nuestros superventas. Una arista de desagüe para protección óptima contra el agua, una junta continua de goma para un depósito silencioso, la sólida placa de nombre intercambiable, un práctico soporte de retención del correo y la cerradura muy robusta caracterizan este buzón de superficie.

Las instalaciones de buzones de la colección BASIC Plus se distinguen por el uso consistente de acero inoxidable V2A. El resultado es una gran durabilidad y sostenibilidad. La construcción ha sido desarrollada por nuestros propios ingenieros con vistas a una alta flexibilidad y modularidad, montaje de repuestos sencillo y montaje propio sin complicaciones. Para todas las instalaciones BASIC Plus hay repuestos disponibles directamente.

Gracias a la concepción de la construcción, el montaje por parte del cliente es sencillo. La instalación del buzón está preparada para un montaje completo sin complicaciones; no es necesario realizar un montaje de cajas individuales más laborioso en la pared. Buzón de montaje en superficie para 4 unidades, en acero inoxidable V2A 1.4301 resistente a la intemperie, pulido con grano 240.

Ventajas de un vistazo

Revestimiento lateral de acero inoxidable con visera protectora

El revestimiento lateral y la visera están hechos de acero inoxidable V2A 1.4301, pulido con grano 240, y complementan la instalación como protección contra la intemperie diseñada constructivamente.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Apertura de depósito generosa

La abertura de depósito mide 35 × 325 mm y está diseñada para DIN C4 horizontal. La versión del buzón corresponde a la norma DIN EN 13724.

Depósito silencioso y extracción cómoda

La amortiguación integrada de la tapa con junta de goma reduce los ruidos de impacto durante el depósito. El soporte de retención del correo mantiene los envíos en su sitio durante la extracción.

Área integrada para timbre y comunicación

Caja de timbre en acero inoxidable V2A 1.4301, pulido con grano 240. Como pulsador de timbre se utiliza el pulsador de acero inoxidable Typ 4. Preparado opcionalmente con rejilla de comunicaciones para la instalación de sistemas de portero eléctrico convencionales o altavoces empotrables. (Sistema de portero/altavoces empotrables no incluidos). Opcionalmente también está disponible una versión con el set completo de vídeo Comelit Ultra.

Fabricación de calidad y construcción bien pensada

La instalación se fabrica en Briefkasten Manufaktur en Alemania. La construcción está diseñada para un montaje propio sin complicaciones.

Equipamiento y detalles del producto

Instalación de buzones

Número de buzones 4 compartimentos de correo utilizables por separado
Distribución 2 × 2
Profundidad 100 mm
Material del buzón Acero inoxidable V2A 1.4301
Superficie del buzón Pulido con grano 240
Sección timbre/comunicación Caja para timbre en acero inoxidable V2A 1.4301, pulido con grano 240

Correo y uso

Apertura de depósito 35 × 325 mm, adecuada para DIN C4 horizontal
Norma DIN EN 13724
Tapa de depósito Amortiguada mediante junta de goma
Llaves 2 llaves con número de llave por buzón
Placa de nombre Placa de nombre intercambiable debajo de la tapa de depósito
Soporte de retención del correo Integrado en cada buzón

Montaje y equipamiento

Tipo de montaje Montaje en superficie
Arista de desagüe Integrada en la construcción
Visera protectora En acero inoxidable V2A 1.4301, pulido con grano 240
Revestimiento lateral En acero inoxidable V2A 1.4301, pulido con grano 240
Material de montaje Para montaje en pared. Incluye riel de montaje y material de fijación (tornillos + tacos)
Fabricación Fabricado en Alemania por Briefkasten Manufaktur Lippe

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Aviso sobre la protección contra la intemperie

El contenido postal está lo mejor posible protegido contra la humedad y la suciedad cuando se deposita completamente y la tapa de depósito está cerrada. Envíos voluminosos pueden impedir el cierre completo de la tapa.

Aviso sobre el montaje en pared

Antes del montaje debe comprobarse la capacidad portante y el estado de la pared. El anclaje debe adaptarse al peso de la instalación y a la construcción de pared existente.

Product properties

Serie	BÁSICO
Número de botones de timbre	4 botones
Funciones	Interruptor de la luz, Puesto de interfonía
Caja de funciones preparada para el fabricante	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Electrónica, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Caja individual por volumen	Normal > 10 litros
Número de cajas	con 4 buzones
Etiquetado de nombres	Placa de identificación
Material de base	Acero inoxidable V2A 1.4301
Retirada de artículos	Parte delantera
Superficie/color	Suelo
Tipo de montaje	Montaje en superficie

Dimensions

Altura de la caja individual en mm	330,0
Anchura de la caja individual en mm	355,0
Volumen en litros	12,0 | 17,0
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	325,0
Altura del sistema de buzón en mm	760,0
Anchura del sistema de buzón en mm	710,0
Anchura total en mm	710,0
Profundidad en mm	100,0 | 150,0
Peso en kg	32

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618