Buzón de superficie para 4 unidades BASIC Plus 382X AP con caja de timbres lateral - RAL a elección | Enlaces | 150 mm de profundidad | ? Color a su elección | con 4 buzones (2x2)



Product number 382XA-4W-SP-150-L

Product description

Buzón de superficie de 4 unidades BASIC Plus 382X AP con caja de timbre lateral - color RAL a elección

Fabricación de calidad alemana "Made in Germany" por Briefkasten Manufaktur. El buzón de superficie completo está fabricado en acero inoxidable resistente a la intemperie V2A, con recubrimiento en polvo en color RAL. Un borde de desagüe para una protección óptima contra el agua, una tapa de entrada doblemente plegada con tope de goma, la sólida placa identificadora intercambiable, un práctico soporte retenedor de correo y la cerradura muy robusta caracterizan este buzón de acero inoxidable.

Los conjuntos de buzones de la colección BASIC Plus se distinguen por el uso consecuente de acero inoxidable V2A. El resultado es una gran durabilidad y sostenibilidad. La construcción ha sido desarrollada por nuestros propios ingenieros con vistas a una alta flexibilidad y modularidad, un montaje sencillo de piezas de recambio y un montaje propio sin complicaciones. Para todas las instalaciones BASIC Plus las piezas de recambio están disponibles directamente.

Gracias al diseño, el montaje por cuenta propia resulta sencillo. La unidad de buzones está preparada para un montaje completo y sin complicaciones; no es necesario realizar un montaje mural complejo de cajas individuales. Buzón de superficie de 4 unidades en acero inoxidable V2A 1.4301 de alta calidad y resistente a la intemperie, con recubrimiento en polvo en color RAL.

Ventajas de un vistazo

Revestimiento de acero inoxidable ajustado con visera protectora

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

El revestimiento lateral y la visera forman parte de esta versión y están fabricados en acero inoxidable V2A, con recubrimiento en polvo en color RAL. La ejecución ajustada constituye, junto con la unidad de buzones, una entidad cerrada y constructivamente armonizada.

Apertura de depósito generosa

La abertura de depósito mide 35 × 325 mm y está diseñada para DIN C4 horizontal. La versión del buzón cumple la norma DIN EN 13724.

Depósito silencioso y extracción cómoda

La amortiguación integrada de la tapa con tope de goma reduce los ruidos de impacto al depositar. La barra retenedora de correo mantiene los envíos durante la extracción.

Área integrada de timbre y comunicación

Caja de timbre en acero inoxidable V2A 1.4301, con recubrimiento en polvo en color RAL. Se utiliza el pulsador de timbre de acero inoxidable tipo 4. Opcionalmente preparada con rejilla para voz para la instalación de sistemas de intercomunicación convencionales o altavoces empotrables. (Sistema de intercomunicación/altavoces empotrables no incluidos). Opcionalmente también está disponible una versión con el kit de vídeo completo Comelit Ultra.

Fabricación de calidad y construcción bien pensada

La unidad se fabrica en la Briefkasten Manufaktur en Alemania. La construcción está diseñada para un montaje sencillo por parte del usuario.

Equipamiento y detalles del producto

Conjunto de buzones

Número de buzones 4 compartimentos postales de uso independiente
Disposición 2 × 2
Profundidad 150 mm
Material del buzón Acero inoxidable V2A 1.4301
Acabado superficial del buzón Recubrimiento en polvo en color RAL a elección
Parte timbre/comunicación Caja de timbre de acero inoxidable V2A 1.4301, recubierta en polvo en color RAL

Correo y funcionamiento

Abertura de depósito 35 × 325 mm, apta para DIN C4 horizontal
Norma DIN EN 13724
Tapa de entrada Amortiguada para reducir ruido mediante tope de goma
Llaves 2 llaves con número de llave por buzón
Placa identificadora Placa identificadora intercambiable debajo de la tapa de entrada
Barra retenedora de correo Integrada en cada buzón

Montaje y equipamiento

Tipo de montaje Montaje en superficie
Borde de desagüe Integrado en la construcción
Visera contra lluvia De acero inoxidable V2A, recubierto en polvo en color RAL a elección

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Revestimiento lateral De acero inoxidable V2A, recubierto en polvo en color RAL a elección
Material de montaje Para montaje en pared, incluye riel de montaje y material de fijación (tornillos + tacos)
Fabricación Fabricado en Alemania por Briefkasten Manufaktur Lippe

Aviso sobre la protección frente a la intemperie

El correo está protegido de la humedad y la suciedad en la medida de lo posible cuando se introduce completamente y la tapa de entrada está cerrada. Los envíos sobresalientes pueden impedir que la tapa se cierre por completo.

Aviso sobre el montaje en pared

Antes de la instalación se debe comprobar la capacidad portante y la condición de la pared. El sistema de fijación debe ajustarse al peso de la unidad y a la estructura existente de la pared.

Product properties

Superficie/color	Negro intenso RAL 9005, Rojo púrpura RAL 3004, DB 703 mineral de hierro micáceo, RAL 7016 gris antracita, RAL de su elección (según tabla de colores), Aluminio gris RAL 9007, RAL 9016 blanco tráfico
Serie	BÁSICO
Número de botones de timbre	4 botones
Funciones	Interruptor de la luz, Puesto de interfonía
Caja de funciones preparada para el fabricante	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Electrónica, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Número de cajas	con 4 buzones
Etiquetado de nombres	Placa de identificación
Material de base	Acero inoxidable V2A 1.4301
Retirada de artículos	Parte delantera
Caja individual por volumen	Grande > 16 litros
Tipo de montaje	Montaje en superficie

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Altura de la caja individual en mm	330,0
Anchura de la caja individual en mm	355,0
Volumen en litros	12,0 | 17,0
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	325,0
Altura del sistema de buzón en mm	660,0
Anchura del sistema de buzón en mm	880,0
Anchura total en mm	880,0
Profundidad en mm	100,0 | 150,0
Peso en kg	12

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618