Conjunto de buzones independiente para 3 - Design BASIC Plus 385XP ST-T - acero inoxidable - RAL a elección | 300x220x385 mm (AnxAlxPr) - ???? Grande 25 litros | BI-Color VA cepillado | ? Color a elegir | con 3 buzones (1x3)



Product number 385XP220-RALVA-3

Product description

Conjunto de buzones autoportante de gran capacidad BASIC Plus 385XP ST-T Acero inoxidable/RAL para 3 viviendas – 25 litros

La instalación de buzones autoportante BASIC Plus 385XP ST-T para 3 viviendas es una solución de entrada especialmente robusta para edificios de dos y varias viviendas, así como para inmuebles de oficinas y consultorios. 3 buzones utilizables de forma independiente se combinan en una unidad total claramente estructurada y duradera.

Los buzones están fabricados en acero inoxidable V2A y combinan acentos de acero inoxidable lijado con un recubrimiento en polvo de alta calidad en color RAL a elegir. El corazón de la construcción autoportante son los macizos elementos portantes de perfil de aluminio anodizado, también con recubrimiento en polvo. La sólida subestructura de aluminio confiere a la instalación una apariencia extremadamente robusta, rígida frente a la torsión y al mismo tiempo moderna.

Cada compartimento mide 300 × 220 × 385 mm (An × Al × Pr) y ofrece aprox. 25 litros de volumen. La abertura de inserción de 35 × 265 mm está diseñada para envíos DIN-C4 en posición vertical. Un labio de goma amortiguador en la tapa de la boca, la extracción frontal del correo, una cerradura robusta y la placa de nombre intercambiable garantizan un uso cómodo en el día a día.

Las ventajas de la instalación BASIC Plus 385XP ST-T de un vistazo

Elementos portantes macizos de aluminio

Perfiles de aluminio anodizado macizos forman la base especialmente robusta de la instalación. La construcción de perfiles con recubrimiento en polvo está diseñada para una alta estabilidad y el uso duradero en exteriores.

Solución robusta para múltiples usuarios (3 viviendas)

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

3 buzones independientes se agrupan en una instalación autoportante y estable. Cada compartimento permanece asignado claramente a un usuario y puede cerrarse por separado.

Buzones extragrandes de 25 litros

Los buzones de 300 × 220 × 385 mm ofrecen aprox. 25 litros de volumen cada uno. La abertura de inserción de 35 × 265 mm admite envíos DIN C4 en orientación vertical.

Inserción silenciosa y técnica de cierre robusta

Un labio de goma reduce el ruido de impacto en la tapa de inserción. Cerraduras robustas, dos llaves por compartimento y placas de nombre intercambiables están pensadas para el uso diario.

BASIC Plus en Acero inoxidable/RAL

Acentos de acero inoxidable lijado y recubrimiento en polvo RAL combinan una estética BI-Color de alta calidad con la sólida subestructura de aluminio y la construcción modular BASIC Plus.

Equipamiento de la instalación de buzones BASIC Plus 385XP ST-T

Instalación de buzones

Número de buzones 3 compartimentos de correo cerrables por separado
Buzón individual 300 × 220 × 385 mm (An × Al × Pr)
Volumen de correo Aprox. 25 litros por buzón
Material del buzón Acero inoxidable V2A, ejecución BI-Color acero inoxidable/RAL
Abertura de inserción 35 × 265 mm, adecuada para DIN C4 vertical
Fabricación Fabricado en Alemania por Briefkasten Manufaktur Lippe

Correo y funciones adicionales

Tapas de inserción Con labio de goma amortiguador de ruido
Extracción del correo Frontal
Llaves 2 llaves con número de llave por buzón
Placa de nombre Sólida placa de nombre intercambiable
Capota Ejecución ajustada y robusta
Desagüe de lluvia Canales integrados de desagüe para una mejor protección contra el agua

Elementos portantes macizos de aluminio

Elementos portantes Perfil de aluminio anodizado macizo, con recubrimiento en polvo
Construcción Diseñada para ser especialmente robusta y resistente
Superficie Color RAL a juego con la instalación de buzones
Montaje Montaje autoportante sobre cimiento adecuado
Revestimiento lateral Ejecución ajustada
BASIC Plus Modular, de fácil mantenimiento y diseñada para un montaje práctico

Fundamento y colocación segura

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Los macizos elementos portantes de aluminio requieren un suelo plano y con la capacidad portante suficiente o un cimiento de hormigón dimensionado adecuadamente. El tamaño del cimiento, la fijación y la orientación deben ajustarse al peso de la instalación, su tamaño, la naturaleza del terreno y las cargas locales.

Aviso sobre la protección frente al clima

La capota, el revestimiento lateral ajustado y los canales de desagüe contribuyen a la protección frente a la intemperie. Las cartas deben introducirse por completo para que las tapas de inserción puedan cerrarse completamente.

BASIC Plus – robusto y modular

La construcción BASIC Plus se basa en acero inoxidable V2A y perfiles de aluminio macizos. La estructura modular facilita el montaje y el posterior reemplazo de componentes individuales y está diseñada para una larga vida útil.

Product properties

Superficie/color	Negro intenso RAL 9005, Rojo púrpura RAL 3004, DB 703 mineral de hierro micáceo, RAL 7016 gris antracita, RAL de su elección (según tabla de colores), Suelo, Aluminio gris RAL 9007, RAL 9016 blanco tráfico
Serie	BÁSICO
Etiquetado de nombres	Placa de identificación
Material de base	Aluminio AlMg3 W19, Acero inoxidable V2A 1.4301
Tipo de montaje	Independiente
Retirada de artículos	Parte delantera
Caja individual por volumen	Grande > 16 litros
Número de cajas	con 3 buzones

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Altura en mm	1
Altura de la caja individual en mm	220,0
Anchura de la caja individual en mm	300,0
Volumen en litros	25
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	265,0
Altura del sistema de buzón en mm	660,0
Anchura del sistema de buzón en mm	300,0
Altura total en mm	1200,0 | 1600,0
Anchura total en mm	400,0
Profundidad en mm	435,0
Peso en kg	28
Condiciones de entrega	La entrega se realiza en bloques, elementos de soporte / buzón por separado


Dimension drawing


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Montagebohrungen





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618