Buzón de 2 unidades en acero inoxidable para montaje en superficie, Diseño BASIC Plus 382XA AP con caja para timbre - RAL a elegir | 150 mm de profundidad | ? Color a su elección | con 2 buzones (1x2) | Por encima de



Product number 382XA-2-SP-150-O

Product description

Buzón de superficie para 2 usuarios en acero inoxidable Design BASIC Plus 382XA AP con caja para timbre - color RAL a elección

Buzón de superficie de alta calidad para 2 usuarios, fabricado en Alemania por Briefkasten Manufaktur. El buzón está completamente realizado en acero inoxidable V2A, recubierto con pintura en polvo en color RAL a elección. La fabricación de muy alta calidad y el concepto bien pensado convierten este buzón en uno de nuestros más vendidos. Un borde de desagüe para una protección óptima contra el agua, una junta de goma continua para una introducción silenciosa, la placa de nombre intercambiable, una práctica barra de retención del correo y la cerradura muy robusta caracterizan este buzón de superficie.

Las instalaciones de buzones de la colección BASIC Plus se distinguen por el uso sistemático de acero inoxidable V2A. El resultado es una durabilidad y sostenibilidad muy elevadas. La construcción ha sido desarrollada por nuestros propios ingenieros con vistas a una elevada flexibilidad y modularidad, un montaje sencillo de piezas de repuesto y una autoinstalación sin complicaciones. Para todas las instalaciones BASIC Plus las piezas de repuesto están disponibles directamente.

Gracias al diseño, la autoinstalación resulta sencilla. La instalación de buzones está preparada para un montaje completo sin complicaciones, no siendo necesaria una laboriosa instalación mural de buzones individuales. Buzón de superficie para 2 usuarios en acero inoxidable V2A, recubierto con pintura en polvo en color RAL a elección.

Las ventajas de un vistazo

Revestimiento lateral en acero inoxidable con visera antilluvia

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

El revestimiento lateral y la visera antilluvia están realizados en acero inoxidable V2A, recubiertos con pintura en polvo en color RAL a elección, y complementan la instalación como protección contra la intemperie diseñada constructivamente.

Apertura de inserción generosa

La apertura de inserción mide 35 × 325 mm y está diseñada para DIN C4 en posición apaisada. La versión del buzón cumple la norma DIN EN 13724.

Introducción silenciosa y extracción cómoda

La amortiguación integrada de la tapa con junta de goma reduce los ruidos de impacto al introducir el correo. La barra de retención del correo mantiene los envíos durante la extracción.

Zona integrada para timbre y comunicación

El módulo de timbre/voz está fabricado en acero inoxidable V2A, recubierto con pintura en polvo en color RAL. Como pulsador de timbre se utiliza el pulsador de acero inoxidable tipo 4. Preparado opcionalmente con rejilla de voz para la instalación de sistemas de intercomunicación estándar o altavoces empotrables. (Sistema de intercomunicación/altavoz empotrable no incluido). Opcionalmente también hay una versión disponible con el kit completo de vídeo Comelit Ultra.

Fabricación de calidad y construcción bien pensada

La instalación se fabrica en Briefkasten Manufaktur en Alemania. La construcción está diseñada para una autoinstalación sin complicaciones.

Equipamiento y detalles del producto

Instalación de buzones

Número de buzones 2 compartimentos postales utilizables por separado
Disposición 1 × 2
Profundidad 150 mm
Material del buzón Acero inoxidable V2A
Acabado del buzón Recubierto con pintura en polvo en color RAL a elección
Módulo timbre/vozMódulo timbre/voz en acero inoxidable V2A, recubierto con pintura en polvo en color RAL

Correo y uso

Apertura de inserción 35 × 325 mm, apta para DIN C4 en posición apaisada
Norma DIN EN 13724
Tapa de inserción Amortiguada mediante junta de goma
Llaves 2 llaves con número de llave por buzón
Placa de nombre Placa de nombre intercambiable debajo de la tapa de inserción
Barra de retención del correo Integrada en cada buzón

Montaje y equipamiento

Tipo de montaje Superficie
Borde de desagüe Integrado en la construcción

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Visera antilluvia En acero inoxidable V2A, recubierta con pintura en polvo en color RAL a elección
Revestimiento lateral En acero inoxidable V2A, recubierto con pintura en polvo en color RAL a elección
Material de montaje Para montaje en pared, incluye riel de montaje y material de fijación (tornillos + tacos)
Fabricación Fabricado en Alemania por Briefkasten Manufaktur Lippe

Nota sobre protección contra la intemperie

El correo queda protegido de la mejor manera posible frente a la humedad y la suciedad cuando se introduce por completo y la tapa de inserción está cerrada. Envíos que sobresalgan pueden impedir el cierre completo de la tapa.

Nota sobre el montaje en pared

Antes de la instalación deben comprobarse la capacidad portante y el estado de la pared. El anclaje debe adaptarse al peso de la instalación y a la estructura de pared existente.

Product properties

Superficie/color	Negro intenso RAL 9005, Rojo púrpura RAL 3004, DB 703 mineral de hierro micáceo, RAL 7016 gris antracita, RAL de su elección (según tabla de colores), Aluminio gris RAL 9007, RAL 9016 blanco tráfico
Serie	BÁSICO
Número de botones de timbre	1 pulsador, 2 botones, 3 botones
Funciones	Interruptor de la luz, Puesto de interfonía
Caja de funciones preparada para el fabricante	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Electrónica, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Etiquetado de nombres	Placa de identificación
Material de base	Acero inoxidable V2A 1.4301
Número de cajas	con 2 buzones
Retirada de artículos	Parte delantera
Caja individual por volumen	Grande > 16 litros
Tipo de montaje	Montaje en superficie

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Altura de la caja individual en mm	330,0
Anchura de la caja individual en mm	355,0
Volumen en litros	12,0 | 17,0
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	325,0
Altura del sistema de buzón en mm	760,0
Anchura del sistema de buzón en mm	355,0
Anchura total en mm	355,0
Profundidad en mm	100,0 | 150,0
Peso en kg	14
Condiciones de entrega	La unidad se entrega preensamblada/semidesmontada.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618