Buzón individual de acero inoxidable para montaje en superficie, diseño BASIC Plus 382XA AP con caja para timbre - RAL a elección | 150 mm de profundidad | ? Color a su elección | con 1 buzón | Abajo



Product number 382XA-1-SP-150-U

Product description

Buzón de superficie en acero inoxidable para 1 vivienda, Design BASIC Plus 382XA AP con módulo de timbre - RAL a elección

Buzón de superficie de alta calidad para 1 vivienda fabricado en Alemania por Briefkasten Manufaktur. El buzón está fabricado íntegramente en acero inoxidable V2A, recubierto con pintura en polvo en color RAL a elección. La fabricación de gran calidad y el concepto bien pensado convierten este buzón en uno de nuestros más vendidos. Un borde de desagüe para una protección óptima contra el agua, un labio de goma continuo para una introducción silenciosa, la placa de nombre intercambiable, un práctico retenedor de correspondencia y la cerradura muy robusta caracterizan este buzón de superficie.

Las instalaciones de la colección BASIC Plus se caracterizan por el uso consecuente de acero inoxidable V2A. El resultado es una gran durabilidad y sostenibilidad. La construcción ha sido desarrollada por nuestros propios ingenieros con vistas a una alta flexibilidad y modularidad, un montaje de piezas de recambio sencillo y una auto-montaje sin complicaciones.

Para todas las instalaciones BASIC Plus las Piezas de repuesto están disponibles directamente. Buzón de superficie de acero inoxidable V2A, recubierto con pintura en polvo en color RAL a elección.

Las ventajas de un vistazo

Revestimiento lateral de acero inoxidable con visera

El revestimiento lateral y la visera están fabricados en acero inoxidable V2A, recubiertos con pintura en polvo en color RAL a elección y complementan la instalación como protección frente a la intemperie concebida constructivamente.

Apertura amplia para correspondencia

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

La abertura mide 35 × 325 mm y está diseñada para DIN C4 en horizontal. La versión del buzón cumple la norma DIN EN 13724.

Introducción silenciosa y extracción cómoda

La amortiguación integrada de la tapa con junta de goma reduce los ruidos de impacto al introducir la correspondencia. El retenedor de correspondencia mantiene los envíos al extraerlos.

Área integrada de timbre y comunicación

Unidad de timbre/voz en acero inoxidable V2A, recubierta con pintura en polvo en color RAL a elección. Como pulsador de timbre se utiliza el pulsador de acero inoxidable tipo 4. Preparado opcionalmente con rejilla de voz para la instalación de sistemas de intercomunicación comerciales o altavoces empotrables. (Sistema de intercomunicación/altavoz empotrable no incluido). Opcionalmente también disponible en una versión con el kit de vídeo completo Comelit Ultra.

Fabricación de calidad y construcción bien pensada

La instalación se fabrica en Briefkasten Manufaktur en Alemania. La construcción está diseñada para un montaje sencillo por el propio usuario.

Equipamiento y detalles del producto

Sistema de buzón

Número de buzones 1 buzón de uso independiente
Profundidad 150 mm
Material del buzón Acero inoxidable V2A
Acabado del buzón Recubierto con pintura en polvo en color RAL a elección
Unidad timbre/voz Unidad de timbre/voz en acero inoxidable V2A, recubierta con pintura en polvo en color RAL

Correo y manejo

Abertura de introducción 35 × 325 mm, adecuada para DIN C4 horizontal
Norma DIN EN 13724
Tapa de la abertura Amortiguada mediante junta de goma
Llaves 2 llaves con número de llave por buzón
Placa de nombre Placa de nombre intercambiable debajo de la tapa de la abertura
Retenedor de correspondencia Integrado en cada buzón

Montaje y equipamiento

Tipo de montaje Montaje en superficie
Borde de desagüe Integrado en la construcción
Visera para lluvia En acero inoxidable V2A, recubierta con pintura en polvo en color RAL a elección
Revestimiento lateral En acero inoxidable V2A, recubierto con pintura en polvo en color RAL a elección
Material de montaje Para montaje en pared, incluye material de fijación (tornillos + tacos)
Fabricación Fabricado en Alemania por Briefkasten Manufaktur Lippe

Aviso sobre la protección contra la intemperie

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

La correspondencia está protegida contra la humedad y la suciedad de la mejor manera cuando se introduce por completo y la tapa está cerrada. Los envíos que sobresalgan pueden impedir el cierre completo de la tapa.

Aviso sobre el montaje en pared

Antes del montaje deben comprobarse la capacidad portante y la naturaleza de la pared. El anclaje debe adaptarse al peso de la instalación y a la estructura de la pared existente.

Product properties

Superficie/color	Negro intenso RAL 9005, Rojo púrpura RAL 3004, DB 703 mineral de hierro micáceo, RAL 7016 gris antracita, RAL de su elección (según tabla de colores), Aluminio gris RAL 9007, RAL 9016 blanco tráfico
Serie	BÁSICO
Número de botones de timbre	1 pulsador, 2 botones, 3 botones
Funciones	Interruptor de la luz, Puesto de interfonía
Caja de funciones preparada para el fabricante	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Electrónica, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Etiquetado de nombres	Placa de identificación
Material de base	Acero inoxidable V2A 1.4301
Número de casa	Número de casa grabado con láser
Retirada de artículos	Parte delantera
Número de cajas	con 1 buzón
Caja individual por volumen	Grande > 16 litros
Tipo de montaje	Montaje en superficie

Dimensions

Altura de la caja individual en mm	330,0
Anchura de la caja individual en mm	355,0
Volumen en litros	12,0 | 17,0
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	325,0
Altura del sistema de buzón en mm	430,0
Anchura del sistema de buzón en mm	355,0
Anchura total en mm	355,0
Profundidad en mm	100,0 | 150,0
Peso en kg	8

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618