# Buzón de pie de diseño GOETHE ST-Q con caja para timbre y compartimento para periódicos - RAL a su elección




**Product number** 215-STQ-1-SP-ZF

## Product description

### Buzón de pie de diseño GOETHE ST-Q con caja de timbre y compartimento para periódicos - RAL a elegir

Buzón de pie de fabricación de alta calidad con compartimento para periódicos, caja para timbre con posibilidad de cámara/interfono y elegantes elementos de soporte rectangulares. El moderno buzón GOETHE es ideal para entradas exigentes. Su perfil rectilíneo sin cerradura visible le confiere una apariencia especialmente elegante.

Las dimensiones de la caseta individual permiten una capacidad de aprox. 16 litros; la amplia ranura de entrada garantiza que ni los sobres DIN-C4 ni las revistas se arruguen, incluso tras ausencias de varios días. La innovadora cerradura Push-Key se encuentra oculta en el interior del buzón. La llave se inserta únicamente en la apertura existente (no es necesario girarla) y la puerta se abre. Gracias a la disposición de la cerradura, este buzón está diseñado de modo que la puerta de extracción impide que el correo caiga hacia usted. La arista de evacuación del agua protege óptimamente el interior frente a las inclemencias meteorológicas. La tapa de entrada está equipada con amortiguadores de eje de alta calidad, lo que garantiza un cierre silencioso y evita ruidos producidos por el viento o la lluvia.

Las instalaciones de buzones de la colección GOETHE se caracterizan por el uso consistente de acero inoxidable y aluminio. El resultado es una gran durabilidad y sostenibilidad. La construcción ha sido desarrollada por nuestros propios ingenieros con especial atención a una alta flexibilidad y modularidad, un montaje de repuestos sencillo y una fácil instalación por parte del cliente. Para todas las instalaciones GOETHE hay repuestos disponibles directamente en nuestra tienda.

Gracias al diseño constructivo, el montaje por el propio cliente resulta sencillo.

**Modelo de utilidad protegido según DPMA, expediente DE: 20 2021 101 679.5**

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Buzón de pie en acero inoxidable y aluminio.
- Fabricación de calidad - Fabricado en Alemania por Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Buzón (AH 400x400mm) en acero inoxidable 1.4016 (acero inoxidable magnético), lacado en polvo en color RAL a elegir.
- Cerradura Push-Key innovadora con 2 llaves.
- La inserción del correo y la extracción se realizan por la parte frontal. Tapa de entrada con amortiguadores de eje de alta calidad para una introducción del correo muy silenciosa.
- El buzón cumple la norma DIN/EN 13724. Tamaño de la abertura (3,5 cm x 36,0 cm) para C4 horizontal, aquí también caben sobres grandes sin doblarse.
- La puerta de extracción se abre de arriba hacia abajo. De este modo, el correo no se le caerá encima.
- Rotulación opcional del número de casa de aprox. 70-80 mm de altura.
- Compartimento para periódicos (AH 400x200mm) en acero inoxidable 1.4016 (acero inoxidable magnético), lacado en polvo en color RAL a elegir con inscripción láser en acero inoxidable "PERIÓDICO" (fuente ARIAL; si se elige nombre/número de casa, se utiliza la fuente seleccionada).
- El compartimento para periódicos se abre de abajo hacia arriba.
- Unidad funcional (AH 400x200mm) en acero inoxidable 1.4016 (acero inoxidable magnético), lacado en polvo en color RAL a elegir.
- Posibilidad de placa de nombre intercambiable en acero inoxidable con inscripción láser, placa de nombre en plexiglás o rotulación iluminada.
- Pulsador de timbre de recorrido corto 8-12V DC con iluminación LED anular (azul, blanco, rojo o verde). La iluminación del pulsador no puede ser alimentada a través del equipo de control; debe conectarse a una fuente de alimentación adicional.
- Opcionalmente es posible un pulsador luminoso de recorrido corto 8-12V DC con pictograma.
- Preparación posible para interfono (altavoz empotrable no incluido). Opcionalmente con adaptador universal para todos los altavoces empotrables comerciales.
- Preparación opcional para cámara (cámara no incluida).
- Protección óptima contra la lluvia mediante cantos de evacuación y un tejadillo de lluvia en aluminio de 3 mm AlMg3 W19, lacado en polvo en color RAL a elegir.
- Revestimiento lateral en aluminio de 3 mm AlMg3 W19, lacado en polvo en color RAL a elegir.
- Trasera en acero inoxidable V2A 1.4301 de 1 mm, lacada en polvo en color RAL a elegir.
- Las columnas de soporte de 40 mm de ancho x 80 mm de profundidad están fabricadas en acero inoxidable V2A 1.4301 de 2 mm, lacadas en polvo en color RAL, para empotrar en hormigón o para montaje mediante tornillos.

**Información importante:**

Preparación para cámara o interfono

**Recomendamos que la instalación eléctrica siempre la realice un instalador eléctrico.**

Ofrecemos la preparación para cámaras y terminales de voz de distintos fabricantes para nuestros buzones. En la preparación no se incluyen los dispositivos finales; se trata de la provisión de las piezas de sujeción, perforaciones y orificios, de modo que usted pueda montar fácilmente su dispositivo final.

Protección contra el agua

Para lograr una protección óptima frente al agua de su correspondencia, el buzón o la instalación de buzones debería, siempre que sea posible, situarse bajo un porche o tejadillo.

La correspondencia solo está protegida contra el agua si se deposita completamente dentro del buzón y la tapa de entrada está cerrada. El correo no introducido por completo permite la entrada de humedad y suciedad en el buzón. Esta instalación está protegida contra la penetración de agua conforme a DIN EN 13724. La entrada de agua no constituye motivo de reclamación.

## Product properties

| | |
|---|---|
| **Superficie/color** | Negro intenso RAL 9005, Rojo púrpura RAL 3004, DB 703 mineral de hierro micáceo, RAL 7016 gris antracita, RAL de su elección (según tabla de colores), Aluminio gris RAL 9007, RAL 9016 blanco tráfico |
| **Serie** | IR A |
| **Número de botones de timbre** | 1 pulsador |
| **Funciones** | Perchero, Interruptor de la luz, Cámara, Puesto de interfonía, Huella dactilar, Teclado |
| **Caja de funciones preparada para el fabricante** | GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Electrónica, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, HHG, HIKVISION, PCS, Sésamo, ekey |
| **Etiquetado de nombres** | Etiquetado del nombre cortado con láser, Placa de identificación, Etiquetado de nombres como grabado láser, Letras del nombre iluminadas como cortadas con láser |
| **Material de base** | Aluminio AlMg3 W19, Acero inoxidable V2A 1.4301, Acero inoxidable 1.4016 (acero inoxidable magnético) |
| **Tipo de montaje** | Independiente |
| **Número de casa** | Número de casa grabado con láser |
| **Retirada de artículos** | Parte delantera |
| **Número de cajas** | con 1 buzón |
| **Caja individual por volumen** | Grande > 16 litros |

## Dimensions


| | |
|---|---|
| **Altura de la caja individual en mm** | BK 400.0 \| ZF 200.0 |
| **Anchura de la caja individual en mm** | 400,0 |
| **Volumen en litros** | BK 16.0 \| ZF 8.0 |
| **Altura de la ranura para letras en mm** | 35,0 |
| **Anchura de la ranura para letras en mm** | 360,0 |
| **Altura del sistema de buzón en mm** | 600,0 |
| **Anchura del sistema de buzón en mm** | 400,0 |
| **Altura total en mm** | 1200,0 \| 1500,0 \| 1700,0 + 23,0 |
| **Anchura total en mm** | 488,0 |
| **Profundidad en mm** | 100,0 + 25,0 Techo de lluvia |
| **Peso en kg** | 32 |
| **Condiciones de entrega** | Se suministra en bloques, elementos de soporte / buzón divididos |

## Dimension drawing

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618




Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

# More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618












Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618






Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618