Conjunto de buzones de montaje superficial para 2, Design BASIC 385 A 220 - RAL 7016 gris antracita, textura fina mate | RAL 7016 gris antracita textura fina mate | 300x220x385 mm (AnxAlxPr) - ???? Grande 25 litros | con 2 buzones (1x2)



Product number 385A220-7016-2

Product description

Instalación de buzones de superficie BASIC 385A 220 para 2 viviendas – 25 litros por hueco – RAL 7016 Gris antracita

La instalación de superficie BASIC 385A para 2 viviendas es una solución mural robusta para casas bifamiliares, viviendas con apartamento independiente y pequeños edificios de oficinas. La disposición equilibrada agrupa todos los buzones en una instalación mural claramente estructurada y visualmente unificada.

Los buzones están fabricados en acero galvanizado y están pintados en polvo con textura fina mate en RAL 7016 Gris antracita. La cubierta ajustada con capota integra los huecos individuales en una instalación de superficie moderna y cerrada.

Cada hueco mide 300 × 220 × 385 mm (An × Al × F) y ofrece aprox. 25 litros de volumen. La abertura de inserción de 35 × 265 mm está diseñada para envíos en formato DIN C4 en posición vertical. Las puertas se abren de izquierda a derecha; por buzón se incluyen dos llaves con número y una placa de nombre intercambiable bajo la tapa de inserción.

Ventajas de la instalación de superficie BASIC 385A 220 de un vistazo

Capota y paneles laterales

La capota y los paneles laterales integran los huecos individuales en una instalación de superficie cerrada. El revestimiento coordinado garantiza un frente homogéneo y un remate limpio en la fachada.

25 litros de volumen por hueco

Los huecos de 300 × 220 × 385 mm (An × Al × F) ofrecen aprox. 25 litros cada uno. La abertura de inserción de 35 × 265 mm admite también envíos DIN C4 en posición vertical.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Inserción silenciosa y asignación segura

La aleta de goma amortigua la tapa de inserción. Cerraduras robustas, dos llaves con número y placas de nombre intercambiables protegidas garantizan un uso inequívoco de cada buzón.

Perfil de montaje para fijación en pared

La instalación de superficie está diseñada para el montaje directo en la fachada. Un perfil de montaje facilita la instalación; el material de fijación con tornillos y tacos forma parte de la versión descrita.

Superficie robusta en RAL 7016

La superficie texturizada fina en gris antracita aporta a la instalación un aspecto moderno y protege el acero galvanizado frente al uso diario en el edificio. La instalación se fabrica en Alemania en la Briefkasten Manufaktur.

Equipamiento de la instalación de buzones BASIC 385A 220

Conjunto de buzones

Número de buzones 2 buzones cerrables por separado
Buzón individual 300 × 220 × 385 mm (An × Al × F)
Volumen Aprox. 25 litros por buzón
Material Acero galvanizado, pintado en polvo en RAL 7016 Gris antracita, textura fina mate
Acabado RAL 7016 Gris antracita, textura fina mate
Norma DIN EN 13724

Correo y manejo

Abertura de inserción 35 × 265 mm, adecuada para DIN C4 en vertical
Tapa de inserción Con aleta de goma amortiguadora
Retirada del correo Frontal
Apertura de la puerta De izquierda a derecha
Llaves 2 llaves con número por buzón
Placa de nombre Placa de nombre intercambiable debajo de la tapa de inserción

Revestimiento y montaje en pared

Revestimiento lateral Diseño ajustado
Capota Sólida, acorde con la instalación
Tipo de montaje Montaje en superficie mural
Ayuda de montaje Perfil de montaje
Material de fijación Tornillos y tacos incluidos; comprobar la idoneidad para la estructura de la pared en el lugar
Fabricación Fabricado en Alemania por Briefkasten Manufaktur Lippe

Nota sobre el montaje en pared

La pared debe estar plana y tener una capacidad portante suficiente. Los tornillos y tacos suministrados solo deben utilizarse si son adecuados para la estructura de pared existente; en otros sustratos o en sistemas de aislamiento térmico exterior deben determinarse soluciones de fijación adecuadas en obra.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Nota sobre protección frente a la intemperie

El correo solo está protegido de forma óptima frente a la humedad y la suciedad cuando los envíos están completamente introducidos y la tapa de inserción está cerrada. Cartas o revistas que sobresalgan pueden impedir el cierre completo de la tapa.

Product properties

Material de base	Acero galvanizado
Serie	BÁSICO
Etiquetado de nombres	Placa de identificación
Superficie/color	RAL 7016 gris antracita
Número de cajas	con 2 buzones
Retirada de artículos	Parte delantera
Caja individual por volumen	Grande > 16 litros
Tipo de montaje	Montaje en superficie

Dimensions

Altura de la caja individual en mm	220,0
Anchura de la caja individual en mm	300,0
Volumen en litros	25
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	265,0
Altura del sistema de buzón en mm	440,0
Anchura del sistema de buzón en mm	300,0
Anchura total en mm	308,0
Profundidad en mm	435,0
Peso en kg	21
Condiciones de entrega	La entrega se realiza completamente montada.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618