Conjunto independiente de 6 buzones Design BASIC 385 ST-R - Horizontal - RAL 7016 gris antracita | RAL 7016 gris antracita textura fina mate | 300x110x385 mm (AnxAlxPr) - ?? Normal 12 litros | con 6 buzones (2x3)



Product number 385-7016-6W

Product description

Conjunto de buzones autoportante BASIC 385 para 6 viviendas – ejecución ancha multicolumna – RAL 7016 Gris antracita

El conjunto de buzones autoportante BASIC 385 para 6 viviendas combina una construcción robusta con un diseño claro y funcional. Es adecuado para edificios multifamiliares, pequeñas comunidades residenciales, así como para oficinas y consultorios, y puede colocarse independiente de la fachada de la casa en la entrada de la parcela, en un acceso o a lo largo del camino de acceso.

La versión W distribuye los compartimentos en una configuración de instalación más ancha y multicolumna, creando una fachada ordenada para varios usuarios.

Los buzones están fabricados en acero galvanizado y tienen un recubrimiento en polvo color RAL 7016 Gris antracita con textura fina y acabado mate. Un revestimiento lateral ajustado con tejadillo protector junta los buzones individuales en una unidad cerrada.

Cada compartimento dispone de una apertura de inserción de 35 × 265 mm para envíos DIN C4 en formato vertical. Un labio de goma amortiguador reduce el ruido de impacto, mientras que las puertas de recogida frontales se abren de izquierda a derecha. Por buzón se incluyen dos llaves con número y una placa de nombre intercambiable situada debajo de la tapa de la boca de inserción.

Ventajas del BASIC 385 de un vistazo

Disposición ancha y multicolumna

Los 6 compartimentos se organizan en una configuración de instalación más ancha y multicolumna. Esto crea una fachada clara y distribuye los buzones en varias columnas.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Gran apertura conforme a la DIN EN 13724

La apertura de inserción de 35 × 265 mm está diseñada para envíos DIN C4 en formato vertical. También es posible introducir sobres más grandes sin doblarlos.

Inserción silenciosa y recogida cómoda

Un labio de goma amortiguador reduce el golpe de las tapas de inserción. La extracción del correo se realiza por la parte frontal a través de puertas que se abren de izquierda a derecha.

Superficie robusta en RAL 7016

La superficie mate con textura fina en Gris antracita combina una estética moderna con un recubrimiento resistente sobre el acero galvanizado.

Probada calidad BASIC Fabricado en Alemania

La combinación de una selección sólida de materiales, compartimentos conformes a DIN EN 13724 y una construcción de fácil montaje convierte al BASIC 385 en una solución duradera para el uso diario.

Equipamiento del conjunto de buzones BASIC 385

Conjunto de buzones

Número de artículo 385-7016-6W
Serie BASIC 385 ST-R
Configuración Ejecución ancha, multicolumna
Número de buzones 6 compartimentos de uso independiente
Material de los buzones Acero galvanizado
Superficie RAL 7016 Gris antracita textura fina mate
Tejadillo / revestimiento lateral Acero galvanizado, pintado en polvo en RAL 7016 Gris antracita textura fina mate
Fabricación Fabricado en Alemania por Briefkasten Manufaktur Lippe

Correo y manejo

Apertura de inserción 35 × 265 mm, apta para DIN C4 vertical
Tapas de inserción Con labio de goma amortiguador
Recogida del correo Frontal
Apertura de la puerta De izquierda a derecha
Llaves 2 llaves con número por buzón
Placa de nombre Placa de nombre intercambiable debajo de la tapa de inserción
Norma Buzones conforme a DIN EN 13724

Elementos de soporte y fijación

Elementos de soporte Tubo redondo aprox. 60 mm de acero inoxidable V2A 1.4301, pulido
Tipos de montaje A elegir: montaje atornillado o empotrado en hormigón
Fijación Anclajes de perno para montaje atornillado no incluidos; seleccionar apropiadamente según la cimentación por separado

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Tamaño del buzón y volumen

El BASIC 385 está disponible con diferentes tamaños de buzón según la configuración del producto. La ejecución estándar de 300 × 110 × 385 mm ofrece aproximadamente 12 litros de volumen; según la variante también está disponible 300 × 220 × 385 mm con aproximadamente 25 litros de volumen.

Montaje empotrado en hormigón

Para la instalación autoportante recomendamos una base de hormigón dimensionada adecuadamente. Al empotrar los elementos de soporte de acero inoxidable deben alinearse verticalmente y quedar anclados de forma permanente en la cimentación. El tamaño del fundamento y la profundidad de embebido deben adaptarse a la naturaleza del suelo, al peso de la instalación y a las condiciones locales.

Montaje atornillado sobre una cimentación

Para el montaje atornillado se requiere una cimentación de hormigón plana y resistente. Los anclajes de perno o los elementos de fijación adecuados deben elegirse en función del soporte y de la carga de la instalación. En las variantes BASIC-385-ST-R los anclajes de perno no forman parte del contenido básico de la entrega.

Aviso sobre protección frente a la intemperie

El correo está protegido frente a la humedad y la suciedad de la mejor manera únicamente cuando se introduce completamente y la tapa de la apertura está cerrada. Los envíos que sobresalgan pueden impedir el cierre completo de la tapa. En condiciones meteorológicas extremas, a pesar de una ejecución conforme a la norma, puede penetrar humedad en el buzón.

Product properties

Material de base	Acero galvanizado, Acero inoxidable V2A 1.4301
Superficie/color	Negro intenso RAL 9005, Rojo púrpura RAL 3004, DB 703 mineral de hierro micáceo, RAL 7016 gris antracita, RAL de su elección (según tabla de colores), Suelo, Aluminio gris RAL 9007, RAL 9016 blanco tráfico
Serie	BÁSICO
Número de cajas	con 6 buzones
Caja individual por volumen	Normal > 10 litros
Etiquetado de nombres	Placa de identificación
Tipo de montaje	Independiente
Retirada de artículos	Parte delantera

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Altura de la caja individual en mm	110,0
Anchura de la caja individual en mm	300,0
Volumen en litros	12
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	265,0
Altura del sistema de buzón en mm	330,0
Anchura del sistema de buzón en mm	600,0
Altura total en mm	1200,0 | 1500,0 | 1700,0
Anchura total en mm	765,0
Profundidad en mm	435,0
Peso en kg	37
Condiciones de entrega	La entrega se realiza en bloques, elementos de soporte / buzón divididos


Dimension drawing


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Montagebohrungen





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618